

НАКОПИМ БОЛЬШЕ КОРОБОЧЕК НА КАЖДОМ КУСТЕ ХЛОПЧАТНИКА!

Изреженным посевам хлопчатника — особый уход

Для выращивания высокого урожая хлопка важно иметь на каждом поле необходимую густоту стояния хлопчатника и разумное размещение растений в рядах. Это основное агротехническое требование в ряде колхозов не выполнено.

Особенно сильно изреженность посевов отмечается на засоленных землях.

Когда густота стояния на гектаре не превышает 60—65 тысяч растений, вместо 110—120 тысяч, а в некоторых бригадах и сельцах она и того меньше,

особенно много изреженных посевов в Хорезмской области и Каракалпакской АССР.

Вполне понятно, что для выращивания на изреженных участках высокого урожая, обеспечивающего выполнение социалистических обязательств, нужны дополнительные меры, способные восполнить недостачу растений.

Совет Министров Узбекской ССР и ЦК КП(б) Узбекистана в постановлении о состоянии работ по уходу за посевами хлопчатника в колхозах и совхозах Узбекской ССР и мерах по накоплению высокого урожая хлопка указали, что для изреженных посевов должны быть установлены задания по накоплению дополнительного количества коробочек на каждом растении, обеспечивающего восполнение недостачи растений и выполнение установленных обязательств по урожайности на каждом поле. Эти указания должны быть до конца осуществлены в каждом колхозе и совхозе, в каждой бригаде.

Некоторые руководители колхозов, где есть изреженные посевы, пытаются «исправить» положение тем, что не изрежают растения, оставляя в лунках большие растения, чем рекомендуеться. Но ведь этим не восполнены изреженности! Наоборот, оставленные множества растений в гнезде ведут к израстанию хлопчатника, который оказывается недоразвитым, имеет мало плодоизменений.

Некоторые руководители колхозов, допустившие излишнее загущение растений хлопчатника, считают почему-то «невозможным» и даже опасны вредным проведение сейчас дополнительного прореживания хлопчатника. Однако такая позиция. Агрономы обязаны разъяснить руководителям и колхозникам несостойчивость доводов настолько «переда» проявлениями и прореживаниями, удаляя изреженные поля имеют особое значение.

На конец, о чеканке. Современная и правильная принципиала хлопчатника на изреженных полях имеет особое значение. Правление артели и партийной организации поручили хлопкоробам-опытникам проверять состояние посевов. После проверки, выявившей недостатки в уходе за посевами, был составлен уполномоченный график междуурядной обработки с учетом каждого поля в отдельности. В нем предусмотрено применение удобрений за хлопчатником, наметлены меры по его выполнению и настойчиво осуществляют их.

Еще одно непременное условие: на изреженных посевах все работы по уходу за хлопчатником должны проводиться исключительно высокопочестивко и своевременно. Нельзя допустить разрывы между поливом и междуурядной обработкой, ибо это неизбежно повлечет опадение бутонов и завязей, привнесет непоправимый ущерб выполнению заданий. Агрономы обязаны разъяснить руководителям и колхозникам несостойчивость доводов настолько «переда» проявлениями и прореживаниями, удаляя изреженные поля имеют особое значение.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

Некоторые руководители колхозов, допустившие излишнее загущение растений хлопчатника, считают почему-то «невозможным» и даже опасны вредным проведение сейчас дополнительного прореживания хлопчатника. Однако такая позиция.

Агрономы обязаны разъяснить руководителям и колхозникам несостойчивость доводов настолько «переда» проявлениями и прореживаниями, удаляя изреженные поля имеют особое значение.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.

При изреженности посевов особенно опасны переполивы. Тогда хлопчатник сильно израстает, полегает, плохо плодоносит.



На снимке: Герой Социалистического труда, бригадир колхоза «Хаиник», Сыр-Дарьинского района, Таинентской области, Сафарбай Халматов и Герой Социалистического Труда, звеньевый С. А. Зубрак осматривают хлопчатник. На участке бригады, возглавляемой Сафарбаем Халматовым, закончен пития культуры, четвертая окучка, вторая подкормка минеральными удобрениями. Фото К. Разинова. (Фотохроника УЗТАГ)

В соседних колхозах

Передовые колхозы Калининского района, которые высевают хлопчатник, настойчиво борются за насыщение высокого урожая. Ширится соревнование в бригадах, возглавляемой Сафарбаем Халматовым, закончен пития культуры, четвертая окучка, вторая подкормка минеральными удобрениями.

Примером умелой организации полевых работ в решающий период накопления урожая может служить колхоз имени XVIII партсъезда, граничащий земли сельхозатели имени Молотова. Стоит перейти рубеж, разделяющий территорию двух хозяйств, как картина резко меняется. Хлопчатники здесь хильные, поля заросли сорняками.

В бригаде, руководимой Абдулжабаром Абдулжабаримовом, бросается в глаза большая пестрота в развитии растений, неравномерность их роста с преобладанием мелких, чахлых кустов. Не выдержана густота стояния растений, на полях много «выпадов».

Такое положение и в других бригадах. На большинстве полей не закончена первая подкормка хлопчатника.

Председатель колхоза Азим Сандиалиев не принимает решительных мер для укрепления трудовой дисциплины и усиления ухода за хлопчатником. Передовые приемы агротехники, как, например, двусторонняя подкормка растений, внесение удобрений с боку ряда и другие, не применяются.

Ослаблен уход за посевами хлопчатника и в колхозе «Победа Октября». Поля до сих пор не очищены от сорняков. Разросшиеся сорняки потеснили совсем загущенные хлопчатники на 45-гектарном участке третьей бригады Кучкара Абдуллаева. Растения здесь отстали в развитии на 35—40 дней. Не лучше обстоит дело и в других бригадах.

В районных организациях и прежде всего в отделе хлопководства ориентируются лишь на передовые колхозы. Отстающим артелям не уделяется должного внимания, к ним подходят с одинаковой меркой. Не чувствуется в районе зоркий глаз агронома.

Время не ждет. Сейчас, в решающий месяц накопления урожая, надо усилить уход за посевами, обратить внимание на отстающие участки, усилить агрометеорологический контроль. Колхозы Калининского района могут и должны преодолеть отставание.

А. ТЕПЛОВ.
О. ПАНОВА.

НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

КОШ-КУПЫРЫ (Хорезмская область), 12 июля. (УЗТАГ). Претворяя в жизнь Постановление Совета Министров Узбекской ССР и ЦК КП(б) Узбекистана, хлопкоробы Кош-Купырского района разошлись усилили темпы полевых работ. Механизаторы прокультивировали посевы на 15 процентов больше, чем за предыдущий год.

Причины результатов она дает, когда проводится при наличии на кустах 14—17 плодовых ветвей, а для тонкоболонистых сортов—15—18 ветвей. Поэтому на изреженных полях чеканку нужно проводить по мере развития растений в два и даже три приема, при этом проводить выборочно, т. е. чеканить те растения, которые накопили положенное количество плодовых ветвей. Нельзя забывать, что принцип недоразвитых растений снижает урожай, а также то, что не следует затягивать чеканку. Заканчивать ее надо 5—10 августа. Чеканка не даст долгого результата.

При чеканке нельзя оставлять без прореживания боковые ростовые ветви. Удалить надо и точку роста главного стебля, и боковые, ростовые ветви.

Руководители областных управлений и районных отделов хлопководства, специалисты сельского хозяйства должны немедленно взять под свой контроль проведение всех работ по уходу за изреженными посевами, до конца осущест- вить мероприятия по накоплению обильного урожая.

Д. МОЛЧАНОВ.
Заслуженный агроном Узбекской ССР.

Новые способы выращивания картофеля — в широкое производство

Одним из условий, определяющих успех выращивания картофеля, является хороший посадочный материал.

В этом году во многих овощеводческих колхозах Узбекистана, особенно в пригородной зоне Ташкента, сев поздне- го картофеля недопустимо затянулся, главным образом из-за недостатка поса- дочного материала.

Его можно восполнить двумя путями. Во-первых, надо использовать для вторичной (летней) посадки свежеубран- ные картофели от первого урожая. Сея- вать их можно в течение 15—20 дней, начи- ная с момента созревания первых листочков.

Для посадки свежеубраными клубнями могут быть использованы сорта картофеля: «Хибины» № 3, «Берлинхайт», «Кореневский», «Порх», «Курьер» и другие.

Уборка раннего картофеля, предназначенному для второй посадки, должна производиться до наступления полной зрелости клубней и появление ботвой. Выкопанные клубни необходимо предохранять от прямых лучей солнца, прикрывая кутикулью ботвой.

В день посадки клубни вывозят с поля в хранилище.

Отобранные для посадки клубни вы- держиваются в течение 10—15 дней в теплых надземных помещениях, где их раскладывают тонким слоем не более 20—30 сантиметров. Такое прогревание улучшает прорастание свежеубраных клубней. Однако если сроки клубни за- паздывают, то продолжительность вы- держки следует сократить до 5 и даже

2—3 дней.

Наиболее легким методом бесклуб- нового размножения является метод леденца. Суть его заключается в том, что на участках, засаженных посад- ным картофелем, после появления всходов от наиболее сильных, много- гостебельных кустов отделяется по 1—2 ростка, которые используются для посадки на новом, заранее подготовленном участке.

Посадку старых кустов необходимо делать немедленно после выкопки, пред- храняя корни растений от высыхания. Посадка их ведется под кетченом по 3—4 стебля в одно гнездо.

Всегда ведется сортировка по размеру, и всходы должны быть хорошо увлажнены.

Посадка старых кустов

