

На обработке хлопчатника дорог каждый день!

Направить всю технику, живое тягло, все ресурсы на усиление темпов и повышение качества ухода за посевами

Подкрепить решения организаторской работой

Труженики сельского хозяйства Карагандинской АССР в этом году объявили дать стране 176 тысяч тонн хлопка. Высокие обязательства взяли на себя десятки колхозов, сотни полеводческих бригад и земель. Передовики хлопководства прилагают все усилия к тому, чтобы выполнить свой патриотический долг перед Родиной.

В Туркестанском районе сельхозартели имени М. Горького, имени Молотова, «Ленинским» и имени Энгельса, в Бирюнинском — колхоз имени Орджоникидзе, в Кипчакском — колхоз имени Молотова, в Чимбайском районе — колхоз имени Маленкова, завершают вторую комплексную обработку хлопчатника, а на многих участках развернули

Однако в целом по республике уход за хлопковыми посевами организован плохо. До сих пор не закончено прореживание. В колхозах зоны 2-й Бирюнинской, 2-й Куйбышевской, Кетгутинской и Чимбайской МТС оно проведено лишь на 65 процентах посевных площадей. Медленно ведутся культивации, мотыжения, подкормка и вегетационные поливы. Тысячи гектаров еще не получили первой культивации. В двух направлениях обработано в первый раз всего 67 процентов посевов. Еще хуже идет вторая культивация. В Шуманайском, Кунградском и Куйбышевском районах на 13 участках из 15—20 не получили второй культивации. Хлопчатник отстал в развитии не менее чем на 15—20 дней.

МТС Карагандинской АССР богато оснащены механизмами, в том числе и почвообрабатывающими машинами. Только прошлым тракторам насчитывается свыше двух тысяч. Между тем на обработке хлопчатника не используется более 800 «универсалов». Несколько культиваторов посеместно затянулась. В Шуманайской МТС, например, вместо 218 нарошено только 112, во 2-й Бирюнинской из 99 — всего 65.

Все силы и средства на выполнение социалистических обязательств

Областное совещание работников сельского хозяйства Анибинской области, в работе которого приняли участие секретари райкомов партии, председатели исполнкомов, председатели правлений и секретари партийных организаций колхозов, директора и агрономы МТС, обсудило доклад председателя областного т. Хайдарова о ходе выполнения социалистического обязательства, взятого хлопкоробами в соревновании за достойную встречу 40-й годовщины Великого Октября.

Докладчик и выступавшие в прениях отметили, что нынче в колхозах и совхозах области хлопчатник значительно отстал в развитии по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, в ряде МТС и колхозов не чувствуется напряженности в труде. Многие руководители районов и колхозов не развернули борьбу за ликвидацию отставания в развитии хлопчатника. Об этом свидетельствует тот факт, что начиная с культивации и кетченинга окучка проводятся на площадях, значительно меньших, чем в прошлом году.

В колхозах имеются все условия для ликвидации отставания в развитии хлопчатника и нахождения высокого урожая, но эти возможности до конца не используются. Из 228 тысяч трудоспособных кол-

во 2-й Куйбышевской — 32 из 70. На технику, которая включена в работу, используется не на полную мощность. Дневная выработка тракторного культиватора в республике составляет только 3 гектара.

На темпах механизированной обработки хлопчатника отрицательно оказывается ослабление трудовой дисциплины в МТС и тракторных бригадах. Двухмесячная работа тракторов не организована. Многие водители пропашных тракторов работают не полный день. В колхозе имени Андреева, Кегейлинского района, например, тракторист Ибраимов 11 июня вывел «универсал» в поле только в 8 часов утра, а в 11 часов 30 минут уже остановил его и ушел. В воскресные дни значительная часть трактористов бросает работу и уходит на базар. Нарушители трудовой дисциплины не привлекаются к ответственности.

Казалось, в этих условиях руководители районов, МТС и колхозов должны были проявить особую настойчивость в использовании всех орудий обработки почвы и, в частности, конных культиваторов. Однако этого не случилось. В Чимбайском районе из 365 культиваторов работает лишь 74. Таков же положение с использованием конных культиваторов в Тахта-Кунышском, Кунградском и Куйбышевском районах на кий почти не приступали. План первого полива выполнен только на 13 процентов. Хлопчатник отстал в развитии не менее чем на 15—20 дней.

МТС Карагандинской АССР и почвообрабатывающими машинами, в том числе и почвообрабатывающими машинами. Только прошлым тракторам насчитывается свыше двух тысяч. Между тем на обработке хлопчатника не используется более 800 «универсалов». Несколько культиваторов посеместно затянулась. В Шуманайской МТС, например, вместо 218 нарошено только 112, во 2-й Бирюнинской из 99 — всего 65.

И. ЯРУШИН.
(Корр. «Правды Востока»).

хозников сейчас на полях работает всего 107 тысяч человек. Из 2600 пропашных тракторов на межурядной обработке занято 1700. Совершенно неудовлетворительно используется на обработке хлопчатника рабочий скот колхозов.

Почти на каждом заседании бюро обкома партии и Совета Министров Карагандинской АССР принимают решения о ликвидации отставания в полевых работах. Но положение на местах остается напряженным. Карагандинская прорабатывает кетченингом, здоровье растений ухудшается, а слабо разбитые оставляются.

Низко также качество тракторной культивации. В Тахта-Кунышском, Кегейлинском и Чимбайском МТС многие трактористы неправильно расставляют рабочие органы культиваторов. Глубина рыхления не превышает 5—6 сантиметров. Допускается подрезание растений.

И. ЯРУШИН.
(Корр. «Правды Востока»).

Хлопковые поля в некоторых колхозах области при подкормке азотными удобрениями вносятся в чистом виде, без примеси местных.

Особое внимание участникам сознания уделяется правильному режиму поливирования. Анибинские колхозы, хотя и обеспечивают поливной водой, но во многих случаях она используется бесхозяйственно.

О мерах, которые предпринимаются на земельных участках для ускорения развития растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

На полях же хлопчатник очищен от сорняков, надо теперь ускорить развитие растений, для чего в близлежащие приности пропашные почвы и подкормки. Но не во всех хозяйствах это делается. В колхозе имени Куйбышева, Московского района, кетченингом окучка проводится мелко. Бригады и земельные. Такое же положение в Халыбайском и Бузукском районах.

