



## АВТОМОБИЛСОЗЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ БЎЙИЧА ТАКЛИФЛАР КЎРИБ ЧИҚИЛДИ

Президент Шавкат Мирзиёев 14 декабрь куни автомобилсозлик ва қишлоқ хўжалиги машинасозлигини ривожлантириш бўйича таклифлар тақдимоти билан танишди.

Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар натижасида бу sanoat тармоқлари изчил модернизация қилинмоқда. Логистикадаги қийинчиликларга қарамастан, сўнгги йилларда автомобиль ишлаб чиқариш 3 баробар кўпайиб, жорий йил якунида 415 минг донага етиши кутулимоқда. Соҳада давлат монополиясини йўқ қилиш ва рақобатни ривожлантириш мақсадида 3 та янги хусусий корхона ва нуфузли хорижий брендлар жалб этилди. Бугун юртимиздаги 8 та заводда ўнлаб турдаги автомобиллар, юк ва йўловчи ташиш транспортлари, қишлоқ хўжалиги ва махсус техникалар ишлаб чиқарилмоқда.

Шунингдек, бу соҳада 2 мингдан зиёд корхона яхлит кооперация тармоғига боғланди ва 50 фоиз маҳаллийлаштириш таъминланди.

Шу билан бирга, бозорда талаб ҳали ҳам юқори. Ҳам ташқи, ҳам ички бозорда автозаводлар ўртасида рақобат кучаймоқда. Энди "Ўзавтосаноат" акциядорлик жамияти ҳам маҳсулотлар моделини кенгайтириб, сифатини яхшилаш, таннархни камайтириб, рақобат муҳитида ишлашга ўтиши зарур.

Тақдимотда шу борадаги чора-тадбирлар, тармоқ олдидagi вазифалар муҳокама қилинди.

Хусусан, мамлакатимизда энгил автомобиль ишлаб чиқариши 2030 йилгача 1 миллион донага етказиш мақсад қилинган. Йўғилишда бу борада 2024 йилда амалга ошириладиган вазифалар белгилаб олинди.

Давлатимиз раҳбари "Ўзавтосаноат"ни трансформация қилишни жадаллаштириш, харажатларни камайтириш лозимлигини таъкидлади.

Маълумки, бугунги кунда жаҳондаги етакчи автозаводлар электронбил ишлаб чиқаришга ўтмоқда. Мамлакатимиз sanoatchилари ҳам тезроқ бу йўналишни ўзлаштириб, замон талабига мослашмаса, келгусида бозорда ўрин топиши янада қийин бўлади.

Бу борада илк лойиҳалар бошланган. Келгуси йилда шундай завод ишга туширилиб, 10 мингта электромобил ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган.

Президентимиз бу йўналишга алоҳида эътибор қаратиш муҳимлигини таъкидлаб, тармоқ корхоналарида электромобиллар учун бутловчи қисмлар тайёрлашни йўлга қўйиш бўйича кўрсатма берди.

Қишлоқ хўжалиги машинасозлиги тармоғида бу йил 3 минг 500 донадан ортиқ техника ишлаб чиқарилган. 2030 йилгача бу миқдорни йилга 16 минг донага етказиш мўлжалланган.

Бу йил Чирчиқ шаҳрида қишлоқ хўжалиги машинасозлиги кластери ташкил этилди. У йилга 15 минг дона трактор, тиркама ва бошқа техникалар ишлаб чиқариш қувватига эга. Лекин, уларни сотиш тизими замон талабларига мос келмаяпти.

Шу боис маҳаллий техника харидини қўллаб-қувватлашни кенгайтириш, кластер ва фермерларни жалб этиб, бу борада буюртмалар шакллантириш зарурлиги таъкидланди ва қўшимча чоралар белгиланди. Миллий тракторни маҳаллийлаштириш даражасини 35 фоизга, осма техника ва тиркамаларни ўртача 60 фоизга етказиш вазифаси қўйилди.

ЎЗА

## ЎЙ-ЖОЙ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ВА БОШҚА ИЖТИМОЙ ТАДБИРЛАРГА 151,5 ТРИЛЛИОН СЎМ ЙЎНАЛТИРИЛАДИ

Н. АБДУРАИМОВА, ЎЗА мухбири.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Сенатининг навбатдаги ялпи мажлиси олдидан қўмиталар мажлислари бўлиб ўтди. Бюджет ва иқтисодий ислохотлар масалалари қўмитасининг йўғилишида "2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида"ги қонун муҳокама этилди.

Мажлиса келгуси йилда Давлат бюджети даромадлари 270,4 триллион сўмни, харажатлари эса давлат мақсадили жамағатларига трансфертларни инобатга олган ҳолда 312,9 триллион сўмни ташкил этиши қайд этилди.

Бюджет харажатларининг ижтимоий йўналтирилгани сақлаб қолинади. Таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ҳимоя, фан, маданият ҳамда спортни ривожлантириш, муҳтож аҳолини ўй-жой билан таъминлаш ва бошқа ижтимоий тадбирлар учун жами Давлат бюджети харажатларининг 50 фоизи ёки 151,5 триллион сўм йўналтирилади.

"Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги қонун билан тадбиркорларнинг судга шикоят қилиш имкониятлари кенгайтирилиши кутулимоқда.

Шунингдек, мажлисда Наманган ва Фарғона вилоятлари ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришга қаратилган "Йўл харитаси" ижроси муҳокама қилинди.

Аҳоли бандлигини таъминлаш режаси сифатли бажарилишини таъминлаш, оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида ажратилган кредит маблағларидан самарали фойдаланилишига эришиш борасида ҳудудларда ечимини кутаётган муаммолар ҳам мавжудлигига эътибор қаратилди.

Аграр ва сув хўжалиги масалалари қўмитаси мажлисида ҳам юқорида қайд этилган қонунлар дастлабки тарзда кўриб чиқилди.

Аграр соҳага ажратилаётган бюджет маблағлари сарфланиши юзасидан аниқ ҳисоб-китоблар қилингани бўйича масъул вазирлик ва идоралар вакилларининг маърузалари тингиланди.

Мажлисада яйловлар деградациясининг озиқ-овқат хавфсизлиги, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳамда атроф муҳитга салбий таъсири юзасидан Вазирлар Маҳкамасига парламент сўровини юбориш масаласи ҳам муҳокама қилинди.

4,2 миллион гектар яйловда геоботаник тадқиқотлар ўтказилиб, деградацияга учраган майдонларнинг хариталари тайёрланган ҳамда 420 минг гектар деградацияга учраган яйловларни қайта тиклаш ва яхшилаш бўйича амалий ишлар олиб борилмоқда.

Шу билан бирга, ўз ечимини кутаётган бир қатор долзарб масалалар ҳақида ҳам сўз борди.

Бундан ташқари, ҳудудларда қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида белгиланган вазифаларнинг бажарилиши ҳамда ирригация-мелиорация объектларини қуриш ва реконструкция қилиш бўйича амалга оширилган ишлар ҳолатини ўрганиш натижалари муҳокама қилинди.

Сирдарё вилоятининг Сайхунобод, Гулистон ва Боевўт туманларида айрим ирригация объектларидаги гидротехник иншоотларни автоматлаштириш ишлари бажарилгани ҳамда "Ақли сув" қурилмалари тўлиқ ўрнатилгани таъкидлаб ўтилди.

### ПРЕЗИДЕНТ ТАШАББУСИ АМАЛДА

## ЯНГИ АНДИЖОН ҚУРИЛИШИ ДАВОМ ЭТМОҚДА



Андижон – мамлакатимиздаги ҳудуди жиҳатидан энг кичик, аҳолиси эса энг зич яшайдиган вилоят ҳисобланади. Вилоят республика ҳудудининг 1 фоизини, аҳолиси эса қарийб 10 фоизини ташкил этади. Шу боис ҳам ҳар бир қарич майдондан унумли ва оқилона фойдаланиш талаб этилади.

Президентимиз Андижон вилоятига 2022 йилдаги ташири чоғида ана шу жиҳатни ҳисобга олиб, экин майдонларини камайтирмаслик мақсадида адир зоналарида кўп қаватли уйлар қуриш ва шу орқали тобора ўсиб бораётган аҳолини арзон, замонавий ўй-жойлар билан таъминлаш муҳимлигини таъкидлаган эди.

Шунингдек, давлатимиз раҳбари жорий йилнинг февраль ойида вилоятга ташири чоғида аҳоли вакиллари билан учрашганда ҳам янги ўйлар қурилишини кўпайтириш бўйича кўрсатмалар берган эди. Ана шундан келиб чиқиб вилоятда ўй-жойлар қуриш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жумладан, Андижон тумани адирликларига 450 минг киши учун Янги Андижон шаҳри барпо этилмоқда. Умумий майдони 4 минг гектарни ташкил этадиган шаҳарнинг 1 минг 144 гектар майдонида 40 минг хонадондан иборат 5 мингта кўп қаватли турар жойлар қад ростлайди. Шунингдек,

215 гектар майдонда савдо, 240 гектарда хизмат кўрсатиш, 76 гектарда sanoat, 1 минг 942 гектар майдонда яшил ҳудудлар ташкил этилади. Бундан ташқари, 364 гектар майдон йўллар ва бошқа инфраструктура объектларидан иборат бўлади. "Янги Андижон" лойиҳаси бир неча босқичда амалга оширилади. Биринчи босқичда 5, 7 ва 9 қаватли 192 та кўп қаватли уй, 1 минг 680 ўринли умумтаълим мактаби, 420 ўринли мактабгача таълим ташкилоти, 250 қатновли поликлиника, трикотаж корхонаси, ипотека маркази, 3 минг квадрат метр майдонда савдо ва хизмат кўрсатиш объектлари қурилиши белгиланган.

Жорий йилда Янги Андижон шаҳрида 2 минг 152 та хонадонли 80 та кўп қаватли уй қурилиши режалаштирилган. Айни кунга қадар 975 хонадонли 40 та уй фойдаланишга топширилган бўлса, яна 40 та уйда қурилиш ишлари якунига етказилмоқда. Бундан ташқари, умумтаълим мактаби, мактабгача таълим ташкилоти, поликлиника,

ипотека маркази, қатор савдо ва хизмат кўрсатиш объектлари қурилиши якунига етказилган. "Best Invest" масъулияти чекланган жамияти томонидан Янги Андижон шаҳри ҳудудида 2 минг иш ўрнига эга трикотаж фабрикаси ишга туширилди. Умумий қиймати 112,6 миллиард сўм бўлган лойиҳа доирасида 1-босқичда Янги Андижон шаҳрининг ички йўлларини қуриш ишлари олиб борилмоқда. Жорий йилда 40,3 миллиард сўм миқдоридagi қурилиш-монтаж ишлари амалга оширилди. Ҳозирда 2 километр узунликда йўл қурилиши якунланди. Ҳудудда умумий қиймати 14,1 миллиард сўмга тенг лойиҳа доирасида сизими 4 минг метр-куб бўлган сув сақлаш иншоотининг қурилиш-монтаж ишлари 90 фоизга бажарилди, деб ёзади ЎЗА мухбири Фахриддин Ўбайдуллаев.

Бундан ташқари, оқова сув тозалаш иншооти, марказий ҳамда ички оқова сув тармоқлари қурилиши бўйича ҳам зарур ишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, ҳудудни электр энергияси ва табиий газ билан таъминлаш, ирригация тизимини қуриш, яшил майдонлар барпо этиш борасидаги ишлар ҳам режа ассосида олиб борилмоқда. "Янги Андижон" лойиҳаси вилоят аҳолисининг ўй-жойга бўлган талаб ва эҳтижини қондиришга хизмат қиладиган муҳим лойиҳалардан биридир.



ЎЗА фотомухбири Зухриддин УМУРЗОҚОВ олган суратлар.



## Чинозликларнинг фахрига айланаётган корхона

Абдусами ҲАҚБЕРДИЕВ, "O'zbekiston bunyodkori" мухбири.

Қурилиш ва бунёдкорлик орқали эл-юртга наф келтиришни ҳар ким ҳам уддалай олмайди. Пойтахт вилоятининг Чиноз туманида бир қанча қурилиш корхоналари фаолият кўрсатмоқда. Амалга ошираётган бунёдкорлик ишлари билан фуқароларнинг ишончини оқлаётганлар ҳам жуда кўп. Улардан бири, анча йиллардан буюн ҳудудда фаолият кўрсатаётиб келаётган 33-сонли ҳўжаликлараро механизациялашган кўчма колонна жамоасидир.

Ўтган йиллар давомида мазкур корхона аъзоларининг меҳнатлари туфайли бешта мактабда қўшимча синфхоналар қурилди, ўндан ортиқ маҳаллада ободонлаштириш ишлари бажарилиб, марказий ва ички кўчаларга асфальт ётқизилди. Туман маркази ва тўртта маҳаллада кўп қаватли уй-жойлар, спорт мактаби, болалар боғчалари, шунингдек, Оққўрғон, Янгийўл, Ўрта Чирчиқ туманларида турар жойлар барпо этилди.

"Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили" корхона ишчи-ҳодимлари учун янада самарали бўлди. Йил бошида "Соҳибкор", "Тиллатопган" ва "Аҳиллик" маҳалла фуқаролар йиғинлари аҳолиси учун ичимлик суви тармоғини тортиш лойиҳаси юзасидан ҳаракат бошланганди. Бу масалада қурилиш материалларини етказиб берадиган корхоналар билан истиқболли шартнома тузилгани туфайли умумий қиймати 9 млрд сўмга яқин бунёдкорлик ишлари муддатидан аввал сифатли бажарилди. Шунингдек, аҳил жамоа саъй-ҳаракатлари билан 17, 26 ва 40-умумтаълим мактаблари тўлиқ реконструкция қилиниб, тумандаги 30 дан ортиқ кўп қаватли уйнинг том қисми ангиланди. Атрофдаги кўчалар тартибга келтирилди. Шулар баробарида, кўп қаватли турар жойлар, соғлиқни сақлаш объектлари ҳамда бир қатор мактаблардаги муддатини ўтаб бўлган 90 та қозонхона таъмирдан чиқарилди.

"Эшонобод" МФИда қурилаётган умумфойдаланишга мослаштирилган ҳаммом эса айтиш жоизки, жамоа учун алоҳида бир синов бўлди. Боиси, Давлатимиз раҳбари жорий йил бошида вилоятга ташрифи чоғида мазкур туманда бўлиб, ҳудуддаги бунёдкорлик ишлари билан танишиш жараёнида одамларнинг муаммоларига алоҳида эътибор қаратаркан, маҳаллалар, хаттоки, туман марказида ҳам саломатлиқни мустаҳкамлашда катта ҳисса қўшидиган бирорта умумфойдаланувчи ҳаммом йўқлиги, бу эса халқи эътирозларга сабаб бўлаётганини таъкидлаганди. Шу боис, тажриба тариқасида мазкур маҳаллада 2024 йилнинг охиригача замонавий ҳаммом қуриб битказиш ва у яхши натижа берса, республикада омалаштириш зарурлиги юзасидан тегишли мутасаддиларга топшириқ берганди. Айни кунларда топшириқ



бўйича "Қишлоққурилишлойиҳа" МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа асосида бирламчи ишлар бошлаб юборилган.

Корхона томонидан шунингдек, Гулзоробод маҳалласида кам таъминланган, боқувчисини йўқотган ва турар жойга муҳтож кишилар учун беш қаватли, 40 хонадонга мўлжалланган бино қурилиши бошланганига унча кўп бўлгани йўқ. Ҳозирда бионинг ертўла қисми ва биринчи қаватида бунёдкорлик ишлари жадал борапти. Турар жой келгуси йили, Мустақиллик байрами арафасида фойдаланишга топширилиши мўлжалланган. Ишчиларнинг фикрича, ушбу объект ҳам бошқалари сингари муддатидан олдин сифатли қилиб битказилади. Бунинг учун барча имкониятлар етарли.

Ҳар қандай ишга, айниқса, қурилиш жараёнига сидқидилдан киришилса, нафақат сифат юксалади, балки турдош корхона ва буюртмачилар орасида ҳам эътиборга тушаверади. 33-механизациялашган кўчма корхона жамоаси қураётган турли кўринишдаги объектлар ҳар жиҳатдан талаб даражасида экани билан кўшни тумандагиларнинг ҳам эътиборини тортмоқда. Жумладан, шу йилнинг ўзида Янгийўл туманидаги "Миришкор" МФИда 150 ўринли болалар боғчасини бунёд этиш, Оққўрғон туманининг "Бирлик" МФИ аҳолиси учун 8 километр масофага ичимлик суви тармоғини тортиш ишлари айни пайтда жадаллик билан давом этмоқда.

Айтиш жоизки, корхонада ишларнинг жадал ҳамда сифатли бажарилиши негизда энг аввало, замонавий техникалар кучидан самарали фойдаланаётганлик, жамоа-

да тартиб-интизом мустаҳкамлиги, устоз-шогирд аънаналарига қатъий амал қилинаётгани ва моддий манфаатдорлик мужассам.

– Ишчи-ҳодимларнинг меҳнати туфайли жорий йилги умумий даромадимиз 30 млрд сўмга етиши мўлжалланмоқда, – деди корхона прораби Қаҳрамон Ўталов. – Унинг асосий қисми сарф-ҳаражатларга йўналтирилса, бир қисмини янги техникалар сотиб олиш ва қурилиш материаллари ишлаб чиқаришга ихтисослашган қўшимча цехлар қуриш, қолганини эса ишчиларни моддий рағбатлантиришга йўналтириш режа қилинган.

Маълумот учун айтиш керакки, ҳозирги кунда корхонада 110 нафар доимий ишчи-ҳодим меҳнат қилмоқда. Уларга меҳнат дафтарчалари юритилади, таътилларда ихтиёрига қараб сихатқоҳларга йўлланма ажратилади. Шулар баробарида олти нафар ишчининг фарзандлари ўқийётган турли олий ўқув юртилари билан тузилган шартномага кўра, ўқиш даврида амалиёт ўташ, институтни битиргандан сўнг иш билан таъминлаш ҳамда контракт пуллари ни тўлаб беришни ҳам корхона ўз зиммасига олган.

33-ҳўжаликлараро механизациялашган кўчма колоннанинг таъсисчиси Аҳмад Али Худойберганов ишчи-ҳодимларнинг устозидир. Корхонада бир неча йиллардан буюн меҳнат қилаётган Ғанишер Турсунов, Шерали Иброҳимов, Раҳмат Исмаиловлар, Иқром Асқаров, Раҳим Маҳмамов кабилар ана шу инсондан хунар ўрганиб, қурувчи деган шарафли касбни эгаллаганидан, бугун эса ўзлари ҳам ёшларга устоз эканлигидан миннатдор.

## Кичик ва ўрта бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш такомиллашади

Машраб ЖАББОРОВ,  
Йирик солиқ тўловчилар бўйича ҳудудлараро солиқ инспекцияси катта инспектори.

Жорий йилнинг 10 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Кичик ва ўрта бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги фармони қабул қилинди. Мазкур фармонга биноан, "Тадбиркорликни ривожлантириш компанияси" акциядорлик жамияти шаклида қайта ташкил қилинади. Компания томонидан 2024 йил 1 мартдан тадбиркорларга қуйидаги қўллаб-қувватлаш чоралари тақдим этилади.

Хусусан, ўрта тадбиркорлик субъектларининг ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш лойиҳаларига:

– лойиҳа қийматининг 15 фоизи, бироқ устав капиталининг 20 фоизи ёки 3 миллиард сўмдан ортиқ бўлмаган миқдорда ташаббускорнинг устав капиталига қўчмас мулк объектлари, асбоб-ускуналар ва бошқа кўринишдаги активлар шаклида улуш киритиш;

– қўчмас мулк ва асбоб-ускуналарнинг 70 фоизи, бироқ 10 миллиард сўмдан ортиқ бўлмаган миқдорда мулк сотиб олиш ва етти йилгача муддатга қарздорлик қолдиғига Марказий банкнинг асосий ставкасидан 4 фоизлик пункт юқори ставкада йиллик фойз ҳисоблаш ёки бўлиб-бўлиб тўлаш шартли билан хизматлар илоптаси асосида ташаббускорга бериш белгиланган.

Шунингдек, кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларининг лойиҳаларига кредит (лизинг) ажратиш учун тижорат банклари, микромолия ва лизинг ташкилотларига миллий ва хорижий валютада молиявий ресурсларни жойлаштириш, тижорат банклари, микромолия ва лизинг ташкилотлари томонидан миллий ва хорижий валютада ажратиладиган кредит, лизинг, банк кафолати ва аккредитивларга умумий қиймати 5 миллиард сўмдан ошмаган миқдорда кафилик тақдим этиш, компания маблағларидан фойдаланиш бўйича тижорат банклари билан тузиладиган воситачилик шартномаларига асосан белгиланган лимит ҳамда умумий миқдор ва шартлар доирасида кредитлар бўйича кафилик (портфель кафилиги) тақдим этиш кўзда тутилган.

Бундан ташқари, 2024-2026 йилларда кичик тадбиркорлик субъектларига Марказий банк асосий ставкасидан 4 фоизлик пункт юқори ва асосий ставканинг 1,75 бараваридан ошмаган ставкада миллий валютада 5 миллиард сўмгача ажратиладиган кредитлар бўйича асосий ставканинг 40 фоизгача миқдорда уч йилдан ортиқ бўлмаган муддатга компенсация тақдим этиш белгиланган.

## Зафарободдаги ўзгаришлар аҳолига ҳуш кайфият бағишляпти

Фозилжон ҚОСИМОВ, "O'zbekiston bunyodkori" мухбири.

Бундан 31 йил муқаддам ташкил этилган Зафаробод туманидаги "Самарқанд" МФИ 90 кун давом этган ободонлаштириш ишлари натижасида ўзгача қиёфага кирди. Жумладан, 524 млн сўмга яқин маблағ эвазига бунёд этилган маҳалла маркази биносида барча шароитлар яратилди. Шунингдек, 3 минг нафарга яқин аҳоли истиқомат қиладиган маҳаллада ҳудуд инфратузилмасини яхшилаш ва аҳоли бандлигини таъминлаш мақсадида бир қанча лойиҳалар амалга оширилмоқда.

– Бугун биз учун қувончли кун, – деди маҳалла раиси Ўткир Норуллоев. – Юртбошимизнинг ташаббуси билан жорий этилаётган "Обод хонадон – обод кўча – обод маҳалла" дастури асосида маҳалламиз замонавий тусга кирди.

Ўтган давр мобайнида туман ҳокимлиги ва ташкилотлар раҳбарлари билан биргаликда ҳудуддаги 524 та хонадонда ўрганиш ишлари ўтказилди. "Обод хонадон" мезонларини жорий этиш йўналишида 3 та уй-жойи таъмирга муҳтож ва ўта оғир шароитда яшаётган фуқароларнинг турар жойлари жорий ва капитал таъмирлаб берилди. 20 та хонадоннинг кадастр ҳужжатлари расмийлаштирилди, 10 та хонадонга кўмир етказиб берилди. "Обод кўча" мезонларини жорий этиш йўналишида маҳаллалардаги 3 километр йўлга шағал, 2,0 километр йўлга бетон ётқизилиб, пиёдалар йўлига барпо этилди. Ёритиш мосламалари ўрнатилиб, янги трансформатор олиб келинди, эски симёғоч устунлар бетонига алмаштирилди. Шунингдек, газ тақсимлаш пункти, газ тармоғи таъмирланди, суолтирилган газ баллонлари етказиб берилди. 8 та хонадоннинг том қисми, 39 тасининг ташқи деворлари замонавий кўринишга келтирилди.

Маҳалла биносининг очилиш маросимида сўзга чиққан туман масъуллари ҳамда меҳмонлар ҳудудда олиб борилган бунёдкорлик ишларини алоҳида эътироф этган ҳолда, жараёнда фаол

қатнашганларга миннатдорчилик билдирдилар.

– "Обод хонадон – обод кўча – обод маҳалла" мезонларини жорий этиш, аҳолининг ушбу жараёнларга дахлдорлик ҳисси ҳамда кайфиятини яна ошириш, уларда ўзаро аҳиллик ва шукроналик туйғуларини мустаҳкамлаш мақсадида оқсоқол ва нурунийлардан иборат жамоамиз бир ёқадан бош чиқариб меҳнат қилишди, – деди "Меҳнат фахрииси" кўкрак нишонли соҳиби Болликўл Ҳайдаров. – Бунинг меваси сифатида маҳаллага янги ва замонавий маъмурий бино, ёшлар учун сунъий қопламали янги спорт майдончаси ҳамда аҳолига қулайлик яратиш мақсадида 1,7 километр ички йўлларга бетон қопламалар ётқизилди, иккита кўприк фойдаланишга топширилди.

Шу куни "Обод кўча" мезонларини жорий этиш йўналишида маҳалла ҳудуддаги янгидан бетонлаштирилган 600 метр масофага эга Бодомзор кўчасининг ҳам очилиш маросими бўлиб ўтди.

Қувончлиси, ҳуш кайфият тумандаги ҳар бир хонадонга кириб борди. Жумладан, ота-она қарамогидан эрта маҳрум бўлган Нозима Юнусовага Ўзун маҳалласида жойлашган кўп қаватли уйлардан бир хонали уй жиҳозлари билан биргаликда совға қилинди. Давлатимиз раҳбарининг эътибори ва қўмағида ўз уйига эга бўлган Нозиманинг ҳам бу меҳрдан кўнгли қувонгача тўлди.

## Яшаётган уйимиз сифатга жавоб берадими?

Сарвар БОБОНАЗАРОВ, Самарқанд вилояти Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида ҳудудий назорат қилиш инспекцияси матбуот хизмати раҳбари.



Жорий йил бошида Туркияда юз берган zilzila қўллаб вайронгарчиликларга сабаб бўлганидан хабарингиз бор. Ушбу ҳодисадан кейин яшаётган уй-жойимиз бақувватмикан, zilzilaга чидамликмикан, белгиланган сифат талабларига жавоб берамикан, деган саволлар кўпчилигимизни ўйлантириб қўйганди.

Аммо афсуски, кўп қаватли уйларни сифатига путур етказётганлар ҳам орамизда учраб турибди. Хусусан, Самарқанд вилояти Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида ҳудудий назорат қилиш инспекцияси ходимлари томонидан аҳоли мурожаатларига асосан шунга ўхшаган ҳолат Самарқанд шаҳар Сўғдиёна маскани "Ноҳирабегим" маҳалласидаги 76-кўп қаватли уйнинг хонадонларидан бирида аниқланди. Маълум бўлишича, мулкдор томонидан уй-жойда ўзбошимчалик билан ҳеч қандай руҳсатсиз, шахарсозлик

норма ва қоидаларига зид равишда хонадоннинг ички таянч деворларига зарар етказилган.

Шунингдек, Пастдаргом туманида ўтказилган ўрганишлар давомида "Пўлатчи" маҳалласидаги 54-кўп қаватли уйнинг ертўла таянч деворига фуқаро томонидан ўзгартириш киритилиб, эшик очилганлиги аниқланди.

Ўқоридаги ҳолатлар юзасидан ҳудудий инспекция ходимлари томонидан ҳуқуқбузарларга бажарилиши шарт бўлган мажбурий кўрсатмалар берилиб, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий Жавобгарлик тўғрисидаги Кодекснинг 159-моддасига асосан маъмурий жарима қўлланилди. Ҳуқуқбузарларга шаҳар Сўғдиёна маскани "Ноҳирабегим" маҳалласидаги 76-кўп қаватли уйнинг хонадонларидан бирида аниқланди. Маълум бўлишича, мулкдор томонидан уй-жойда ўзбошимчалик билан ҳеч қандай руҳсатсиз, шахарсозлик

Ўз мухбиримиз.

## Нурота тумани вилоятнинг энг сўлим сакани бўлади

Саноат соҳаси орқали республикамиз иқтисодийети барқарор ўсишини таъминлашда ўз ўрнига эга бўлган Навоий вилояти ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, шаҳар ва қишлоқларда яшовчилар учун ҳар томонлама қулайликлар яратиш бўйича ҳам бошқаларга ибрат кўрсатапти.



Шу мақсадда жорий йил бошидан "Йўл харитаси" ишлаб чиқилиб, бунинг учун зарур маблағ ажратилган эди. Натижада Зарафшон, Навбахор, Кармана, Ко-нимех, Учқудуқ ҳамда марказдан олисида жойлашган бошқа туманлар кесимида бир қанча ишлаб чиқариш корхоналари ва турар жойлар қурилди. Қаровсиз ҳолдаги йўллар, ички кўчалар тартибга келтирилгани ҳар қандай кишининг ҳавасини орттиради ва ҳаётдан рози бўлиб яшашга

ундайди. Шунинг ҳисобига энг чекка қишлоқлар, овуллар ҳам кун сайн кўркам қиёфага кириб, муҳими, ишсизлик муаммоси ва аҳолининг камбағаллик даражаси аввалги йилларга қараганда бир неча фоизга камайгани эътиборга лойиқдир.

Бу каби саъй-ҳаракатларнинг мантйкий давоми сифатида қурилишбоб материаллар ишлаб чиқаришга мос ва туризм салохияти катта бўлган Нурота туманида ҳам кенг қўламдаги бунёдкорлик

ишлари бошлаб юборилган. Дастлабки жараёнда туманининг маъмурий марказида қурилиш ва ободонлаштириш ишларини янада кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди. Асосий кўчалар ортиқча қурилмалардан халос этилиб, марказлашган сув тармоғи тортилди. Ўз муддатини ўтаб бўлган трансформатор ва электр ўтказгичлар янгисига алмаштирилди. Энди йўловчилар ва автомобиль ағалари аввалгидек ўнқир-чўнқир кўчалардан эмас, тунда ҳам кундузгидек қароғон ва асфальт кўчалардан юришапти. Шундай шароитларни яратиб берган ҳуқуматимиздан миннатдор бўлишмоқда.

Қишлоқ ва маҳаллаларда ҳам шу каби ишлар жадаллик билан олиб борилмоқда. Хусусан, Ғафур Ғулум номидаги маҳаллада тасдиқланган режа бўйича вилоят мутасаддиларидан иборат ишчи гуруҳи тузилиб, ҳудуддаги 4 та кўчада жойлашган 500 дан ортиқ хонадондаги ҳолат ўрганилди. Шундан сўнг, бажарилиши лозим бўлган тадбирлар учун 4 млрд сўм маблағ ажратилиши, унинг 1 млрд сўмини республика, 3 млрд сўмини эса маҳаллий бюджетдан ажратиш белгиланди. Бу ишларга киришладигани ҳали кўп бўлгани йўқ. Маҳалладаги бу каби қурилиш ва бунёдкорлик ишлари ҳудудда истиқомат қиладиганлар шуурида эртанги кунимиз бунданда фаровон бўлишига ишонч уйғотмоқда.

Ободонлаштириш ва қурилиш ишлари 20 дан ортиқ турли хилдаги қудратли техника жалб этилгани белгиланган ишларни маромига етказиш имконини оширмоқда. Мутахассислар Нурота тумана-

# 4 | Меъёрий ҳужжат: ШНҚ

**O‘ZBEKISTON BUNYODKORI**  
**СТРОИТЕЛЬ УЗБЕКИСТАНА**  
**№98 (751) 2023 йил 15 декабрь**

**Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг**  
**2022 йил 15 июндаги 109-сон буйруғига**  
**ИЛОВА**

## ШНҚ 2.05.03-22 “Кўприклар ва қувурлар” шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари

15. Кўприк кечувларида сув оқимларини йўналтириб туриш ва ювиб кетиш хавфидан сақлаш зарурати бўлганида, оқимни йўналтирувчи ва қирғоқларни маҳкамловчи иншоотлар қуришни режалаштириш зарур.

Оқимни йўналтирувчи иншоотни дарё ўзинининг сув миқдори умумий ҳисобий сув миқдорининг 15 фоиздан кам бўлмаган ҳолда ёки кўприк тагидаги сув оқимининг ўртача ҳисобий тезлиги 1 м/с дан катта бўлганида лойиҳа ҳужжатларида режалаштириш лозим.

Қувурлар ва кичик кўприкларнинг (25 гтача) сув қирадиган ва чиқадиган томонлари гидравлик ҳисоблашларга асосан сувнинг тезлигини камайтирувчи тўсиқлар билан лойиҳалаш лозим.

16. Қувурлар туйнуги (эни ва баландлиги) ўлчамларини қуйидаги ўлчамлардан кам бўлмаган миқдорда белгилаш керак: қувурларни узунлиги (ёки қараш қудқуларининг орасидаги масофа) 20 м гача бўлганида – 1,0 м дан;

қувурларнинг узунлиги 20 м ва ундан катта бўлганида - 1,25 м дан.

Автомобиль йўли II тоифадан паст бўлганида, қувурлар туйнугининг энини қуйидаги ўлчамларда белгилаш лозим:

қувурларнинг узунлиги 30 м гача бўлганида – 1,0 м;

қувурларнинг узунлиги 15 м гача бўлганида – 0,75 м;

туташма йўлларда – 0,5 м.

Маҳаллий аҳамиятга эга бўлган йўллар ва кўчаларда, сугориладиган ҳудудлардаги, шаҳарча ва қишлоқ аҳоли пунктларидаги ҳамда II ва ундан паст тоифадаги йўллардаги сунъий сув оқарларга қуриладиган қувурларнинг узунлиги 15 м гача бўлганида улар туйнугининг энини 0,5 м ўлчамда белгилаш мумкин.

Бундан ташқари, тез оқар сувлар қувури учун эса нишаблик 10 % ва юқори бўлганда кириш ва чиқиш қисмида тўсиқлар қўйишни белгилаш мумкин.

Ички ҳўжалик автомобиль йўларида (ШНҚ 2.05.11 га кўра) қувурларнинг туйнугини уларнинг узунлиги 10 м ва ундан кам бўлганида 0,5 м ўлчамда қабул қилишга рухсат этилади.

Қувурлар ва кичик кўприкларнинг тешикларини уларнинг ичидан пиёдалар ва подалар ўтадиган, керак бўлганда эса ичидан паст ҳамда кичик энли қишлоқ ҳўжалиги машиналарининг ҳаракатланиши мақсадда катталаштириб қабул қилишга рухсат этилади.

17. Сув ўтказувчи қувурлар босимсиз режимда ишлайдиган қилиб лойиҳаланади. Умумий тармоқдаги темир йўл ва йўлларда жойлашадиган қувурларни фақат катта миқдорли сувни ўтказишга мўлжаллаган ҳолда ярим ва тўла босимли режимда ишлайдиган этиб қабул қилиш керак.

Қувур ичидаги сувнинг оқиш тезлиги ўзаниннг қирадиган жойидаги сув тезлигидан 1,2-1,5 баробар катта бўладиган этиб қабул қилиниши лозим.

18. Сув ўтказувчи қувурлар кириш ва чиқиш каллаклари билан биргаликда лойиҳаланиши керак. Уларнинг шакли ва ўлчамлари ҳисоблашлар орқали тупроқ кўтарманинг мустаҳкамлигини таъминлайдиган бўлиши лозим.

Металл қувурлар каллакларсиз лойиҳаланиши мумкин. Бундай шароитда қирқилмайдиган қувурнинг тупроқ кўтармадан камида 0,2 м, қирқиладиган қувурнинг кесими эса тупроқ кўтарма танасидан камида 0,5 м га чиқиб туриши керак.

19. Муз ва қор қатламлари бўлаклари оқадиган ҳолларда ҳамда сел ўтиш имкони бор жойларда қувурларни ишлатиш мумкин эмас.

Музлар йиғилиб ва яхлаб тикилиб қолиши мумкин бўладиган жойларда (эни камида 3 м, баландлиги камида 2 м) тўри бурчакли темир–бетон қувурлар ишлатилиши мумкин.

Сел оқимлари ва муз сувларини ўтказиш учун туйнугининг эни камида 4 м дан кам бўлмаган битта оралиқчи кўприклар ёки сел туширгичлар мўлжалланиши керак. Кўприк ости габарити ҳисоблаш орқали ва мазкур ШНҚнинг 23-банди бўйича қабул қилинади.

20. Лойиҳа ҳужжатларида кўприклар ва қувурларнинг элементларини ва қисмларини ҳамда тупроқ кўтармаларини қураётганда, ифлосликлар йиғилиб қолишидан, шунингдек зарарли таъсирларидан ҳимоя этувчи чора–тадбирлар мўлжалланиши зарур.

21. Янги лойиҳаланаётган кўприкларда ёнма–ён жойлашадиган бош фермалар (тўсинлар)нинг ораларидаги масофа уларни кўришга, жорий сақлашга ва конструкциянинг айрим қисмларини бўяшга имкон берадиган этиб белгиланади. Ҳар бир йўналиш учун алоҳида қуриладиган оралиқ қурилмалар (ҳар бир темир йўл ёки ҳар бир йўналиш қатновчи учун, шунингдек ёнма–ён турадиган бош ферма (тўсинлар) орасидаги соф масофани энг камида 1,0 м этиб белгилаш керак.

22. Балластли кичик темир йўл кўприкларини капитал таъмирлашнинг лойиҳа ечимларида темир йўлни юқорига кўтариш имкони таъминланиши керак.

##### 6-БОБ. ГАБАРИТ ЎЛЧАМЛАР

23. Лойиҳаланаётган иншоот конструкциясининг яқинлашув габарит ўлчамлари қуйидаги ҳужжатларнинг талабларига жавоб бериши керак:

темир йўлларда – ГОСТ 9238 га;

метрополитен йўлларида – ГОСТ 23961 га;

умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари, шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктларининг кўчалари ва ҳўжалик автомобиль йўларида – мазкур ШНҚнинг 2-иловасига.

Агарда йўл тармоғини келажакдаги режасида ёки йўл техник топшириғида, уни юқори техник тоифага ўтказиш белгиланган бўлса, лойиҳаланаётган иншоотлар конструкцияларининг габаритлари ва уларнинг юк кўтариш қобилиятлари ҳам юқори тоифадаги йўллар учун мўлжалланган иншоотларга қўйиладиган талабларга жавоб берадиган тоифада қабул этилиши керак.

24. Пиёдалар кўприклари ва ер ости йўлларининг энини пиёдалар ҳаракатининг келажакдаги энг кўп бўладиган вақтидаги ҳисобий миқдорини эътиборга олган ҳолда аниқлаш керак ва уни кўприклар учун камида 2,25 м, ер ости йўллари учун эса камида 3,0 м ўлчамда қабул қилиш зарур.

Пиёдалар кўприклари ва ер ости йўлларининг 1 м энининг 1 соатдаги ўртача ҳисобий ўтказиш қобилиятини 2000 та, зиналари учун 1500 та одам деб қабул қилиш керак.

Аҳоли пунктларидан ташқарида қуриладиган пиёдалар кўприклари ва тоннелларининг энини 1,5 м этиб қабул қилишга рухсат этилади.

Дала йўлларини ва подаларни (ёввойи ҳайвонлар ҳаракатлари) ўтказишга мўлжалланган иншоотларнинг габаритларини эмас талабар йўқ бўлган ҳолларда қуйидагича қабул қилиш керак:

дала йўллари учун: баландлиги камида 4,5 м, эни 6,0 м (аммо бу йўлда ҳаракатланиш мумкин бўлган қишлоқ ҳўжалиги машиналарининг максимал энидан 1,0 м га катталаштирилган қийматдан кам бўлмаслиги керак);

подани ўтказиш учун: баландлиги камида 3,0 м, эни 2+)/6 формуласи бўйича белгиланган ўлчамда (бу ерда λ– пода тўдаси узунлиги, аммо 4,0 м дан кам ва 8,0 м дан кўп бўлмаслиги керак).

Кўприк тагидан ёки тупроқ кўтармаси тагидаги қувур ичидан ўтказиладиган дала йўли ёки пода ўтказадиган йўл – унинг бутун эни бўйлаб қучайтирилган бўлиши керак. Бундай қучайтирилган юк иншоотнинг иккита томонига эни 10,0 м дан кам бўлмаган масофада бажарилиши керак. Талаб қилинадиган ҳолларда иншоот олдига йўналтирувчи тўсиқлар ҳам ўрнатилган бўлиши керак.

25. Кўприкнинг айрим элементларининг сувлар сатҳидан қанча баландликда жойлашиш кераклиги қуйидаги 2-жадвалдаги кўрсатилган миқдорлардан кам бўлмаслиги керак.

Кўприкнинг қисми ёки элементи	Қисмлар ёки элементларнинг юқори жойлашиш масофаси, м, да			энг юқори муз оқимининг сатҳидан
	(тўлқин ва сув кўтарилишларини ҳисобга олган ҳолда) сув тошқинларининг максимал миқдори бўлган ҳолдаги сув сатҳидан юқорида			
	кўприклар учун ҳисобий қийматлар		энг катталарининг	
	умумий тармоқдаги темир йўлларда	темир йўлларни бошқа турларида ва барча автомобиль йўлларида		
Таянчлар ўрнатиладиган майдонча усти	0,25	0,25	-	0,50
Арқа ва гумбаз тавонларининг пасти	0,25	-	-	0,25
Еғоч кўприклар конструкциялари чиқиб турадиган элементларининг ва бўйлама кистирмаларининг пасти	0,25	0,25	-	0,75

**Изоҳлар:**
*кичкина кўприкларнинг оралиқ пасти қисмининг сув устидан камида қанча масофада жойлашиш кераклиги шамол таъсиридан тўлқин кўтарилиш баландлигини эътиборга олмасдан ҳам белгилаш мумкин;*
*сувлар сатҳининг баланд кўтарилишига сабабчи бўладиган ҳодисалар (паст томондаги дарёлардаги, кўллар ва сув омборларидаги сувларнинг кўтарилишидан, музлар ва бошқа нарсалар тикилиб сувга тўсиқ бўлиши оқибатидан, музлаган ўзаниннг устини тошқин сувлар босиб кетишидан ва б.) юз берадиган ҳолларда ушбу жадвалда кўрсатилган кўтарилиш масофасини ана шу сатҳдан бошлаб ўлчаш керак. Унинг сатҳдан ошиб кетиш эҳтимоллиги мазкур ШНҚнинг 3-жадвалига асосан белгиланади.*
*Айниқ ҳолда кўрсатилган жойлашадиган майдонча юзасининг кўтарилиш баландлиги сув қисмининг кўприк таянчлар урилишидан ўзгарадиган сатҳини ҳисобга олган ҳолда аниқланиши керак.*

Сув омборларининг кема сузмайдиган ҳамда ёғочлар оқтирилмайдиган жойларидаги кўприкларининг оралиқ қурилмалари тагининг сув омборининг юқори статик сатҳидан баландлиги ҳисобий 0,75 м шамол тўлқини баландлигини 0,25 м га оширгандаги қийматидан кам бўлмаслиги керак.

26. Ҳисобий тошқин ўтганида ва максимал сув миқдори бўлганда ҳамда босимсиз режимда ишлайдиган қувурнинг хоҳлаган кесимидаги сув сатҳи билан унинг энг баланд жойи ички юзасининг орасидаги соф масофа баландлиги 3,0 м гача бўлган думалоқ ва гумбазли қувурларда баландлигининг 1/4 қисмидан, 3,0 м дан катталарида 0,75 м дан кам бўлмасликлари, шунингдек баландлиги 3,0 м гача бўлган тўғри бурчакли кесимли қувурлар учун баландлигининг 1/6 қисмидан, 3,0 м дан катталарида эса 0,5 м дан кам бўлмасликлари керак.

Сугориладиган ҳудудлардаги автомобиль йўлларидаги сунъий сув оқар қувурларида кўрсатилган кўтарилишлар қуйидагича:

баландлиги 1,0 м гача бўлган қувурлар учун 0,1 м дан кам бўлмаган;

баландлиги 1,0 дан 3,0 м гача бўлган қувурлар учун баландлигининг 1/10 қисмидан кам бўлмаган;

мазкур ШНҚнинг 16-бандида назарда тутилган кўрсаткичларни ҳисобга олган ҳолда қабул қилинади.

##### 7-БОБ. КўПРИКЛАР ВА ҚУВУРЛАРНИ СУВ ОқИМИНИНГ ТАЪСИРИГА ҲИСОБЛАШНИНГ УМУМИЙ КўРСАТМАЛАРИ

27. Кўприклар ва қувурларнинг сув тегадиган тупроқ кўтармаларини сув оқиминингтаъсирига ҳисоблашни ҳисобий тошқинларни ўлчайдиган график ва гидрографга кўра бажариш керак.

Бундан ташқари, умумий тармоқдаги темир йўллардаги кўприклар ва қувурлар ва сув ушлаб турадиган тупроқ кўтармалар шартли равишда энг катта деб номланадиган сув ўлчовчи графиклар ҳамда гидрографларга кўра ҳисобланиши керак.

Бу ҳолда энг катта ва ҳисобий тошқинларнинг ошиш эҳтимоллигини мавжуд тошқинларнинг максимал миқдорининг ошиш эҳтимолликлари билан қуйидаги 3-жадвалда кўрсатилган қийматлар билан баробар қилиб олиниши керак.

##### 3-жадвал

Темир йўллар	Сув тошқинларининг максимал миқдорлари сарфидан ошиб кетиш эҳтимоллиги, % да			Автомобиль йўллари, шаҳар кўчалари ва йўллари	
Иншоотлар	Йўл тоифаси	энг катталариники		Иншоотлар	Йўллар тоифаси
		ҳисобий-ники	энг катталариники		
Кўприклар ва қувурлар	I ва II (умумий тармоқнинг)	1	0,33	Катта ва ўртача кўприклар	I–III, I–в, I–к, II–к, шаҳар кўчалари ва йўллари
Айнан ўзи	III ва IV (умумий тармоқнинг)	2	1*	Айнан ўзи	IV, V, I–с, II–с, II–в, IV–в, III–к, IV–к
Айнан ўзи	IV ва V (кириб келиш йўллари)	2**	-	Кичик кўприклар ва қувурлар	I
Айнан ўзи	Саноят корхоналарининг ички йўллари	2	-	Айнан ўзи	II, III, I–в, I–к, II–к, шаҳар кўчалари ва йўллари
				Айнан ўзи	IV, V, II–в, III–к, IV–к,

**Изоҳлар:**

*\*III тоифали темир йўллар учун тупроқ кўтарманинг, ўзгарувчан ўзанли дарёларни тўсиб турувчи дамбанинг ва сув босиб кетмайдиган оқимни йўналтирувчи иншоотларнинг қошини ҳисоблашда энг катта тошқин бўлганда максимал сув сарфининг ошиш эҳтимоллигини 0,33 фоиз деб қабул қилиш керак;*

*\*\*корxonанинг технологик сабабларига кўра ҳаракатга танаффус рухсат этилмайдиган бўлса, ошиш эҳтимоллигини 1 фоиз деб қабул қилиш лозим;*

*\*\*\*автомобиль йўллари тармоғи кам ривож топган ҳудудларда ўта муҳим халқ ҳўжалиги аҳамиятига эга иншоотлар учун техник–иқтисодий асосланганда ошиш эҳтимоллигини 1 фоиз ўрнига 0,33, шунингдек 2 фоиз ўрнига эса 1 фоиз деб қабул қилиш мумкин;*
*\*\*\*\*автомобиль йўллари тармоғи яхши ривож топган ҳудудларда техник–иқтисодий асосланган ҳолларда кичик автомобиль йўлларидаги кичик кўприклари ва қувурлари учун ошиш эҳтимоллигини 1 фоиз ўрнига 2 фоиз ҳамда 2 фоиз ўрнига 3 фоиз, шунингдек II ва III тоифали йўллардаги қувурлар учун 10 фоиз деб қабул қилиш мумкин;*
*қурилиш бўладиган ҳудуддаги автомобиль йўллари тармоғининг ривож ва қуриладиган иншоотнинг халқ ҳўжалиги учун зарурлик тоифаси ишлаб чиқиладиган техник топшириқда белгиланган бўлади;*
*маҳаллий ҳудудларда бўлмаган йўллар таснифи ШНҚ 2.05.02 бўйича, маҳаллий ҳудудларда бўлган йўл ва кўчаларда ШНҚ 2.07.01 бўйича ва қишлоқ ҳўжалиги йўлларида ШНҚ 2.05.11 бўйича қабул қилинади.*

Капитал турда бўлмаган сув омборларнинг яқинига жойлашадиган сув ўтказувчи иншоотлари лойиҳалаётганда плотиналарнинг бузилиб кетиши мумкинлигини ҳисобга олиш керак. Бундай плотиналарни қучайтириш ёки иншоот туйнугини катталаштириш масаласини,

мумкин бўладиган ечимларнинг техник–иқтисодий кўрсаткичларини биргаликда таққослаган ҳолда ечиш керак.

28. Ҳисоблашларда ошиш эҳтимоллигининг берилган қиймати иншоот ишига энг ноқулай шароит туғдиришга сабабчи бўладиган тошқин турларининг максимал сув сарфи миқдори қабул қилиниши керак.

Сув ўлчовчи графиклар ва гидрографларни қуриш ҚМҚ 2.01.14 талабларига асосан бажарилиши керак. Ҳисобий сув сарфини аниқлаш учун қор, муз ва ёмғир сувларини энг катта сарфлари миқдорини, тоғли ҳудудларда эса сувнинг аралаш энг катта сарфи миқдорини ҳам билиш керак. Ҳисобланган сувнинг максимал сарфи миқдорларини солиштирилиши орқали ҳисобий сув сарфини энг катта қиймати аниқланади. Қор, муз ва ёмғир сувларини энг катта сарфлари миқдорини ҳисоблаш П–01–03, МКН 28 га асосан бажарилади.

29. Кичик кўприклар ва қувурлар туйнуқларининг ўлчамларини сув оқимларининг ўртача тезлигига кўра аниқлаш мумкин (бунда мазкур ШНҚ нинг 25, 26 ва 36–бандларида келтирилган талабларга риоя этиш керак).

Шунингдек, иншоотнинг олдига йиғиладиган сувнинг миқдорини инobatга олган ҳолда белгилаш мумкин.

Агар туйнук ўлчами жала сувларига асосан белгиланган бўлса, иншоотдаги сув миқдорининг сингиш оқибатини ҳисобга олингандаги камайиши 3 баробардан ошмайдиган қилиб, шунингдек йил давридаги ўртача оқимлар учун музлаш ҳамда туйнук ўлчамини камайтирувчи бошқа ҳодисалар йўқ бўлса 2 баробар этиб қабул этиш мумкин бўлади.

Бундай ҳолларда йиғилиб келадиган ҳисобий сув оқимларининг турларидан қатъий назар сув сингиш шароитидаги уларнинг ишлаш шароитига кўра қувурлар учун мазкур ШНҚнинг 16 ёки 26–бандларидаги кўрсатмалар, кичик кўприклар учун эса конструкцияларининг жойлашиш ҳолатига бўлган мазкур ШНҚнинг 25–бандидаги талаблар бажарилиши шарт.

30. Катта ва ўрта кўприкларнинг соф туйнугининг ўлчамларини сув йиғилиб келиши, оқимни йўналтирувчи иншоотлар, таянчлар ҳамда конуслар олдидаги умумий ва жойлардаги ювилишларини ҳисобга олиб аниқлаш керак.

Кўприк соф туйнугининг ўлчами ўзаниннг ўзгармас эни ўлчамидан кам бўлмаслиги керак. Шаҳар кўприклари туйнугининг ўлчамлари дарё қирғоқларни тўғрилашлар ва ободонлаштириб текислашлар талабларига жавоб берадиган этиб белгиланади.

31. Кўприк тагидаги умумий ювилишни ҳисоблаш мазкур ШНҚнинг 27–бандида кўрсатилган сув тошқини пайтларидаги кўприк кечуви олдига ўзан қисмидаги йиғиндиларнинг баланс тенгламасини ечиш асосида бажарилиши керак.

Агар ҳисобий (энг катта) миқдордагидан кам миқдордаги сув тошқинларининг ўтиши ўзаниннг кўприк тагидаги қисмида қайта тикланмайдиган ўзгаришларга сабабчи бўлса оқимни 2 баробардан кўпроқ сиқиштирган шароитда мумкин бўладиган умумий ювилишни бир нечта тошқинлар аҳволларини жойда қузатгандаги ҳисобий (энг катта) тошқиннинг ўтиш шароитига кўра бажариш керак.

Дастлабки ҳисоблашлар учун сув оқарнинг шароити тўғрисидаги керакли маълумотлар бўлмаганда умумий ювилишни сув оқимининг тезлигига кўра аниқлаш мумкин.

Бунда ҳисоблаб аниқланган умумий ювилишнинг максимал чуқурлиги 15 фоизга ошириш керак.

32. Энг катта ювилишлар чегарасини қураётганда умумий ювилишдан ташқари таянчлар олдига маҳаллий ювилишларни, оқимни йўналтириб турадиган иншоотнинг ва кўприк кечуви элементларининг таъсирини ҳисобга олиш зарур.

Кўприклари сейсмик кучлар таъсирига ҳисоблашларини ўзаниннг таянч олдидаги маҳаллий ювилишларини ҳисобга олмасдан бажариш керак.

33. Кўприк тагидаги умумий ювилиш коэффициентининг қийматини техник–иқтисодий ҳисоблашлар билан асослаш керак. (Бунда, ўзан грунтларининг турларини, кўприк таянчининг пойдеворлари конструкциясини ва уларнинг жойлашиш чуқурликларини, кўприкни ораликларга ажратилишини, тиргакнинг ўлчамини, ўзаниннг мумкин бўладиган кенгайишларини, ҳисобга олиш зарур, ювилиш коэффициентиинг қийматини 2 дан кам бўлмаган қилиб қабул қилиш керак).

34. Кўприк туйнугининг ўзан қисмидаги грунтларни қирқиб олишни фақат текисликдаги дарёларда бажариш мумкин.

Қирқиб олинадиган жойнинг шакли ва ўлчамлари саёз жойларнинг сув билан тўлиш тезлигига боғлиқ ҳолда унинг сурилиб кетмаслигига қараб ҳамда юқори баландликдаги сувнинг сатҳидаги кўприк кечуви таъсиридан сув оқимининг сиқилиш даражасига кўра аниқланиши керак. Ҳаандаги кичкина шаклдаги ҳар хил гаҳир–будир чуқурчаларни кесиш кўприк тагидаги ҳақиқий кесим юзасини ҳисоблашда эътиборга олинмайди.

35. Кўприк тагидаги грунтларни қирқиш натижасида кенгайган жойларни қулай ҳолатда кўприкдаги кесимига кириб келишларини таъминлаш мақсадига, ўзаниннг кенгайтирилмаган қисмлари билан силлиқ этиб бирлаштириш керак. Қирқиб олинадиган жойнинг (кечувнинг бўйлама ўқидан юқори ва пастиги томонларидаги) узунлиги унинг кўприк тагидаги энидан 4–6 баробар катта бўлиши керак.

Кўприк атрофида оқимни йўналтирувчи иншоотнинг қирқим шакли ўзгармаслигига эътибор бериш керак. Дарё ўзанидаги грунтни кесини лойиҳалаётганда аллювиал ва боғланмас грунтларни уша жойлардан тўлиқ олиб ташлашни белгилаш лозим.

36. Катта ва ўртача кўприкларга бирлаштирувчи йўл пойи чегарасининг сув тошқинлари пайтнда ундан юқори жойлашиш масофасини мазкур ШНҚнинг 27–бандига кўра (сувларнинг тиралиб кўтарилиш мумкинлиги ва тўлқинларнинг қияклик келиб урилишларини ҳисобга олган ҳолда) тупроқ кўтармалар, сувларни ажратувчи ва тўсиқ бўлиб турадиган плотиналар ҳамда ўзгарувчан ўзанли дарёлардаги оқимларни йўналтирувчи иншоотлари учун камида 0,5 м, йўналтирувчи ва кўтарма бермалари учун камида 0,25 м бўлиши керак.

Кичик кўприклар ва қувурларга бирлаштирувчи йўл пойи чегарасини мазкур ШНҚнинг 27–бандига кўра тошқин пайтлардаги сув сатҳларидан баландлиги (сув тиралishi ва шими-лишларини ҳам ҳисобга олган ҳолда) камида 0,5 м, бошқиси ва ярим босимли режимда ишлайдиган қувурлар учун 1,0 м дан кам бўлмаслиги керак.

Булардан ташқари кўрсатилган иншоотларга автомобиль йўлларида тупроқ кўтармаларининг қошлари ШНҚ 2.05.02 кўрсатмасига асосан йўл конструкциясини товонининг грунт ва юза сувлар сатҳи талаб қилинган даражада юқори жойлашиш шартларига риоя этиш керак.

Кўприк кечувларидаги сув тиралишлари суюқликларнинг ҳаракат тенгламасига кўра ёки ушбу ҳодисанинг лойиҳаланувчи ва мавжуд кечувларда етарли даражада ҳисобга олувчи шартларига кўра ҳисобланади.

##### 8-БОБ. КўПРИКЛАР ВА ҚУВУРЛАРНИНГ ЗАМИНЛАРИ ВА ЮКЛАМАЛАРИНИ КўТРАДИГАН КОНСТРУКЦИЈАЛАРИНИ КўЧЛАР ТАЪСИРИГА ҲИСОБЛАШ БўЙИЧА УМУМИЙ КўРСАТ

# ШНҚ 2.05.03-22 “КЎПРИКЛАР ВА ҚУВУРЛАР”

# ШАҲАРСОЗЛИК НОРМАЛАРИ ВА ҚОИДАЛАРИ

42. Конструкциянинг ағдарилиб кетмасликка чидамлилигини қуйидаги формулага кўра ҳисоблаш керак:

$$M_{\phi} = \leq \frac{m}{\gamma_n} M_{\phi}^{\text{т}} \quad (1)$$

бу ерда *M*<sub>φ</sub>– конструкциянинг чеккадаги таянч нуқтаси орқали ўтадиган мумкин бўлган айланш (ағдарилиш) ўқиға нисбатан ағдарувчи кучларнинг моменти;
*M*<sub>φт</sub>– ўша ўққа нисбатан ушлаб турувчи кучлар моменти;
*m* – ишлаш шaroити коэффиценти, унинг қийматларини қуйидагиларга баробар деб қабул қилинади:

Алоҳида таянчларга таяниб турган конструкцияларини текшираётганда:

курилаётган даврда – 0,95;

доимий фойдаланилаётган даврда – 1,0;

Бетон конструкциялар ва пойдеворларнинг қисмларини текшираётганда:

қоя тошли асосларда – 0,9 га;

қоя тош бўлмаган жойларда – 0,8 га;

*γ*<sub>n</sub> – тайнланишига кўра ишончлилик коэффиценти доимий фойдаланиш даврига ҳисоблашларда 1,1, қуриш босқичи даврига ҳисоблашларда эса 1,0 коэффиценти деб қабул қилинади.

Ағдарувчи кучларни бирдан катта қийматдаги юкка нисбатан ишончлилик коэффиценти билан қабул қилиш керак.

Ушлаб турувчи кучларни доимий юклар учун *γ*φ ≤ *T* қийматда қабул қилиш лозим.

Темир йўлда бўш кетаётган таркибдан, метрополитен ва трамвайдан тушадиган вақтинчалик тик йўналишдаги ҳаракатланувчи юклармалар учун *γ*φ =*f* коэффиценти қабул қилинади. Тегишли шароитларда мазкур ШНҚнинг 645-бандининг кўрсатмасига биноан тупроқ таркибдаги сув таъсири оқибатида конструкция оғирлигининг камайишини ҳисобга олиш зарур.

43. Конструкциянинг силжишга (сирпанишга) қарши чидамлилиги қуйидаги формула билан ҳисобланиши керак:

$$Q_c = \leq \frac{m}{\gamma_n} Q_c^{\text{т}} \quad (2)$$

бу ерда, *Q*<sub>c</sub> – силжитувчи куч, у барча силжитувчи кучларнинг мумкин бўлган силжишининг йўналиши проекцияларининг йиғиндиси;

*Q*<sub>cт</sub> – ушлаб турувчи куч, у барча ушлаб турувчи кучларнинг мумкин бўлган суриллишининг йўналиши проекцияларининг йиғиндиси;

*m* – ишлаш шaroити коэффиценти 0,9 га баробар деб қабул қилинади;

*γ*<sub>n</sub> – мазкур ШНҚнинг 42-бандига қаранг.

Сурувчи кучларнинг юкка кўра ишончлилик коэффиценти қийматини бирдан катта қилиб, шунингдек ушлаб турувчи кучларни юкка кўра ишончлилик коэффицент қиймати эса мазкур ШНҚнинг 42-бандида кўрсатилгандек қабул қилинади.

Изоҳлар: грунт таъсирида бўладиган ётиқ йўналишдаги ушлаб турувчи куч сифатида қиймати грунтнинг фаол босимидан ошмайдиган кучга қабул этиш мумкин.

Асосдаги ишқаланиш кучи мазкур ШНҚнинг 653-бандида кўрсатилган ишқаланиш коэффицентларига кўра аниқланади. Бу ерда терилган бетон бўйлаб ишқаланиш коэффицентини 0,55 га тенг деб қабул қилиш керак.

#### 9-БОБ. КОНСТРУКЦИЯЛАРНИНГ ҚЎЧИШЛАРИ, ДЕФОРМАЦИЯЛАРИ, БЎЙЛАМА ПРОФИЛИ

44. Кўприklar учун оралик қурилмаларининг ҳаракатланувчи вақтинчалик юклар таъсиридан ҳосил бўладиган эластик эгилишларини чеклаш йўли билан унинг устидан транспорт воситаларининг раvon ҳаракатларини ва ўтиш қисми бўйлама қирқимининг унга шoқ шаклини таъминлаш керак.

45. Оралик қурилмаларининг вақтинчалик юкнинг таъсиридан (*γ*φ = *T* ва динамик коэффицент *γ*φ=1 ни) ҳисоблаб топилгандаги вертикал эгилишлари (*m* да) қуйидаги қийматлардан ошмасликлари керак:

темир йўл кўприклари учун ушбу формула билан топилган *l*/(800-1,25 *l*) ammo *l*/600 дан кўп эмас,

автомобил йўллари, шаҳар кўприклари (қўлилик ичидаги ва саноат корхоналари йўлларидаги кўприklar учун ҳам) ва пиёдалар кўприклари учун *l*/600 дан бу ерда *l* – ораликнинг ҳисобий узунлиги (*m*).

Тусин туркумидаги оралик қурилмал кўприklar учун (пиёдалар кўприklarидан ташқари) эгилишлари қуйидаги кўрсатилган миқдорлардан кўпайтириб қабул қилиш мумкин: битта ораликчи ва узлуксиз оралик қурилмалар учун – 20 фoизга (темир йўл кўприklarининг оралик таянчларга таяниб турган қурилмаларнинг чеккадаги ораликдагилари бундан мустасно);

ёғочлилар учун – 50 фoизгача;

Пўлат ва пўлат темир-бетон оралик қурилмаларининг вақтинчалик юклардан ҳосил бўлган вертикал эластик эгилишлари ҳисобий ораликнинг *l*/600 дан ошмаслиги зарур.

46. Кўприklar оралик қурилмаларининг рельс йўлига ўтиш қисмининг қопламасига зарур бўладиган шаклни лойихлаш жараёнида:

оралик қурилманинг қурилиш баландлиги, балласт қатлами ва ўтиш қисмининг текисловчи қатлами қалинликларининг ўзгаришлари ҳамда кўприk брусларининг ички баландликлари ҳисобларига яратиш керак.

Тусин туркумидаги темир йўл кўприklarининг ҳамда пўлат, темир-бетон ва ёғочдан қилинадиган автомобиль ва шаҳар кўприklarининг оралик қурилмаларининг қурилиш баландлиги вақтинчалик эгри этиб белгилаш керак. Бу эгриликнинг кўтарилиш ўқи микдори доимий таъсир кўрсатувчи юклардан бўладиган деформацияни ҳисобга олганда кейинги вақтинчалик вертикал юкдан (*γ*φ =*T* ва *γ*φ=1) ҳосил бўладиган эластик эгилиши микдорининг 40 фoизига баробар бўлиши керак.

Пиёдалар кўприklarининг оралик қурилмаларига доимий таъсир этувчи юклардан бўладиган деформацияни бартраф қилувчи қурилиш баландлигини белгилаш лозим. Бу ҳолда юкка кўра ишончлилик коэффицентини бирга тенг деб қабул қилинади.

Изоҳ: доимий ва ҳаракатланувчи вақтинчалик вертикал юклардан бўладиган эгилиш *l*/1600 дан ошмайдиган оралик қурилмаларда (кўндаланг темир йўл кўприklarда 1,5 сm дан кўп бўлмаган) ва тўсинли ёғоч кўприklarда қурилиш баландлигини мўлжалламаслик мумкин.
47. Автомобиль ва шаҳар кўприklarининг темир-бетон оралик қурилмалари қопламаларининг профилига бериладиган шакл ва қурилиш баландлигини шундай белгилаш керакики, бунда бетоннинг оқиши ва чўкишидан (лекин доимий юклар таъсир этган вақт икки йилдан ошмаган бўлиши керак) ҳосил бўлган деформациядан кейинги ҳаракат йўлакларининг бўйлама ўқи профили ҳамда оралик қурилмаларига ўзаро ва йўл билан бирлашган жойлардаги синиш бурчаги микдори қуйидагилардан:

кўприkда ҳаракатланувчи вақтинчалик вертикал юк бўлмаган ҳолларда мазкур ШНҚнинг 4-жадвалига келтирилган қийматлардан ошмаслиги керак;

кўприkда ҳаракатланувчи вақтинчилик вертикал юкларни ҳаракат йўлаклари ўқлари бўйлаб жойланганда:

АК юкларда:

K =I1 бўлганда 24%;; K=14 бўлганда 22 %;

НК ва НГ юкларида:

НК-80 ва НГ-60 бўлганда 13 %;

НК-100 ва НГ- 60 бўлганда 11 %.

Лойиха ҳужжатларида қатнов қисми қопламасини қуриб бўлган вақтдаги (ўтиш қисмининг профили шаклини текисловчи қатлам қалинлигини ўзгартриш ҳисобига яхшилаш мўлжали билан) бетоннинг оқиши ва чўкишидан юз берган деформациялардан кейинги ўтиш жойининг бўйлама профили кўрсатилган бўлиши керак.

Изоҳлар: узоқ муддатларда бўладиган деформациялар сезилмагунга қадар ҳамда кўприkда ҳаракатланувчи вақтинчалик тик йўналишдаги юклар йўқ бўлганда бўйлама профилининг синиш бурчаги мазкур ШНҚнинг 4-жадвалидаги қийматлардан катта бўлиши мумкин.

Вантли ва осма оралик қурилмаларга эшилган пўлат арқонларни ишлатилган ҳолларда қурилиш кўтарилишини ва ўтиш жойи профилининг шаклини белгилаётганда, арқонларнинг оғишдан деформация мумкин бўлишини ҳисобга олиш зарур.

4-жадвал

Ёлғиз енгил автомобиллар ҳаракатининг йўлнинг кўприkка келиб бирлашадиган қисмидаги таянчи тезликлари (ШНҚ 2.05.02, ҚМҚ 2.05.1Пларнинг талабларига кўра), km/соат	Синиш бурчаги % да
150-100	8
80	9
70	11
60	13
40	17

Изоҳлар:агар оралик қурилмаларнинг бўйлама йўналишда ўзаро бирлашадиган ёки йўл билан уланадиган жойларининг орасидаги масофалар 50 м дан катта бўлса, синиш бурчагининг чеклаш қийматлари 1,2 баробарга кўпайтирилиши мумкин.

Ўтиш қисмининг плиталари орқали боғланган, шунингдек ҳарорат чоклари бўлмаган оралик қурилмалари профилининг синиш бурчагини бирлаштирувчи плитанинг таъсирини ҳисобга олмасдан аниқлаш керак.

48. Ташқи статик ноаниқ тизимдаги оралик қурилмаларни лойихалаётганда, ҳисоблашларда таянч юқори қисмининг мумкин бўлган чўкиш ва силжишларини ҳисобга олиш керак. Таянч юқори қисмининг бўйлама ва кўндаланг силжишларини конструкцияларни ҳамда фермадаги плиталарнинг (таянч каллакларининг, ригелларнинг) ўлчамларини белгилаётганда ҳисобга олиш керак.

49. Кўшни таянчларнинг ҳар хил миқдордаги чўкишлари оқибатидаги бўйлама профилдаги қўшимча юз берадиган синиш бурчагининг қийматлари:

автомобиль ва шаҳар кўприклари учун 2 % дан;

темир йўл кўприклари учун 1% дан ошмаслиги керак.

Узлуқли тўсин туркумидаги оралик қурилмали темир йўл кўприklarининг таянчлари тепаси юзасининг умумий ювилиши ҳисобга олган ҳолдаги бўйлама ва кўндаланг кучларининг чегаравий қийматлари, 0,5 √*l*<sub>o</sub> сm, қийматдан ошмаслиги керак (бу ерда *l*<sub>o</sub> таянчга бирлашиб турадиган ораликлар кичкинасининг узунлиги. Узунлик 25 м дан кам бўлмаслиги керак).

50. Темир йўл кўприklarининг узлуқли металл ва пўлат темир-бетон оралик қурилмаларининг кўндаланг ётиқ тебранишларининг ҳисобий даврийлиги (секундда) 0,01л ва 1,5 секунддан ошмаслиги керак (1 – оралик қиймат, *m*).

Шаҳар ва пиёдалар кўприклари оралик қурилмаларидаги тебранишларининг ҳисобий даврийлиги (юкланмаган ҳолатдаги) иккита паст шаклга кўра (узлуқли тўсиқ туркумларида битта паст шаклга кўра) тик текислик йўналишида 0,45 дан 0,60 с гача, ётиқ текислик йўналишида 0,9 дан 1,2 с гача этиб белгиланади. Пиёдалар кўприklarининг оралик қурилмаларини бу ҳолда 0,49 кРа (50 kgk/m2) қийматдаги юк ҳосил қиладиган пиёдалар билан юклаш мумкинлигини ҳисобга олиш керак.

Оралик қурилмаларни ўрнатиш ёки бўйлама силжитиш услубида жойлаётганда, уларнинг тик ва ётиқ текисликларининг учларида ҳосил бўладиган кўндаланг тебранишларнинг даврийлиги 3,0 с дан, буровчи тебранишларни даврийлиги 2,0 с дан ошмасликлари керак. Бу кўрсатмаларни тегишли ҳисоблашлар ёки йиғилаётган консолнинг фазовий бикрлигини ва усти-ворлигини баҳолаш бўйича махсус аэродинамик текширишлар ўтказилганда ўзгартриши мумкин. Бу ҳолда мазкур ШНҚнинг 26-бандида кўрсатилган конструкцияни шомол таъсирига ҳисоблаш талабларини бажариш шарт.

Осма ва вантли кўприklarни ҳамда оралик қурилмаси баландлигининг унинг узунлигига нисбати 1/40 дан кам бўлган эгилувчан тўсинли катта узунликдаги кўприклари аэродинамик устиворликка ва фазовий бурилишга текшириш керак.

Қурилган кўприklarнинг динамик кўрсаткичларидан катта фарқ қилувчи конструкциялар учун аналитик ҳисоблашлардан ташқари моделларда уларнинг устидан тегишли текширишлар ўтказиш керак.

51. Қувурларнинг устидаги тупроқ кўтарманин баландлиги 12 м дан катта бўлганда, грунт оғирлигидан кутиладиган чўкишни ҳисобга олиб уларнинг қурилиш баландлиги белгиланади. Қувурларнинг чўкишни ҳисоблаётганда пойдеворларининг чўкишни ҳисоблашдаги услубдан фойдаланиш мумкин.

Баландлиги 12 м ва ундан кам бўлган тупроқ кўтармаларининг тагидаги қувурларни қурилиш баландлиги:

1/80h – қумли, шағалли ва тош аралашган грунтли заминдаги пойдеворлари бўлганда;

1/50h – лой, сугупь ва кумулк грунтли заминдаги пойдеворли бўлганда;

1/40h – қумли-шағалли, қумли майда тошли аралашмалардан қилинган грунтли тўшамаларда ётқизилганда қурилиш кўтарилиши (лотокка нисбатан) микдорини сақлаган ҳолда жойлаштириш керак (бу ерда h –тупроқ кўтарма баландлиги).

Қувурнинг кириш каллагининг (ёки кирадиган томондаги звеносининг) лотогини жойлашиш баландлиги, унинг ўртадаги звеносининг чўкиш бўлганга қадар ва чўкиш ту்தагандан кейинги жойлашиш баландлигидан юқори қилиб белгилаш керак.

Сув ўтказувчи қувурнинг пойдеворлари ва бўйлама ўқи йўналишидаги звеноларининг қия томонлари, тупроқ кўтармалари ҳамда асосларининг мустаҳкамлиги таъминланиши керак.

Изоҳ, қувурлар қотошлии гуртларда ва қозикёқли пойдеворларда қурилганда, унга қурилиш кўтарилиши татбиқ этилмайд.

#### 10-БОБ. ТЕМИР ЙЎЛ КЎПРИКЛАРИДАГИ УСТҚУРИЛМА ИЗЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ

52. Темир-бетон оралик қурилмалардаги темир йўлни чақиқтош балластларда ётқизиш керак. Металл оралик қурилмаларининг кўприk полотноси балластсиз темир-бетон плиталарга ёки балластларга ўрнатилиши лозим. Кўприklarда (P50 турдагидан ва кўприk қўшилган жойдаги рельслардан енгил бўлмаган) оғир турдаги рельсларни ётқизиш керак. Катта кўприklarда ҳамда очилиб ётиладиган ораликли кўприklarда ва ушбу иншоотларга келиб уланадаган жойларга иккита томонига энг камида 200 м гача масофага P65 туридан енгил бўлмаган рельслар ётқизилиши лозим.

Умумий узунлиги 66 м ва ундан кам бўлган оралик қурилмаларида узлуксиз темир йўллари полотноси балластли ва балластсиз кўприklarда ўрнатилиши мумкин.

Умумий узунлиги 66 м дан катта бўлган оралик қурилмаларида узлуксиз темир йўллари полотноси балластсиз кўприklarда асосланган ҳолларда ўрнатилиши мумкин.

53. Кўприk полотносининг конструкцияси қуйидагиларни таъминлаши керак: ҳаракатланувчи таркиб гилдираги рельслардан чиқиб кетган ҳолда, унинг хавфсиз юриб туриш имкониятини; механизация воситаларидан фойдаланган ҳолда йўлни жорий таъмирлаш ва сақлаш имконини.

54. Балластли кўприklarнинг таянчлари ва оралик қурилмалари балласт жойлашадиган призмасининг андозавий кўндаланг кесим профилини таъминлаши керак.

55. Кўприk полотносини (ҳимояловчи ускуналарни, тенглаштирувчи асбобларни ёки мавсумий тенглаштирувчи рельсларни ҳам ҳисобга олган ҳолда) амалдаги шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига асосан лойихалаш керак.

56. Темир-бетон плитадаги балластсиз кўприk конструкциясининг эни 3,20 м дан кам бўлмаслиги керак.

57. Кўприk брусларининг (кўндаланг ёғоч тўсинчаларнинг) кўндаланг кесим ўлчамлари 20х24 сm ва узунлиги 3,25 т м бўлиб, ГОСТ 8486 талабларига мос келиши керак.

58. Тўла узунлиги 25 м дан катта, шунингдек жойлашган баландлиги 3 м дан кам бўлмаган барча кўприklar ва йўл ўтказгичларда икки томонлама юрса бўладиган пиёдалар йўлаклари бўлиши керак.

Шу билан бирга, баландлиги 1,10 м дан кам бўлмаган, габаритларнинг сиртида жойлашадиган қўл тутигч панжаралари ҳам бўлиши зарур.

Иккита ва кўп йўлли кўприklarда ва йўлларнинг ораларида ҳам қўл тутигч панжарасиз пиёдалар йўлаклари бўлиши керак. Пиёдалар йўлакларнинг қопламаларини темир-бетон плитадан лойихалаш керак.

59. Кўприkка уланадиган жойдаги йўллари лойихалаётганда, у ерлардан кўприkка йўлнинг силжиб кетмаслигини таъминлаш керак.

Шаҳар ҳудудларида ҳамда ишлаб чиқариш зоналарида кўприklar, йўл ўтказгичлар ва эстакадаларга олиб борувчи йўллар овоз сўндирувчи конструкцияли чоксиз ва овоз ютувчи экранли қилиб лойихаланади.

60. Таянчлари устулли пиёдалар кўприклари ва йўл ўтказгичлари тагидан ўтадиган, умумий тармоқдаги темир йўл ва иншоот таянчи чеккасидан темир йўл ўқининг орасидаги масофа 3,0 м дан кам бўлганда, йўл ўтказгич ёки пиёдалар кўпригининг ён қирраларидан икки томонига камида 10 м чиқиб турадиган контрбрусчаксимон ускуналар ётқизиш керак.

Саноат корхоналарининг темир йўлларидаги йўл ўтказгичларнинг йўллари радиуси 500 м ва ундан кам эгриликда жойлашганда гилдирак изи энининг ўзгаришига тўсиқ бўлувчи махсус ускуналар мўлжалланиши керак.

#### 11-БОБ. АВТОЙЎЛ ВА ШАҲАР КЎПРИКЛАРИНИНГ ПОЛОТНОСИ

61. Кўприk полотносининг конструкцияси ва параметрлари берилган йўл ёки куча учун ШНҚ 2.05.02, ШНҚ 2.07.01 ва ШНҚ 2.05.11 тарда белгиланган талабларга жавоб бериши ва пиёдалар ҳамда транспорт воситалари ўтишида қулайлик ҳамда хавфсизликни таъминлаши керак.

Кўприk полотноси конструкцияси механизмлар ёрдамида қоплама қуриш ҳамда жорий сақлаш ишлари учун қулай шaroитни (механизация билан ҳаракат полотносини ва пиёдалар йўлакларини инфлосиклар, қор ва х, к дан тозалашни) таъминлаши керак.

62. Иншоотда трамвай ҳаракати бўлган ҳолларда трамвай йўлларини ажралмас тасма бўйича жойлаштириш керак.

Электр тармоқлари ва ёритгичларнинг таянчларини (пиёдалар йўлакларининг эни 2,25 м ва ундан кам бўлганда) қўл тутигч панжара қаторида жойлаштириш лозим.

Трамвай излари каллаклари автомобиль ўтадиган жойлардан ажратилмаган бўлса, рельсларнинг тепа қисми йўл ўтиш қисмининг тепа сатҳида жойлаштирилиши керак.

Пиёдалар ва шаҳар кўприklarда доимий электр ёритгичларни мўлжалланиши зарур. Бошқа кўприklarда бу турдаги ёритгичларга зарурият ШНҚ 2.05.02 ва СНиП 2.05.07 ларда келтирилган талабларга биноан автомобиль йўлларининг хизматига кўра белгиланади.

63. Ўтиш қисми темир-бетон плитадаги қатнов қисмининг қопламаси қоплама, ҳимояловчи қатлам, тўстич ва текисловчи қатламларни қамрайдиган кўп қатламли қилиб қабул қилиниши мумкин.

Қопламанинг барча қатламлари ўзаро бирикувчан, шунингдек юқори қатлам қопламаси эса гадиr-будирликка эга бўлиши керак.

64. Темирбетон кўприklar қатнов қисмининг қопламаси қуйидагича бажарилиши мумкин: кўп қатламли тардада(текислаш қатлами (керак бўлганда), намтўсгич қатлами, ҳимоя қатлами, асфальт-бетон қоплами);

қопламани материаллари етарли иссикликка чидамли намтўсгич қатлами устига ётқизиш йўли билан;

икки ёки бир қатламли (асфальт-бетон қоплама ва сувга чидамлилиги юқори бўлган бетондан (ҚМҚ 2.03.11 га кўра сув ўтказмаслик маркиси W8 бўлган) текисловчи қатлам ёки фақат намтўсгич ва қоплама функциясини бажарувчи бетондан текисловчи қатлам йўли билан.

Қатнов қисми қопламасини йўл тоифасига қараб Б, В ва Г – типдаги II марқадан кам бўлмаган ҳамда ГОСТ 9128 бўйича 70 тmm дан кам бўлмаган икки қаватли майда донали асфальтбетон қоришмасидан ёки қалинлиги 80 тmm дан кам бўлмаган арматураланган цементбетондан қабул қилиш лозим.

Қоплама сув-цемент муносабати 0,42 дан кўп бўлмаган сиқилишга бўлган мустаҳкамлиги ГОСТ 26633 бўйича В30 дан кам бўлмаган, намўтказмаслик маркиси ГОСТ 12730.5 бўйича W6 дан кам бўлмаган ва ГОСТ 10060 бўйича совуқбардошлилик маркиси F200-300 бўлган майда донали бетондан қурилади.

Намтўсгичнинг ҳимоя қатламининг сув-цемент муносабати 0,42 дан кўп бўлмаган, қалинлиги 40 тmm дан кам бўлмаган сиқилишга бўлган мустаҳкамлиги эса ГОСТ 26633 бўйича В30 дан кам бўлмаган, шунингдек намўтказмаслик маркиси ГОСТ 12730.5 бўйича W6 кам бўлмаган марқада ҳамда ГОСТ 10060 бўйича совуқбардошлилиги эса F200-300 бўлган майда донали бетондан қурилади.

65. Ҳимоя қатлами ГОСТ 23279 бўйича юпқа пайвандланган тўр билан арматураланади. Бунда, арматура тўрини намтўсгич қатлами устига ётқизиш мумкин эмас.

Кўп қатламли қоплама қурилмасининг текисловчи қатламини 30 тmm дан кам бўлмаган цемент-қумли қоришмадан ёки асфальт-бетондан қуриш керак.

66. Ҳимояловчи қатламини қуришда ГОСТ 31938 бўйича композит полимерли арматурадан фойдаланиш мумкин.

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ**

## Учта бино фойдаланишга топширилди



Болтабой МАТҚУРБОНОВ, "O'zbekiston bunyodkori" мухбири.

Хоразм вилояти Кадастр агентлиги ва Давлат кадастрлари палатаси Ҳазорасп, Боғот, Шовот туман бўлимлари ҳамда филиалларининг янги бинолари очилиш маросими бўлиб ўтди.

Давлат кадастрлари палатаси раиси Мохир Валиев бошчилигида ўтган маросимда Шовот тумани филиалида ўрнатилган катта монитор орқали онлайн

тарзда бирваракайга учта туманда рамзий ленталар кесилди.

Тантанали очилиш маросимида Хоразм вилояти бошқарма бошликлари

ҳамда вилоят ва туман ҳокимлиги мутаасдиллари, Ҳазорасп ҳамда Боғот туман бўлими ва филиаллари очилишида эса туман ҳокимлиги масъуллари, маҳалла нуронийлари ҳамда кадастр ходимлари иштирок этишди.

Замонавий моддий-техник базаси, коммуникация технологиялари билан жиҳозланган янги биноларда мажлислар зали, архив ва маънавият хоналари ҳамда бошқа бўлимлар учун иш хоналари қурилиб, мебеллар ҳамда турли техник воситалар билан таъминланди.

**КАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ**

## Касбида таълим муассасалари янгиланди

Шухрат НОРМУРОДОВ, "O'zbekiston bunyodkori" мухбири.

Кейинги йилларда таълим тизимида туб ислохотлар амалга оширилиб, янгидан янги умумтаълим мактаблари орқали уларнинг сифат даражаси янада ошиб бормоқда.

Хусусан, Касби туманидаги Қорақунғирот маҳалласида лойиҳа қиймати 4,5 миллиард сўмлик 45-сонли умумтаълим мактабининг янги биноси барпо этилди. Мактабда ўқувчиларнинг сифатли таълим олиши учун барча шароит яратилган бўлиб, жумладан, хорижий тиллар



ва мусика фани ўқув хоналари, энг сўнгги русумдаги компьютерлар билан жиҳозланган информатика кабинети ҳамда замонавий лаборатория хоналари мавжуд. Шунингдек, тумандаги Хўжақарлик маҳалласида ҳам лойиҳа қиймати 4,5 миллиард сўмлик замонавий мактабга-

ча таълим ташкилоти биноси қурилиб, фойдаланишга топширилди. Иккала объектнинг тантанали очилиш маросимида туман сектор раҳбарлари, давлат ва жомоат ташкилотлари вакиллари, маҳалла фаоллари ҳамда нуронийлар иштирок этишди.

**СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ**

## Дастурлар доирасидаги ишлар давом этмоқда

Бехзод АҲМАДКУЛОВ, "O'zbekiston bunyodkori" мухбири.

Ховос туманининг марказдан олис ҳудуди ҳисобланган Оқчангал маҳалласида "Обод хонадон – обод кўча – обод маҳалла" тамойилларини жорий этиш бошлангандан буён маҳалла инфратузилмаси буткул янгиланди.



Янада қувонарлиси, яқинда маҳалла аҳолисининг байрам тадбирларини ўтказишга мўлжалланган амфитеатр қурилишига старт берилди. Қарийб 300 квадрат метр майдонни эгаллаган ушбу маскан 200 нафардан ортиқ томошабинни сиздира олади. Туман ҳокимлигининг қурилиш бўлими тақдим этган маълумотга кўра, амфитеатр бир ҳафта мuddатда қуриб битказилиши режалаштирилган.

Бу каби ишлар Гулистон туманидаги Иноклик маҳалласида ҳам амалга оширилмоқда. Туман ҳокими Улмасжон Мамадалимов бошчилигида мутасадди ташкилот раҳбарлари ҳудудда амалга оширилаётган ишлар билан яқиндан танишишди.

Ушбу маҳаллада туман электр тармоқлари корхонаси томонидан 4 километр ҳаво тармоғи тортиш, 117 донна темир-бетон устун ва 2 донна трансформатор ўрнатиш ишлари режалаштирилган. Ҳозирги кунда 82 донна ўрнатилди. Уювли қишлоғи Фаробий кўчасининг 700 метр қисмига асфальт, кўча ёнларига бетон ариқлар ётқизилди. Маҳалладаги ҚВП биноси қайтадан реконструкция қилинмоқда. Шунингдек,

маҳалла гузари биносини қуриш ишлари ҳам якунланиб, ички ва ташқи фасадларида ишлов берилмоқда.

Мазкур маҳаллада яшовчи аёлларнинг иш билан бандлигини таъминлаш мақсадида, "Гулистон сайқали текстиль" кластери томонидан тикувчилик цехи учун қулай ва шинам бино барпо этилмоқда. Ушбу тикувчилик цехида 50 нафар иш ўрни яратилиши кўзда тутилган.

## Қамашида яна бир боғча

Қамаши туманидаги Қишлиқ маҳалласида илгари болалар боғчаси бўлмаган. Эндиликда 150 ўринга мўлжалланган замонавий кўринишдаги 27-сонли давлат мактабгача таълим ташкилоти ишга туширилди. Бу воқеа қишлоқ болалари ва ота-оналарнинг азалий орзусини рўёбга чиқарди.



Мазкур таълим ташкилоти қурилиши 5 миллиард 855 миллион сўм маблаг эвазига, "Қашқадарё гранд бунёдкор қурувчи" МЧЖ томонидан амалга оширилди. Масканининг тантанали очилиш маросимида иштирокчилар янги бинодаги шароитлар билан яқиндан танишишди.

## Марказ замонавий бинода

Ижтимоий ҳимоя миллий агентлигининг Қарши туманидаги "Инсон" ижтимоий хизматлар маркази ишга тушиши инсон манфаатлари устуворлигига қаратилаётган ҳуксак эътиборнинг ёрқин намунаси.



Замонавий ва кўркам марказ бугунги ислохотларга ҳамоҳанг тарзда жиҳозланган. Мазкур марказ ўз фаолияти орқали аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламига 26 турдаги, ижтимоий ходимлар томонидан маҳалла даражасида 23 турдаги сифатли хизматларни курсатади.

Янги бинода яратилган шароитлар ходимлар иш умумдорлигини ошириш баробарида, туман аҳли учун ҳам қатор қулайликлар яратди. Ушбу бинонинг тантанали очилишига бағишлаб ўтказилган тадбирида вилоят ҳокими Муротжон Азимов, соҳа масъуллари, фахрий нуронийлар иштирок этишди.

## Китоб туманида яна бир ҳуқуқ-тартибот маскани

Китоб туманининг Пахтаобод маҳалласида ҳуқуқ-тартибот маскани фойдаланишга топширилди.

Ушбу ҳуқуқ-тартибот масканида профилактика инспектори, суриштирувчи, тезкор ва саф бўлинмалари ходимлари учун алоҳида, замонавий ва қулай хизмат хоналари ажратилган бўлиб, барча зарур шароитлар яратилган.

Мазкур маҳаллада ҳуқуқ тартибот масканининг ташкил этилиши, келгусида ҳудудни жиноятлардан холи ҳудудга айлантиришга қаратилган профилактик ишлар самарадорлигини оширишга хизмат қилади.



**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ**

## ОБОД ГЎШАГА АЙЛАНАЁТГАН ПАНДИГОН

Зайлобиддин ЙИГИТАЛИЕВ, журналист.

Биз турмушимизни янада обод қилиш вазифасини олдимизга асосий мақсад қилиб қўяр эканмиз, бир ҳақиқатни чуқур англаб олишимиз зарур. Яъни, ҳаётимизни обод қилишнинг муҳим шarti, аввало, маҳаллани, қишлоқни обод қилиш демакдир. Зеро, обод турмуш қалбимиздан бошланади. Инсон ҳамиша яхшиликка, янгиликка, эзгуликка ва гўзалликка интилиб яшайди. Президентимиз ташаббуси билан "Обод хонадон", "Обод кўча" ва "Обод маҳалла" мезонлари жорий этилгани эса бу борадаги ишларни янги босқичга олиб чиққани билан эътиборлидир.

Давлатимиз раҳбарининг ташаббуси билан "Инсон қадрини ўқун" тамойили асосида юртимизда кенг кўламли ислохотлар амалга оширилаётганини Фарғона вилоятининг Риштон туманидаги "Пандигон" МФЙ мисолида кўриш мумкин. Маҳаллада юқоридаги мезонлар жорий этилиб, қисқа вақт ичида олиб борилаётган бунёдкорлик ишлари бунинг исботидир. Мазкур маҳаллага 14,7 миллиард сўмдан ортиқ Республика ва вилоят бюджетли маблағлари сарфланиб, ҳудуд инфратузилмаси яхшиланади ва аҳолининг яшаш тарзи ўзгаради. Бунинг учун барча хонадонлар "Пандигон" МФЙ ҳамда тумандаги мутасадди ташкилотларнинг масъул ходимлари томонидан хатловдан ўтказилди. Ана шу жараёнда аниқланган муаммолар бугунги кунда бартараф этилиб, ўзининг ижобий ечимини топмоқда. Эҳтиёжманд оилаларга моддий ва маъна-

вий кўмак берилмоқда. Маҳаллада 715 та хонадон, 1089 та оила бўлиб, унда 4150 нафар аҳоли истиқомат қилади.

– Президентимиз ташаббуси билан жойларда "Обод хонадон", "Обод кўча", "Обод маҳалла", деб аталаётган бунёдкорлик услублари қисқа фурсатда ўз самарасини бермоқда. – деди туман Нуронийлар кенгаши раиси Турсунхўжа Абдураҳмонов. – Натижада эски бинолар ўрни замонавий иншоотлар билан, тор ва чанг кўчалар кенг, раво асфальт йўллари билан алмашмоқда. Одамлар ўз яшаш жойини обод қилиш учун қўлидан келган кўмакни бериб, кўтаринки кайфият билан хашарга чиқмоқда. Мухими, "Пандигон" МФЙдаги саъй-ҳаракатлар биз, риштонликларни эзгу мақсад йўлида бирлаштириб, янада жипслаштирди.

Дарҳақиқат, айна кунларда маҳалла ҳудуди кат-



та қурилиш майдонига айланган. Бу эзгу ишга 100 дан зиёд қудратли техника жалб қилинган. Тегишли ташкилот ва корхоналар билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган режага асосан жорий йилда 14-умумий ўрта таълим мактаби ва ушбу ҳудуддаги оилавий шифокорлик пунктини таъмирлаш режалаштирилган. Бундан ташқари, маҳалладаги 12,6 километр электр тармоғи модернизация қилиниб, 11,5 километр йўл таъминланади. 7,4 километр ичимлик сув тармоғи тортилиб, 481 та таянч устун ва 3 та трансформатор ўрнатилади. 2,5 километр пидедалар йўлаги барпо этилади.

Шунингдек, аҳолини иш билан таъминлаш, оилавий тадбиркорликни йўлга қўйиш мақсадида фуқароларга имтиёзли кредитлар, ёшларга субси-



диялар ажратилади. Аёлларнинг бандлигини таъминлаш учун янги тикувчилик цехи иш бошлайди.

– Маҳаллаимизда бўлаётган бунёдкорлик ишларидан барчамиз мамнунмиз. – деди ушбу маҳаллада яшовчи Нодирахон Акбарова. – Бизнинг қишлоқ ҳам шаҳардан қолишмайдиган ҳолатга келтирилишини эшитиб қувондик. Айниқса, биз каби эҳтиёжманд оилаларга берилаётган эътибордан миннатдормиз.

Қурилиш-бунёдкорлик ишларидан ташқари, аҳоли муаммоларини ҳал этиш бўйича ҳам масъул ташкилотлар томонидан белгиланган чора-тадбирлар асосида бир қатор вазифалар амалга оширилмоқда. Хусусан, ҳудуд аҳолисининг саломатлигини янада яхшилаш мақсадида туман тиббиёт бирлашмаси томонидан бепул тиббий кўрик ташкил қилин-

ди. Малакали шифокорлар томонидан ўтказилган мазкур тиббий кўрикда 500 нафардан ортиқ фуқаролар иштирок этишди. Мазкур кўриқнинг ташкил этилиши аҳоли учун ҳар томонлама қулайликларни юзага келтирди. Терапевт, невролог, отолоринголог каби юқори малакали мутахассис шифокорлар етти ёшдан етмиш ёшгача бўлган фуқароларни тиббий кўриқдан ўтказишди. Аниқланган хасталиклар бўйича ташхислар қўйилиб, муолажалар белгиланди. Шунингдек, шифокорлар ётиб қолган беморлар хонадонларига ҳам бориб, уларнинг аҳолини кўздан кечирдилар. Жиддий касалликлар бўйича беморларга бепул йўлланмалар ташкил қилинадиган бўлди.

Томорқалардан самарали фойдаланиш, хонадонларни обод қилиш, уй-рўзғор маданиятини ривожлантириш борасида турли тарғибот тадбирларининг ўтказилиши натижасида "Пандигон" МФЙнинг драйвери сифатида кўжатчилик танланган ва 400 дан ортиқ хонадонда кўкат етиштириш бошланди. Маданий-маърифий, интеллектуал бўйсобақалар пандигонлик ёшларнинг билимини бойлаётган бўлса, уч авлод учрашувлари авлодлар ўртасидаги маънавий риштани янада мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Бир сўз билан айтганда, Пандигон бугунги кунда обод гўшага, кўркам масканга айланиб, намунавий хонадон ва кўчалар сони ортиб бормоқда. Натижада фуқароларнинг гузал турмуш кеңиришига бўлган ишончи юксалиб, келажакка бўлган интилиши кучаймоқда. Ободлик бор жойда, файзу барака, ривожланиш бўлади, деганлари балки шудир.

## Правительство Республики Узбекистан

получило финансирование от Всемирного банка на реализацию проекта “Развитие сельской инфраструктуры” и намерено направить часть вырученных средств на выплаты по контракту для подрядных работ по следующим объектам:

Номер контракта	Наименование объекта	Сметная стоимость согласно заключению Госэкспертизы (сум без НДС)	Срок строительства (календарных дней)	Залоговое обеспечение в виде банковской гарантии (сум)
MOEI-RIDP-AND-W-44	Улучшение электроснабжения на территории МСГ “Кургонча”, МСГ “Саноат”, МСГ “Чорбот”, МСГ “Гулдиёр” и МСГ “Кайир” Пахтабадского района	6 966 858 523	120	139 337 170
MOEI-RIDP-AND-W-45	Асфальтирование внутренней дороги V категории на территории МСГ “Тошйули”, МСГ “Шурракир”, МСГ “Узумзор”, МСГ “Рохат” и МСГ “Янги хаёт” Мархаматского района	7 264 179 922	150	145 283 598
MOEI-RIDP-AND-W-46	Ремонт и строительство новых мостов (водопропускные сооружения) на территории МСГ “Янги хаёт” и МСГ “Рохат” Мархаматского района	1 047 879 198	90	20 957 584

### ГУП ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ “СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА” ПРИ АНДИЖАНСКОМ ОБЛАСТНОМ ХОКИМИЯТЕ

приглашает подрядчиков принять участие в торгах на выполнение вышеописанных работ. Торги будут проводиться в соответствии с процедурами национальных конкурсных торгов (НКТ), установленными в “Правилах закупок для заемщиков ФИП Всемирного банка” и в нем могут принять участие любые участники из правомочных стран, как определено в Правилах.

Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить более подробную информацию в Консалтинговом центре по организации государственных закупок в сфере строительства по Андижанской области и ознакомиться с тендерной документацией в рабочее время с 9.00 до 18.00 по нижеуказанному адресу. Полный комплект тендерной документации на русском языке может быть приобретен заинтересованными участниками торгов по предоставлению письменной заявки по нижеуказанному адресу и оплаты невозмещаемого взноса. Оплата для покрытия расходов по распечатке и рассылке/транспортных расходов составляет **340 000** сум.

<b>ГУ Консалтинговый центр по организации государственных закупок в сфере строительства по Андижанской области</b> Адрес: Андижанская обл., г. Андижан, пр. А. Навои, дом, 30 (1-этаж, 106-кабинет). Тел./факс: 74-223-57-05. E-mail: andijon.tender@mail.ru	<b>Получатель:</b> ГУ Консалтинговый центр по организации государственных закупок в сфере строительства по Андижанской области <b>Банковские реквизиты:</b> р/с: 2021 2000 4036 4994 4001 в Андижанском гор. отд. АКБ “InFinBank” ИНН: 202 453 348 МФО: 01114
---	---

Тендерные предложения должны быть действительны в течение 60 дней после вскрытия тендерных предложений и сопровождаться залоговым обеспечением в виде банковской гарантии по прилагаемой к тендерной документации форме.

Тендерные предложения должны быть доставлены по указанному адресу не позднее 16.00 часов (по ташкентскому времени) 8 января 2024 г., где они будут вскрыты в присутствии участников торгов, желающих принять участие в этом процессе. Запоздавшие предложения будут отклонены.

**Цены тендерных предложений должны быть указаны без НДС.**

**Организация для подачи предложений:** ГУ Консалтинговый центр по организации государственных закупок в сфере строительства по Андижанской области.

Адрес: Андижанская обл., г. Андижан, пр. А. Навои, дом, 30 (1-этаж, 106-кабинет).

Тел./факс: 74-223-57-05. E-mail: andijon.tender@mail.ru

Ответственный представитель консалтингового центра: М. Топволдиев.

## Правительство Республики Узбекистан

получило финансирование от Всемирного банка на реализацию проекта “Развитие сельской инфраструктуры” и намерено направить часть вырученных средств на выплаты по контракту для подрядных работ по следующим объектам:

Номер пакета	Наименование объекта	Сметная стоимость согласно заключению Госэкспертизы	Срок строительства
MOEI-RIDP-DJI-W-69	Щебневание дорог в МСГ “Турттом” Зааминского района Джизакской области	648 728 232 сум без НДС	60 календарных дней

### ГУП “СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА” ПРИ ДЖИЗАКСКОМ ОБЛАСТНОМ ХОКИМИЯТЕ

приглашает подрядчиков принять участие в торгах на выполнение вышеописанных работ. Торги будут проводиться в соответствии с процедурами национальных конкурсных торгов (НКТ), установленными в “Правилах закупок для заемщиков ФИП Всемирного банка” и в нем могут принять участие любые участники из правомочных стран, как определено в Правилах.

Заинтересованные правомочные участники торгов могут получить более подробную информацию в Консалтинговом центре по организации тендерных торгов по Джизакской области и ознакомиться с тендерной документацией в рабочее время с 9.00 до 18.00 по нижеуказанному адресу. Полный комплект тендерной документации на русском языке может быть приобретен заинтересованными участниками торгов по предоставлению письменной заявки по нижеуказанному адресу и оплаты невозмещаемого взноса. Сумма для покрытия расходов по распечатке и рассылке/транспортных расходов составляет 2 БРВ.

<b>Консалтинговый центр по организации тендерных торгов по Джизакской области</b> Адрес: г. Джизак, ул. Ш. Рашидова, дом, 1 (здание Главного управления строительства, 1-этаж). Тел.: 72-771-64-32. Факс: 72-771-64-31. E-mail: jiztender@mail.ru	<b>Получатель:</b> Консалтинговый центр по организации тендерных торгов по Джизакской области <b>Банковские реквизиты:</b> р/с: 20210000003757189001 Джизакский ф-л АКИБ “Ипотека-банк” ИНН: 202 411 803 МФО: 00122
---	--

Тендерные предложения должны быть действительны в течение 60 дней после вскрытия тендерных предложений и сопровождаться залоговым обеспечением в виде банковской гарантии по прилагаемой к тендерной документации форме:

Номер контракта	Наименование объекта	Залоговое обеспечение
MOEI-RIDP-DJI-W-69	Щебневание дорог в МСГ “Турттом” Зааминского района Джизакской области	12 974 564 сум

Тендерные предложения должны быть доставлены по указанному адресу не позднее 16.00 (по ташкентскому времени) 10 января 2024 г., где они будут вскрыты в присутствии участников торгов, желающих принять участие в этом процессе. Запоздавшие предложения будут отклонены. **Цены тендерных предложений должны быть указаны без НДС.**

**Адрес для подачи предложений:**

Консалтинговый центр по организации тендерных торгов по Джизакской области.

Адрес: г. Джизак, ул. Ш. Рашидова, дом, 1 (здание Главного управления строительства, 1-этаж).

Тел.: 72-771-64-32.

Факс: 72-771-64-31.

E-mail: jiztender@mail.ru

Ответственный представитель консалтингового центра: Шухрат Уралов.

## “Respublika mulk markazi” МЧЖ “Poytaxt filiali”

бошланғич баҳоси ошиб бориши тартибда ўтказиладиган очиқ аукцион савдога таклиф этади!

Аукцион савдога “LOMBARD TASHKREDIT” МЧЖнинг 2023 йил 7 декабрдаги 146-сонли ариза бюртманомаси ҳамда Тошкент шаҳар, Яшнобод туманида хусусий амалиёт билан шуғулланувчи нотариал идоранинг 2023 йил 13, 16, 18 ноябрдаги ижро хатларига асосан ундирувга қаратилган, Тошкент шаҳри, Яшнобод тумани, Авиясоллар кўчаси, 1-уй, 115-хонадон манзилида сақланаётган қуйидаги заргарлик буюмлари қўйилмоқда:

№	Гаров патта рақами	Заргарлик буюмлари номи	Бошланғич баҳоси, сўмда
1.	22343	Серьги 1 пара, о.в. 7,96 гр., ч.в. 5,56 гр., 585 пр.	2 335 274,80
2.	521	Кольцо 1 шт. с дефектом, о.в. 2,60 гр., ч.в. 2,60 гр., 585 пр.	1 138 679,32
3.	861	Серьги 1 пара, о.в. 1,40 гр., ч.в. 0,88 гр., 585 пр.	429 281,98
4.	1077	Колье 1 шт., браслет 1 шт., о.в. 22,04 гр., ч.в. 22,04 гр., 585 пр.	9 755 098,40
5.	1217	Цепь 1 шт. с дефектом, браслет 1 шт. с дефектом, о.в. 4,99 гр., ч.в. 4,99 гр., 585 пр.	2 037 042,00
6.	1384	Кулон 1 шт., кольцо 2 шт., серьги 1 пара, о.в. 6,42 гр., ч.в. 5,70 гр., 585 пр.	2 704 450,00
7.	1561	Цепь 1 шт., кулон 1 шт., кольцо 1 шт., серьги 1 пара, о.в. 8,21 гр., ч.в. 7,90 гр., 585 пр.	3 143 467,10
8.	1832	Кольцо 1 шт., о.в. 5,89 гр., ч.в. 5,89 гр., 585 пр.	1 742 162,40
9.	1833	Серьги 1 пара, о.в. 5,41 гр., ч.в. 5,41 гр., 585 пр.	2 089 885,20
10.	1914	Цепь 1 шт., о.в. 3,79 гр., ч.в. 3,79 гр., 585 пр.	1 493 460,00
11.	2017	Кольца 3 шт., о.в. 6,32 гр., ч.в. 5,40 гр., 585 пр.	2 596 380,00
12.	2043	Кольцо 1 шт., браслет 1 шт., о.в. 8,75 гр., ч.в. 8,40 гр., 585 пр.	2 297 468,48
13.	2048	Серьги 1 пара, о.в. 3,83 гр., ч.в. 3,70 гр., 585 пр.	1 785 552,00
14.	2201	Цепь 1 шт., кольцо с дефектом 2 шт., серьги 1 пара, о.в. 16,12 гр., ч.в. 15,30 гр., 585 пр.	6 140 529,79
15.	2225	Цепь 1 шт., браслет 1 шт. с дефектом, часы с браслетом 1 шт., о.в. 54,37 гр., ч.в. 47,27 гр., 585 пр.	21 335 112,00
16.	2357	Браслеты 2 шт., о.в. 44,77 гр., ч.в. 44,43 гр., 585 пр.	13 595 522,40
17.	2379	Кольцо 1 шт., о.в. 2,30 гр., ч.в. 2,30 гр., 585 пр.	827 309,25
18.	2528	Кольца 2 шт., серьги 1 пара, о.в. 14,24 гр., ч.в. 12,40 гр., 585 пр.	4 437 569,60
19.	2564	Кольца 2 шт. с дефектом, серьги 1 пара, о.в. 11,58 гр., ч.в. 11,10 гр., 585 пр.	5 335 500,00
20.	2614	Колье 1 шт., кольцо 2 шт., о.в. 16,85 гр., ч.в. 16,35 гр., 585 пр.	7 911 000,00
21.	2658	Браслет с дефектом 1 шт., кольцо 3 шт., о.в. 9,87 гр., ч.в. 9,50 гр., 585 пр. кольцо 1 шт., о.в. 2,37 гр., ч.в. 2,30 гр., 500 пр.	5 365 800,00
22.	2768	Часы с дефектом с браслетом 1 шт., о.в. 55,20 гр., ч.в. 40,00 гр., 585 пр.	16 894 950,00
23.	2951	Кольца 2 шт. с дефектом, серьги 2 пары с дефектом, браслет 1 шт., о.в. 23,12 гр., ч.в. 21,20 гр., 585 пр.	9 743 854,27
24.	2988	Серьги и кольцо 1 комплект, о.в. 22,00 гр., ч.в. 22,00 гр., 750	14 405 704,00
25.	3135	Подвеска 1 шт., браслет 1 шт., кольцо 1 шт., кулон 1 шт., о.в. 13,38 гр., ч.в. 13,00 гр., 585 пр.	5 989 026,56
26.	3197	Браслет 1 шт., о.в. 4,55 гр., ч.в. 4,55 гр., 585 пр.	2 229 750,00
27.	3240	Браслет 3 шт. с дефектом, кольца 2 шт., серьги 2 пары, о.в. 18,51 гр., ч.в. 16,40 гр., 585 пр.	8 744 250,00
28.	3526	Кольцо 1 шт., о.в. 5,13 гр., ч.в. 5,00 гр., 585 пр.	2 684 250,00

№	Гаров патта рақами	Заргарлик буюмлари номи	Бошланғич баҳоси, сўмда
29.	3550	Кольца 2 шт. с дефектом, о.в. 2,39 гр., ч.в. 2,20 гр., 585 пр.	987 147,00
30.	3591	Кольца 2 шт., цепь 1 шт., кулон 1 шт., о.в. 14,19 гр., ч.в. 13,19 гр., 585 пр.	5 310 310,60
31.	3700	Кольца 3 шт., серьги 1 пара, о.в. 13,93 гр., ч.в. 13,46 гр., 585 пр.	6 093 000,00
32.	3721	Цепь 1 шт., серьги 1 пара, о.в. 9,49 гр., ч.в. 9,49 гр., 585 пр.	5 032 500,00
33.	3813	Цепь 1 шт., кулон 1 шт., о.в. 11,66 гр., ч.в. 9,00 гр., 585 пр.	4 305 300,00
34.	3943	Кольца 2 шт., о.в. 4,25 гр., ч.в. 3,95 гр., 585 пр.	2 078 250,00
35.	3945	Кольцо 1 шт., о.в. 6,05 гр., ч.в. 4,55 гр., 585 пр.	2 381 250,00
36.	4083	Серьги 1 пара, о.в. 1,79 гр., ч.в. 1,79 гр., 750 пр.	1 199 550,00
37.	4124	Кольцо 1 шт., о.в. 1,55 гр., ч.в. 1,55 гр., 585 пр.	669 300,00
38.	4384	Кольцо и серьги 1 комп., о.в. 6,09 гр., ч.в. 5,10 гр., 585 пр.	2 552 221,18
39.	4507	Цепь 1 шт., браслет 2 шт. с дефектом, серьги 2 пары, кольцо и серьги 1 комп., о.в. 26,73 гр., ч.в. 24,73 гр., 585 пр.	12 001 500,00
40.	4520	Цепь 1 шт., о.в. 12,44 гр., ч.в. 12,44 гр., 585 пр.	6 074 589,72
41.	4540	Кольцо 1 шт., серьги 1 пара, о.в. 5,84 гр., ч.в. 5,84 гр., 585 пр.	2 835 750,00
42.	4608	Цепь 1 шт., кулон 1 шт., кольцо 1 шт., кольцо и серьги 1 комп., о.в. 32,13 гр., ч.в. 31,53 гр., 585 пр.	13 891 816,00
43.	4690	Кольцо 1 шт., о.в. 2,35 гр., ч.в. 2,20 гр., 585 пр.	1 093 500,00
44.	4744	Кольцо 1 шт., о.в. 2,46 гр., ч.в. 2,26 гр., 585 пр.	1 151 142,72
45.	4772	Серьги 1 пара, о.в. 3,35 гр., ч.в. 3,30 гр., 585 пр.; кольцо 2 шт. с дефектом, о.в. 7,91 гр., ч.в. 7,60 гр., 585 пр.	5 017 350,00
46.	4780	Кольцо 1 шт., о.в. 2,56 гр., ч.в. 2,20 гр., 585 пр.	1 245 000,00
47.	4827	Браслет 1 шт., о.в. 2,41 гр., ч.в. 2,41 гр., 585 пр.	1 396 500,00
48.	4839	Кольцо 1 шт., о.в. 2,96 гр., ч.в. 2,96 гр., 585 пр.	1 548 000,00
49.	4878	Цепь 2 шт., кольца 2 шт., о.в. 30,17 гр., ч.в. 29,87 гр., 585 пр.	15 864 750,00
50.	4925	Кольцо 1 шт., о.в. 7,26 гр., ч.в. 5,70 гр., 585 пр.	2 608 500,00
51.	4945	Цепь 1 шт. с дефектом, о.в. 4,75 гр., ч.в. 4,75 гр., 585 пр.	2 154 000,00
52.	4946	Серьги 1 пара, о.в. 4,76 гр., ч.в. 3,36 гр., 585 пр.	1 017 750,00
53.	4951	Цепь 1 шт., серьги 1 пара, кольцо 1 шт., о.в. 7,91 гр., ч.в. 7,21 гр., 585 пр.	3 820 500,00
54.	4990	Кольцо 1 шт., о.в. 1,41 гр., ч.в. 1,41 гр., 585 пр.	790 500,00
55.	5006	Кольцо 1 шт., кольцо и серьги 1 комп. с дефектом, о.в. 8,25 гр., ч.в. 6,75 гр., 585 пр.	3 593 250,00
56.	5013	Браслет 1 шт. с дефектом, о.в. 5,13 гр., ч.в. 5,13 гр., 585 пр.	2 760 000,00
57.	5093	Цепь 1 шт., кольцо и серьги 1 комп., о.в. 14,07 гр., ч.в. 13,77 гр., 585 пр.	6 699 000,00
58.	5095	Цепь 1 шт., кулон 1 шт., о.в. 12,42 гр., ч.в. 12,42 гр., 585 пр.	6 547 500,00
59.	5113	Серьги и кольцо 1 комплект, о.в. 8,31 гр., ч.в. 7,70 гр., 585 пр.	3 972 000,00
60.	5132	Серьги 1 пара, о.в. 2,68 гр., ч.в. 2,68 гр., 585 пр.	1 396 500,00
61.	5212	Серьги 1 пара, о.в. 6,88 гр., ч.в. 6,88 гр., 585 пр.	3 517 500,00

№	Гаров патта рақами	Заргарлик буюмлари номи	Бошланғич баҳоси, сўмда
62.	5392	Цепь 1 шт., подвеска 1 шт., браслет 1 шт., кольца 4 шт., серьги 2 пары, серьга без пары 1 шт., о.в. 44,07 гр., ч.в. 42,90 гр., 585 пр.	22 758 000,00
63.	5625	Кольцо 1 шт., о.в. 3,31 гр., ч.в. 2,80 гр., 585 пр.	1 472 250,00
64.	5886	Кольцо 1 шт. с дефектом, серьги 1 пара, о.в. 5,18 гр., ч.в. 3,78 гр., 585 пр.	2 002 500,00
65.	5901	Браслет 2 шт. с дефектом, серьги 2 пары с дефектом, кольца 2 шт., о.в. 16,50 гр., ч.в. 16,30 гр., 585 пр.	8 668 500,00
66.	5913	Кольцо 1 шт., о.в. 2,74 гр., ч.в. 2,40 гр., 585 пр.	1 320 750,00
67.	5973	Цепь 1 шт., о.в. 13,21 гр., ч.в. 13,21 гр., 500/585 пр.	7 002 000,00
68.	5996	Браслет с дефектом 1 шт., кольцо 1 шт., о.в. 4,58 гр., ч.в. 4,58 гр., 585 пр.	2 154 000,00
69.	6028	Цепь 1 шт., кольца 2 шт., о.в. 32,24 гр., ч.в. 29,24 гр., 585 пр.	15 486 000,00
70.	6053	Серьги 1 пара, о.в. 5,98 гр., ч.в. 5,68 гр., 585 пр.	3 063 000,00
71.	6075	Кольцо 1 шт., о.в. 3,99 гр., ч.в. 3,00 гр., 585 пр.	1 623 750,00
72.	6132	Серьги 1 пара, о.в. 3,57 гр., ч.в. 3,57 гр., 585 пр.	1 851 000,00
73.	6172	Цепь 1 шт., кулон 1 шт., серьги и кольцо 1 шт., серьги 3 пары, кольца 2 шт., о.в. 43,57 гр., ч.в. 42,90 гр., 585 пр.	22 758 000,00
74.	6205	Кольцо 1 шт., о.в. 2,44 гр., ч.в. 2,44 гр., 585 пр.	1 245 000,00
75.	6220	Кольцо 1 шт. с дефектом, серьги 1 пара, о.в. 3,44 гр., ч.в. 3,24 гр., 585 пр.	1 472 250,00
76.	6221	Кольцо 1 шт., серьги 2 пары, о.в. 11,67 гр., ч.в. 10,70 гр., 585 пр.	5 714 250,00
77.	6320	Серьги 2 пары, о.в. 3,02 гр., ч.в. 2,20 гр., 585 пр.	1 093 500,00
78.	6385	Кольцо и серьги 1 комплект, о.в. 6,54 гр., ч.в. 4,70 гр., 585 пр.	2 532 750,00
79.	6489	Кольцо 1 шт., кольцо и серьги 2 комплекта с дефектом, о.в. 18,33 гр., ч.в. 16,23 гр., 585 пр.	8 668 500,00
80.	6522	Кольцо 1 шт., о.в. 4,46 гр., ч.в. 4,10 гр., 585 пр.	2 002 500,00
81.	6555	Кольцо с дефектом 1 шт., цепь с дефектом 1 шт., о.в. 8,18 гр., ч.в. 7,80 гр., 585 пр.	3 820 500,00
<b>Жами бошланғич баҳоси</b>			<b>407 503 056,77</b>

Аукцион савдолар 2024 йил 16 январь куни соат 11.00 дан бошлаб ўтказилади. Аризаларни қабул қилишнинг охири мuddати: 2024 йил 12 январь куни соат 18.00 гача. Аризалар расмий иш кунлари соат 10.00 дан 16.00 гача қабул қилинади (13.00 дан 14.00 гача тушлик).

Юқоридаги заргарлик буюмлари 2024 йил 16 январь куни сотилмаган тақдирда, такрорий савдолар 2024 йил 30 январь ва 14 февраль кунлари соат 11.00 дан бошлаб ўтказилади. Такрорий савдолар учун аризаларни қабул қилишнинг охири мuddати бир иш куни аввал соат 16.00 гача.

Савдо қилибга 10 кун ичида сотувчи билан олди-сотди шартномаси тузиш мажбурияти юклатилади.

Талабдорлар мулк бошланғич баҳосининг 5 фоиздан кам бўлмаган миқдорда зақалат пулини ХАТБ “Давр Банк” Олматор филиалидаги қуйидаги ҳисоб рақамга тўлашлари шарт: 2020 8000 0005 7145 2008 МФО 01121 СТИР 200 933 850.

Аукцион савдо ўтказиладиган ва аризалар қабул қилинадиган манзил: Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Ҳамид Олимжон кўчаси, 13-“А” уй.

Телефон: 71-237-23-96.

Расмий сайт: www.rmm.uz

001805 рақамли гувоҳнома.

# ФУТБОЛ – ДАВЛАТ ЭЪТИБОРИДА

Адхам ЭГАМБЕРДИЕВ,  
"O'zbekiston bunyodkori" мухбири.

**Хабарингиз бор, 2023 йил 3 ноябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Футбол-таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш ҳамда халқаро стандартларга мос келадиган футбол инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги ПҚ-355-сонли қарори қабул қилинган эди.**

Қарор ижроси борасидаги жараёнлар билан яқиндан танишиш ва маълумот олиш мақсадида Ўзбекистон футбол ассоциацияси мутахассислари билан суҳбатлашдик. Суҳбатимиз асосида қайд этилган қарорнинг нақадар аҳамияти катта эканига яна бир қарра амин бўлдик.

– Дарҳақиқат, футбол ривожини учун муҳим ва қўтилган қарорлардан бири қабул қилинди, – деди УФА бўлим бошлиғи Маъмур Саидқосимов. – Хужжат қабул қилиниши билан унинг ижросига қатъий киришилди. Унга мувофиқ, Ўзбекистон футбол ассоциацияси тизимида футбол-таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш мақсадида Аргентина, Венгрия, Марокаш ва Франциянинг профессионал футболни ривожлантириш бўйича тажрибаси жойига чиқиб ўрганилди. Тошкент вилоятининг Юқоричириқ туманидаги "Г. Т. Хван" МФЙ худудида барпо этилаётган Футбол терма жамоалари тайёргарлик маркази ва унга туташ худудда Миллий футбол маркази ташкил этилмоқда. Яқин вақт ичида ушбу қарор футболимиз янада ўсишига туртки бўлиши шубҳасиз.

Маъмур Саидқосимов таъкидлаганидек, қарор замонавий футбол инфратузилмасини тамоман қайта қўриб чиққан ҳолда ушбу спорт турини жаҳон тажрибасида ривожлантиришни мақсад қилган. Эндиликда мутахассисларни тайёрлаш ва илмий-тадқиқот маркази, Футбол терма жамоалари тайёргарлик маркази, Республика футбол академияси, Спорт тиббиёти ва реабилитация маркази марказлашган ҳолда фаолият кўрсатади.

Шунингдек, қарорга асосан, 2025 йил якунига қадар Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида ҳамда маҳаллий бюджетнинг ортириб бажарилган қисми ва ҳомийлик маблағлари ҳисобидан худудий футбол академиялари фаолияти учун зарур бўлган спорт инфратузилмаси вратилиши ҳамда уларни замонавий асбоб-ускуна ва жиҳозлар



билан таъминлаш кўзда тутилмоқда. Худудлардаги 14 та футбол академиясида қарорда белгиланган талаб бўйича, яъни 3 та табиий, 1 та сунъий қопламали футбол майдони, мини-футбол, тренажёр ва гимнастика залларини ўз ичига олган 24x60 ўлчамли ёпик манеж, 100 ўринли фаоллар зали, 6x15 ўлчамли ихчам сузиш ҳавзаси, 154 ўринли ётоқхона, 8 та ўқув хонаси, спорт тиббиёти ва реабилитация хонаси, 2 та маъмурий хона ва 100 ўринли ошхона қуриш ёки намунавий лойиҳалар асосидан қўшимча барпо этилади.

Қолаверса, мутахассислар 2024 йилнинг 1 июнига қадар алоҳида футболга ихтисослашган телеканал фаолияти йўлга қўйилиши ҳам кун тартибидagi масалалардан бири бўлиб турганини алоҳида таъкидлашди. Аввал бу йўналишдаги телеканал мавжуд бўлма-

ган, яъни давлат ташаббуси билан бундай телеканал ташкил қилинмаган (хусусий секторда мавжуд эди). Қарорда кўрсатилган ушбу банд барча футбол ихлосмандларининг хурсандчилигига сабаб бўлди, десак янглишмаган бўлаемиз.

Шунингдек, 2024/2025-ўқув йилидан Тошкент тиббиёт академиясининг Чирчиқ филиалида "спорт шифокори", "спорт диетологи", "спорт фармакологи" билан бирга "спорт психологи" мутахассислиги бўйича кадрлар тайёрланади. Бу, ўз навбатида, юртимизда спорт тиббиёти ривожланишида асосий омил бўлиб хизмат қилади. 2024 йил 1 мартгача эса республикадаги барча стадион ва футбол майдонларининг ягона электрон реестри ишлаб чиқилади. Футбол структурасида ҳам рақамли бошқарувни кенг тарғиб қилиш,

замонавий иш услубларига ўтиш жорий қилинади. Бу эса футболни ривожлантирган мамлакатлар даражасига қадамба-қадам яқинлаштиради. Олдинда хали кўп вазибалар турибди.

Футболимизнинг чинакам фидойилари ушбу муаммоларни босқичма-босқич амалга ошириб боришига ишонамиз. Насиб қилса, футболимиздаги янги ўзгаришлар Биродар Абдураимов, Геннадий Красницкий, Михаил Ан, Миржолал Қосимов, Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев каби янги истеъодлар етишиб чиқишига замин ҳозирлайди. Футболчиларимиз жаҳон чемпионатларида мунтазам иштирок этадиган кучли терма жамоаларидан бирига айланишига тиллақдошимиз. Бунинг учун эса озроқ вақт, чин дилдан меҳнат қилиш, қонқарли шароит керак бўлади.



## Муборак қадамжода бунёдкорлик авжидида

Зиё СИРОЖ, "O'zbekiston bunyodkori" мухбири.

**Халқимиз асли бунёдкор. Азал-азалдан энг оғир юмушларни ҳам ҳашар йўли билан осонгина ҳал қилганлар. "Катта Фарғона" канали бунинг ёрқин ифодасидир. Бугунги кунда ҳам жойлардаги айрим бунёдкорлик ишлари мақалладошларнинг ўзидан ортмаяпти. Масалан, Асака туманидаги "Ҳонақа" МФЙда жойлашган Муҳаммад Сиддиқ Эшон ота зиёратгоҳини олайлик.**

– Муҳаммад Сиддиқ Эшон ота 1680-1760 йилларда мана шу манзилда яшаган, – деди маҳалла оқсоқоли Рустамжон Хусайнов. – Ота-боболаримизнинг ҳикоя қилишларича, у киши табиб ва рухшунос бўлган. Кўплаб инсонларни табиий йўл билан даволаган. У давр фидойисси, халқ қадромони сифатида узок йиллар мобайнида қадрланган. Боиси, Ватан ҳимояси, ислом дини тарғиботчиси сифатида ҳам эл-юрт хурматиини қозонган. Афсуски, айрим сабабларга кўра отанинг қабри қаровисиз қолган пайтлар бўлди. Бу орада маҳалла аҳли ўз кучи билан уч марта таъмир-

лаш ишларини олиб борди. Ҳозирда ҳам ҳомийлар кўмаги ва ҳашарчилар кучи билан қайта қуриш ишлари олиб бориляпти.

Айтишларича, зиёратгоҳда авваллари мақбара бўлмаган. Эски қабр атрофи тартибга келтирилиб, даврга мос мақбара қурилган. Бирок, йиллар ўтгани сари унинг оҳори тўқилган. Яқин ўтмишда замондошларимиз томонидан янги мақбаранинг қурилиши зиёратгоҳга ташириб буюрувчиларнинг сонини оширди.

– Мақбара қурилишида маҳаллий ёғоч ўймакорлигидан фойдаландик, – деди хунарманд Дониёрбек Қурбо-

нов. – Нақшинкор эшик ва деразалар, пештоқ ва шифт шарқона безаклар билан безатилди. Шунингдек, тахоратхона, намозхона каби қулайликлар учун янги бино барпо этилди.

Муҳаммад Сиддиқ Эшон ота қабрини барпо этишда қўлланилган ёғочлар орадан шунча вақт ўтган бўлсада, чиримаган. Бунга ўша даврдаги дарахтлар танасининг нечоғли мустаҳкам бўлганлиги сабабдир. Афсуски, бугунги кунга келиб бу қабр дарахт турлари мавжуд эмас...

Қолаверса, республикамизнинг турли вилоятларидан меҳмонлар эшон отанинг қабрини зиёрат қилишга келишади. Бу жойнинг тупроғи шифобахш. Айниқса, тери касалликларини даволашда самарали фойдаланиш мумкин.

Зиёратгоҳдаги янгиланишлардан кўнглимиз тўлган паллада, шундоқки-на ёндош маҳалладаги йўлнинг абгорлигидан дилимиз хуфтон бўлди. Бир йилда юзлаб зиёратчини қарши олиб, кузатаётган йўл таъмирига масъул идоралар эътибор қаратса, мақсадга мувофиқ бўлар эди. Зеро, муқаддас жойларга аэтувчи йўлларнинг-да амали муқаддас бўлмоғи керак...

## Туғилган кунингиз муборак бўлсин!

Декабрь ойининг шу кунларида таваллуд айёмларини нишонлайдиган

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги Девонхона мудири **Гулшано Отабоева**, Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида назорат қилиш инспекцияси Кўп квартиралли уй-жой фондини умумий фойдаланишдаги жойларнинг таъмирланишини назорат қилишни мувофиқлаштириш бўлими бош мутахассиси **Мадина Усмонова**, "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi" DM бош мутахассиси **Беход Муротов**,

Қурилишда техник меъёрлаш ва стандартлаштириш илмий-тадқиқот институти бош мутахассислари **Моҳинбону Адашова**, **Ноҳир Рихсибоев**, **Сарварбек Азимов**, "Қишлоққурилишлойиҳа" МЧЖ Инновацион ва тақдимот материаллари лойиҳаларини ишлаб чиқариш бўлим бошлиғи **Набижон Назаров**,

"Ташхирпрогр" АЖ 1-сонли архитектура-қурилиш сектори гуруҳ раҳбари **Ольга Сусина**, 2-сонли архитектура-қурилиш сектори 2-тоифали техникчи **Шохрух Комиллов**, 3-сонли архитектура-қурилиш сектори етакчи муҳандиси **Миразиз Мухамедов**,

"Коммуналлойиҳа илмий-тадқиқот институти" Давлат муассасаси бош мутахассиси **Галина Хмелёва**, "O'zog'irsanoatloyiha" АЖ механика ва технология сектори раҳбари **Лариса Ступникова**,

Бухоро вилояти, Пешку тумани қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими бош мутахассиси **Дилшод Бадалов**, Вобкент тумани қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими етакчи мутахассиси **Шохрух Жўраев**,

Жиззах вилояти Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги соҳасида худудий назорат қилиш инспекцияси девонхона ва ижро назорат бўлими мутахассиси **Чарос Каримова**, Қурилиш-монтаж ишлари устидан назорат бўлими мутахассиси **Шухрат Пулатов**,

Навоий вилояти Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бошқармаси махсус ишлар ва ходимлар билан ишлаш мутахассиси **Умида Қутлиева**, Хўжалик ишлари мудири **Насриддин Эргашев**, Архитектура режалаштириш топшириқларини ишлаб чиқиш бўлими техникчи **Раъно Мурадова**,

Самарқанд вилояти Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бош бошқармаси назорат инспектори **Шавкат Тошпўлатов**, Ургут тумани Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими бош мутахассиси **Фахриддин Ашуров**,

Тошкент шаҳар Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бош бошқармаси етакчи мутахассиси **Камолбек Талипов**, "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertiza qilish Respublika markazi" DM Сирдарё вилояти филиали иш юритувчиси **Раъно Тулганова**,

Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги бўлими Объектларни жойлаштириш ва бош режаларни амалга ошириш масалаларни бўйича архитектори **Абдулло Убайдуллоев**,

Бухоро вилояти, Бухоро шаҳридаги "Big City Life" МЧЖ бош директори **Миразиз Тоиров**, "Раҳим Раҳмон инвест" ХК бош директори **Қосим Тошев**,

Жиззах вилояти, Зарбдор туманидаги "Kuhinur siti SSS" МЧЖ бош директори **Соҳибназар Шодмонқулов**,

Самарқанд вилояти, Нуробод туманидаги "Нур Сифат коммунал хизмати" МЧЖ бош директори **Илҳом Қурбонов**,

Сирдарё вилояти, Оқолтин туманидаги "Обод таъмирлаш қурилиш сервис" МЧЖ бош директори **Наргиза Алиева**,

Тошкент вилояти, Олмалик туманидаги "Олмалик коммунал сервис" МЧЖ бош директори **Лариса Лемдасова**,

Тошкент шаҳар, Миробод туманидаги "Happy-wind" МЧЖ бош директори **Ноҳира Мухамедова**, "Imgappp" МЧЖ бош директори **Асадуллах Ханкишиев**, Чилонзор туманидаги "MVL Бозор коммунал" МЧЖ бош директори **Вазген Лусинян**ларни таваллуд куни билан чин дилдан муборакбод этамиз.

**УЛАРГА СИҲАТ-САЛОМАТЛИК, УЗОҚУМР, ОИЛАВИЙ ХОТИРЖАМЛИК, МУСТАҲКАМ СОҒЛИҚ ТИЛАЙМИЗ!**



IQTIMOY-IQTISODIY GAZETA  
**O'ZBEKISTON BUNYODKORI**  
СТРОИТЕЛЬ УЗБЕКИСТАНА

### ТАХРИР ҲАЙЪАТИ:

Батир Закиров  
(Тахрир ҳайъати раиси),  
Шерзод Хидоятлов,  
Давронжон Адиллов,  
Озода Жўраева,  
Козим Тулганов,  
Юлдаш Мағрупов,  
Жамшид Исмаилов,  
Бобир Элмуродов,  
Қудратбек Хошимбеков.

### ТАХРИРИЯТ:

Бош муҳаррир **Дилшод Жалолов**

Бош муҳаррир уринбосари **Райҳона Хўжаева**

Саҳифаловчи **Акмал Махкамов**

Мусахҳиҳ **Марҳамат Мусулмонқулова**

Газета «Ўзбекистон бунёдкори»  
НАШРИЁТ УЙИ МЧЖ томонидан  
нашрга тайёрланди.

«ЎЗБЕКISTON БУНЁДКОРИ»  
НАШРИЁТ УЙИ МЧЖ  
МУАССИСАЛАРИ:

Ўзбекистон Республикаси  
Қурилиш ва уй-жой коммунал  
хўжалиги вазирлиги,  
«Ўзсанотқурилишматериаллари»  
уюшмаси, «ЎЗАШКЛИТИ» ДУК,  
«ЎзшаҳарсозликЛИТИ» ДУК,  
«Қишлоқ қурилиш инвест» ИК МЧЖ,  
«ЎзгеорангметЛИТИ» ДУК.

### ТАХРИРИЯТ МАНЗИЛИ:

100011, Тошкент шаҳри,  
Навоий кўчаси, 18-уй.

**Телефонлар:**  
71-241-01-29 (қабулхона),  
71-241-01-43 (таҳририят),  
71-241-01-29 (бухгалтерия),  
71-208-12-00 (реклама ва обуна бўлими).

**E-mail:** info@uzbunyodkor.uz

**ХУДУДЛАРДАГИ МУХБИРЛАРНИНГ  
ТЕЛЕФОН РАҚАМЛАРИ:**  
**Қорақалпоғистон Республикаси:** 90-658-50-43.  
**Андижон вилояти:** 91-479-55-11.  
**Бухоро вилояти:** 99-704-66-69.  
**Жиззах вилояти:** 99-525-30-05.  
**Қашқадарё вилояти:** 90-287-50-29.  
**Навоий вилояти:** 99-731-17-40.  
**Наманган вилояти:** 91-365-07-36.  
**Самарқанд вилояти:** 95-560-30-45.  
**Сирдарё вилояти:** 99-831-11-15.  
**Сурхондарё вилояти:** 97-847-30-11.  
**Фарғона вилояти:** 90-349-55-56.  
**Хоразм вилояти:** 97-790-47-61.

Газета 2016 йил 25 июлда  
Ўзбекистон Матбуот ва ахборот  
агентлигида 0874-рақам билан  
рўйхатга олинган.  
Нашр индекси – 466.  
Буюртма – Г-1237.  
1611 нусхада босилди.  
Қоғоз бичими А-2.  
Ҳажми – 4 табоқ, офсет усулида  
босилган. Баҳоси келишилган  
нархда. ISSN 2181-8762.  
Таҳририятга келган кўлёмалар  
тақриз қилинмайди ва муаллифга  
қайтарилмайди.  
Газета таҳририят компьютер  
марказида терилди ва саҳифаланди.  
Газетанинг полиграфик жиҳатдан  
сифатли чоп этилишига  
«Шарқ» нашриёт-матбаа  
акциядорлик компанияси масъул.

**КОРХОНА МАНЗИЛИ:**  
Тошкент шаҳри,  
«Буюк Турон» кўчаси, 41.  
**Навбатчи муҳаррир** – Р. Хўжаева.  
**Навбатчи** – А. Ҳақбердиев.

ЎА якуни – 21.30.  
Тошпириди – 22.30.

12 3 4 5 6

Газетанинг навбатдаги сонини  
2023 йил 26 декабрь кунини чиқади.