

АДАБИЁТНИН ЮКСАК БУРЧИ

савохластрини холхос ва совхозларда бегона ўт қолдишга иктайдиган биркинчи ўртача чнум 0,1 гектардан кам бўлмоқда. Ёки нормадан икки мартадан зиёд оз.

Бу йил ўзгалар бутлургидан бирмунча камроқ сугорилди. Сабаби шуки, иккин ой мобайнида ҳаво салқин ва серёғир бўлди. Аммо ҳарорат бирдан қўтирилиб кетган икун ойнинг иккинчи налдасида ўзанини сугорилиш суръатларининг паст бўлишига йўла қўйиб ўлмайди. Ўтган август айтиги 507 минг гектар ер сугорилди, холбуки бутлур шу пайтда бир ҳафтада 100 минг гектардан кўп ер сугорилиб бўлганди. Бухоро об-ластининг ҳўжаликларида ўз ўзани сугорилш суръатла-рига — бир кунда атиги 3,4 минг гектар ер сугорил-ди, шунингдек Сурхон-дўрё об-ластда 5,6 минг гектар, Сирдарё об-ластда 3,7 минг гектар ер сугорилган.

Ҳўзир гўза парварши-нинг ҳўз кўлувиҳ даври— бушан ва шоналал даври бошланганди. Температура сурғилари ва манбаларда парварши сироблиқ ўзаниниг ўсиб йовқолалишига ёр-дам беради. Энди ҳўзлар-да сир суръат ва кифа-ти, пахтакорларнинг мах-соти, билими ва тақриб-ҳосил, уларнинг фидокорона меҳнатларига боғлиқ.

Табиий офатлар, хатосига иккинчи ва қайта ёқилш нати-жасида бу йил бир қанча қойларда ўзаниниг қалин-лиғи мақбул даражадан паст бўлиб қолди. Ҳар тўз ўзани қадди қосиш, унга шик-стат етказмаслиги ва шик-стат юбормаслиқ ҳар бир ме-хнаткор, холхўз оғласи

