

7385	91,3	—	—	—
6003	74,3	4552	222	4
3151	33,6	6490	1298	3
2238	14	16805	6478	—
79055	58,8	57946	11611	—

**ИНГ АФГОНИСТОНГА
ВИЗИТГА ДОИР**

А. Н. Косигов шу йил май ойининг охирида расмий дустлик виъити билан Афгонистонга борадн. (ТАСС).

КОМИТЕТИ СЕКРЕТАРИ

МУТАХАССИСЛАР МАСЛАХАТИ

ГЕКТАРЛАР ТЎЙЛА БЎЙЛДИ

ХАР ҚАРИЧ ЕР
ҚИММАТЛИ

Республикада чигит экиш тўла тугалланди. Катта майдонларда экилган чигит яхши ундириб олindi. Агар гўза парвариши тўғрисида ташаббус қилсан, бу ташаббусдан ҳар бир ҳўжалик ва ҳар бир пайкални қишлоқ шартонларини ҳисобга олган ҳолда фойдаланиш даркор.

Хўжаликларнинг раҳбарлари ва мутахассислари, бригада ва звено бошлиқлари ҳар бир участкада контроллик қилишлари, ҳар бир квадрат метр жойда белгиланган миқдорда кўчат бўлишини таъминлашлари зарур.

Пахта майдонларида қатқалоқ пайдо бўлса уни дарҳол йўқотиш лозим. Чигит унб чиққан ва гўза туллари кўза ташланб қолган участкаларда қатқалоқни йўқотиш учун ротация мотигалар ёки культиваторлардан фойдаланиш, уларга пичоқлар, юлдузчалли панжалар ва ротация, ички органларни ўрнатиш керак.

Чигит ҳали унб қилмаган майдонларда уруғни қайта экиш масаласини маҳаллий шартонни ҳисобга олган ҳолда ҳал қилиш лозим. Энг муҳими қимматли вақтни қўлдан бўй бермаслик керак.

Чигитни тупроқнинг табиий намига ундириб олиш мумкин бўлган майдонларда чигит суви берилсин, чигит суви берилмаган кейин тупроқ етилиши билан ротация ички органлардан фойдаланган ҳолда ерни культивация қилиш зарур.

Ҳар бир квадрат метр ердан тўлароқ фойдаланиш мақсадида қаторларнинг четиди ва бурчада бўш қолмаган жойларни минимал даражада келтириш, қаторлар ўртасидаги суғориш тармоқлари атрофидаги бўш жойларни имкони борича қисқартириш, ҳар бир қариш бўш ерни, қаторларнинг четиди ва бурчалари, ўқарларнинг ёқасини текислаб чигит экиш зарур.

Зарур бўлган ҳолларда кўчат сийрак бўлиб қолган жойларга қўшимча чигит экиш ва шу йўл билан ҳар бир пайкалда гўза туллари сонининг белгиланган қалинлигида бўлишига эришиш лозим.

Гўза туллариини сийраклик даражасига қараб қўшимча чигит экишни мураккаб операция сифатида ўтказиш ёки бу ишни гўза туллари яна қилганда амалга ошириш мумкин. Қўшимча чигит экишни келтириш — ярамайди, чунки бунга йўл қўйилса гўза парвариши билан боғлиқ бўлган бошқа ишларни бажариш оғира қурилади.

ГўЗА ҚАТОР
ОРАЛАРИНИ ИШЛАШ

Бу йилги шартонда гўза қатор ораларини ишлаш имкони берица теворк бошлаш жуда муҳим аҳамиятга эга, чунки тез-тез амгир ёғиш натижасида тупроқ экичилик қолди ва бу ҳол гўзанин нормал ўсишига тўсқинлик қилляпти. Шунанга асосланганда шу нарса исботланганки, ёш никопларини яхши парвариш қилиш йўли билан об-хаво-шаронти ноқулай келганлиги ва чигит кеч экилганлиги натижасида уларнинг ривожланишида қолдиқини тўла бартараф этиш мумкин.

Культивацияни кенг авж олдириш, бунинг учун ҳар бир қулай кундан тўла фойдаланиш ва янни вақтда бундан кейин ҳам ёлғизгарчилик бўлиш эҳтимолини назарга олиб, культивация суриятини кун сайин қулайтириш зарур.

Борча культиваторларга ички органларининг ҳаммасини тўла ўрнатиш лозим. Ички органларини культиватор секцияларига шоблон ёрамада ўрнатиш керак. Чигит квадрат-уяда экилган майдонларда аввал кўндалангига, сўнг эса узунсига культивация ўтказиш даркор.

Биринчи узунсига культивация ўтказганда қатор ораси ҳар қандай келгилдикга схема билан чигит экилган майдонларда ҳимоя зонаси 10-12 сантиметрдан, культиваторнинг четиди ички органлари (пичоқлар) билан тупроқни юмшатиш чуқурлиги 6-8 сантиметрдан ошмаслиги керак. Культиваторнинг қатор орасининг ўртасидан юрадиган қисмига юлдузчалли панжалар қатор орасининг келгилги 40 сантиметрли схема билан чигит экилган майдонларда тупроқни 12-14 сантиметр, кенг қаторлаб чигит экилган майдонларда эса 14-16 сантиметр чуқурлида юмшатиб кел-

тадиган қилиб ўрнатилиши зарур. Қаторлардаги тупроқни юмшатиш учун ротация ички органлардан фойдаланиш ва уларни культиваторларга қатордан 3-5 сантиметр наридаги тупроқни 3-5 сантиметр чуқурлида юмшатиб келтириш қўлайлиги, 12-14 сантиметрда етказиш, ўсимлигининг яқинидаги тупроқни пичоқлар билан 6-8 сантиметр чуқурлида, қатор орасининг ўртасидаги тупроқни юлдузчалли панжалар билан 10-12 сантиметр чуқурлида юмшатишга эришиш зарур.

ЯГНАЛАШ, ҚУЧАТ-
НИНГ ҚАЛИНЛИГИ

Чигит тор қаторлаб экилган ва тўла ундириб олинган ҳамда бир метр жойда қамда 30 туп никол бўлган майдонларда сўнг узунсига ва кўндалангига культивация ўтказишни назарда тутган ҳолда гўзани механизаторлар билан букетлаш тавсия этилади. Гўзани механизаторлар билан букетлашда культиваторнинг ички органларини шундай ўрнатилиши керакки, токи 60х45 сантиметрли схема билан чигит экилган жойларда букетларнинг узунлиги 12-13 сантиметр, 60х50 сантиметрли схема билан чигит экилган жойларда 13-15 сантиметр, 60х60 сантиметрли схема билан чигит экилган жойларда эса 15 сантиметрли ташкил этсин. Механизацияланган букетлашнинг пичоқлар ердамида тупроқни 6-8 сантиметр чуқурлида юмшатган ҳолда ўтказиш даркор. Ери паст-баландликдан иборат бўлган майдонларда шартон кўндалангига культивация ўтказиш имкониятини бермайди. Шу сабабли гўзани ҳам механизаторлар билан, ҳам қўл билан янага қилиш тавсия этилади. Бундай майдонларда гўзани механизаторлар билан янага қилиш учун культиваторларга 130 миллиметр келгилдикдаги жойин қамраб оладиган пичоқлар ўрнатилади.

Механизаторлар билан букетлаш ёки яғналаш ўтказилганда кейин орадан бир-икки кун ўтгач қирқилган гўза туплари сўлган ёки қуриб қолмаган сўнг букетларини ростилаб керак. Бунда 60х45 ва 60х50 сантиметрли схема билан чигит экилган майдонларда ҳар бир уяда (букетда) 3 гўза, 60х60 сантиметрли схема билан чигит экилган майдонларда эса ҳар бир уяда қамда 3-4 тадан кўчат қолдириш лозим.

Механизаторлар билан яғналаш ўтказилганда кейин букетлар ростилашда ва гўза парваришига қилинадиган меҳнат сарфи миқдорини қамайтириш имконини берилади.

Қўчатнинг нормал қалинлигида бўлишини таъминлаш жуда муҳим аҳамиятга эга. Қўчатнинг қалинлиги пахтанинг сортига қараб турлича бўлади: толасининг узунлиги ўртача сорли пахта етиштирилмаган майдонларда ҳар гектар ерда 90-100 минг туп, 90х41 сортли илгичке толали пахта етиштирилмаган майдонларда эса ҳар гектар ерда 120-130 минг туп кўчат бўлишига эришиш зарур. Вилт касаллигини кўп тарқалган майдонларда ҳар гектар ердаги кўчатнинг сонини бошқа майдонлардагига нисбатан 10-15 процент кўп бўлиши керак. Бундай майдонларда, агар ички кўчат етарли бўлса, гўзани яғналаш қўлда бажариш лозим.

Агрономлар, механизаторлар ва бригадирлар ҳар бир участкада яғналашни ўтказиш усули ва мудадаларини белгилешлари, бу

ишнинг гўза тулларида 2-3 тадан кўп барг ҳосил бўлмасдан олдин тугаланишини таъминлашлари даркор. Бунда шунинг эсда тутиш керакки, яғналашни келтириш ҳар гектар ердан олинмаган пахта ҳосилининг 2-3 центнер қамийишига сабаб бўлади. Яғналашнинг сифатига алоҳида эътибор бериш керак. Улардаги яхши ривожланмаган гўза туллари юлиб ташлаш, шунингдек қаторнинг ўртасига эмас, балки, четроғига тугишган қаттиқ унб қилган гўза туллари ҳам ағналаш вақтида юлиб олиш зарур. Бу, гўзани узунсига ва кўндалангига культивация қилишни енгиллаштирилади.

ГўЗАНИ
ОЗИҚЛАНТИРИШ

Ҳосилининг мўл бўлиши гўзанин минерал ўғитлар билан бўлганда озиклантирилишига қўл яқиндадан боғлиқдир. Барча майдондаги гўзани май ойининг учинчи кун қилинганда озиклантириш бўлишини назарда тутиб, бу ишни ҳозирнинг ўзидаёқ имкони борича қулайтириш талаб этилади. Гўзани озиклантиришда солинадиган ўғитнинг миқдорини қатъий равишда таъабзлаштириш, озиклантиришнинг мудадалири ва усулларини тўғри белгилаш, бунинг учун агрономия картотекларини, ери ҳаёдаш оладиган, чигит экиш олдидан ва экиш билан бир вақтда ҳар бир қатордаги участкага солинадиган ўғитнинг миқдори ва турини, шунингдек гўзанин ҳолатини ҳисобга олиш керак. Агар чигит экиш олдидан ва экиш билан бир вақтда ерга азотли ҳамда фосфорли ўғитлар солинмаган бўлса, гўзани дастабки озиклантиришда гектарига 150-180 килограммдан аммиак селитраси ёки 110-150 килограммдан мочевина, шунингдек 300-350 килограммдан суперфосфат солиш тавсия этилади. Бўридо, чигит экиш олдидан ва экиш билан бир вақтда ерга фақат фосфорли ўғитлар солинган бўлса, гўзани дастабки озиклантириш вақтида ерга юқорида кўрсатилган миқдорда фақат азотли ўғитлар солиш билан чегараланиш мумкин. Агар чигит экилмасдан олдин ерга фосфорли азотли ўғитлар солинган бўлса, гўзани биринчи марта озиклантиришда гектарига 120-150 килограммдан аммиак селитраси ёки 90-110 килограммдан мочевина ва 300-360 килограммдан суперфосфат солиш мақсадида мувофиқдир. Бўридо-чигит экиш гача ерга ҳам азотли ва ҳам фосфорли ўғитлар солинган бўлса, гўзани дастабки озиклантиришда ҳар гектар ерга 100-150 килограммдан аммиак селитраси ёки 70-100 килограммдан мочевина ва 120-180 килограммдан суперфосфат солиш мумкин.

Суғориш учун эгиз олиш билан бир вақтда гўзани эрта мудадада озиклантиришда ўғитни қатор орасининг ёнига гўза тулларида 15-18 сантиметр нарида, 12-15 сантиметр чуқурлида солиш ерга ўйи солиниши энг яхши усули ҳисобланади. Гўза-қатор ташлаб суғоришда биринчи озиклантиришда бериладиган ўғитни суғориладиган қаторларнинг ёнига солиб кетиш энг яхши натижа берилади.

Агар гўзани суғориш талаб этилмаса, биринчи озиклантиришнинг экинни узунсига культивация қилиш билан бир вақтда амалга ошириш ва ўғитни қаторларнинг имкони борича яқинига солиб кетиш мақбул.

Хўжаликларда аммофос, сульфат аммоний ва мочевина мажжуд бўлса, ана шу қилдаги ўғитлардан гўзани дастабки озиклантиришда фойдаланиш даркор. Аммиак селитраси ва суперфосфат яхши аралашмасининг ҳисобга олиб, ўғитлагичларга қўшимча баклар ўрнатиб, аммиак

селитраси ва суперфосфатини ерга бир-бирига аралаштирмасдан солиётган илгор хўжаликларнинг тажрибасидан фойдаланиш керак.

Ўғитларни яхшилаб майдалаш ва элаш, ўғитлагичларини эса ўғит солиш нормаси ва уни қандай чуқурликка тушириш зарурлигига қараб синчиклаб сошлаш тавсия этилади.

Кўсак қурти пайдо бўлиш ҳақида бора участкаларнинг ҳаммасида гўзани биринчи озиклантиришда фойдаланиладиган ўғитларга маълум миқдордаги захарли моддаларни аралаштириб ерга солиш ва бунда одамларга зарар етмаслиги учун эҳтиёт чораларини қўриш лозим.

Вилт касаллиги билан зарарланган участкаларга мочевина, сульфат аммоний ёки аммофос солиш ҳаммадан кўра яхши натижа берилади. Ана шундай участкаларнинг гектарига азотли ва фосфорли ўғитлардан ташқари 80-100 килограммдан хлорли қалъи солиш тавсия этилади.

Илгичке толали пахта, шунингдек толасининг узунлиги ўртача бўлган пахта экилган ва тупроқни никотда қам қувават бўлиб қолган, қумлоқ, тошлоқ тупроқли ва тупроғи қуёсиз бошқа участкаларнинг гектарига мйнерал ўғитларини бошқа участкаларга қараганда 25-30 процент кўп солиш зарурлигини эсда чиқармаслик лозим. Минерал ўғитларини тошиш ва сўғиш вақтида уларнинг нобуд бўлишига йўл қўймасликка алоҳида эътибор бериш керак. Минерал ўғитларнинг ҳар бир қилорамидан унумли фойдаланиш ва ундан кўп манфаат қўриш учун ҳаракат қилиш даркор.

Шунинг эсда тутиш керакки, минерал ўғитлар гўзани суғориш билан мувофиқлаштириб экинга берилса улардан энг кўп манфаат қўрилади. Агар гўзани озиклантириш, суғориш ва культивация қилиш ўртасида узунлиги йўл қўйилса ёш никопларнинг азотли ва фосфорли ўғитлардан бехарамд бўлиши режими жиддий равишда бузилади.

ГўЗАНИ
СУҒОРИШ

Тупроқнинг ҳайдалган қатламиди табиий наф запаси чигитнинг унб чиқишини ва гўзанин нормал ривожланишини таъминлашга, бундай майдонларга имкони борича қамроқ нормида суи қўйиш керак. Қатор орасининг келгилги 60 сантиметрли схема билан чигит экилган майдонларга суви фақат эгиз ташлаб қўйиш, кенг қаторлаб чигит экилган майдонларга эса ҳар бир эгиз бўйлаб қўйиш лозим. Яхши текисланган ва тупроқнинг механик состави ўртача ҳамда оғир бўлган майдонларда эгизларнинг узунлиги 80-100 метрдан, кенг қаторлаб чигит экилган майдонларда эса 200-250 метрдан ошмаслиги даркор.

Енгил, қумлоқ ва соз-қумлоқ тупроқли ерларда, чигит бузиладиган бедолога экилган майдонларда, шунингдек ер яхши текисланмаган ҳамда бир оз қия бўлган жойларда гўзани биринчи суғориш вақтида эгизларнинг узунлиги 60-80 метрдан ошмаслиги даркор.

Гўзани биринчи суғориш мудадалири ва суи қўйиш нормаси тупроқдаги намнинг кўп ёки озлигига ҳамда суғориладиган гўза бир қартадаги гўзанин қонатиш қараб таъабзлаштириб белгиланиши зарур.

Ер ости сувлари чуқур жой-

лашган қуранг тупроқли майдонларда гўзани биринчи суғоришда тупроқнинг 70-80 сантиметр қатламини, соз тупроқли майдонларда гўзани биринчи марта суғорганда эса тупроқнинг 50-60 сантиметр қатламини намлашиш даркор. Хоразм, Бухоро ва Сирдарё областларида аиникса ер ости сувлари яқин жойлашган майдонларда гўзани биринчи марта суғорганда қўйилган суининг ер ости сувлари билан қўшилишига йўл қўймаслик керак. Эгизга қўйилмаган суининг миқдорини шундай белгиллаш керакки, токи қартининг бутун бўйи бараварида тупроқ бир текис намлансин ва эгизларнинг ювилиб кетиш ҳоллари содир бўлмасин.

Айниқса вилт касаллиги билан зарарланган майдонларда гўзани суғорганда суғориш режимининг тўғри бўлиши жуда катта аҳамиятга эгадир. Бундай майдонларда тупроқнинг ҳаддан ташқари ортқича намланиши ҳам, шунингдек экин етарли миқдорда суи ичмаслиги ҳам вилт касаллигининг кучайишига ва гўзанин кўпроқ зарарланишига олиб келади.

Суғоришни механизациялаш ва автоматлаштириш воситалари бўлган сифонлар ва мейчалардан, суғориш трубалярдан, ёлғиз ёғдириш машиналаридан кенг фойдаланиш, суғоришни эса группаси усулида амалга ошириш зарур. Бундай қилинганда суғоришдан энг кўп фойда қўрилади, унга сарфланмаган меҳнат энча қамаяди, 4-8 кишидан иборат суичилар группаси эса бир йўла катта участкадаги гўзани суғоради ва натижада уларнинг меҳнат унумдорлиги юқори бўлади, суғоришнинг сифати ошади, суғоришда механизатордан кенг фойдаланиш имконияти вуғидага келади.

Раёон суғориш тармоқлари ва қишлоқ хўжалик бошқармаларининг, колхоз ва совхозларнинг мутахассислари суғоришнинг сифати устидан қаттиқ контроллик ўрнатишлари, суғорган яхши фойдаланилишига эришишлари, гўза-га ортқича суи қўйишига ва уни қайта суғоришга йўл қўймасликлар зарур.

ГўЗАНИ ЗАРАР-
ҚИЛАНЛАР ВА
КАСАЛЛИКЛАРДАН
ҲИМОЯ ҚИЛИШ

Бу йил кўсак қурти ўтган йиллардаги қараганда кумли ривожланади. Урта ёшдаги ва аиникса катта ёшдаги кўсак қуртининг туҳуми захарли химиявий моддаларнинг таъсирига чидамий экилгичини эсда чиқармаслик керак. Шунинг учун бу зараркунандами ўса бошлаган дарахларда йўқотиш зарур. Кўсак қурти тарқалган пахта майдонларини 2 процентли гексаклорон суспензияси ёки ДДТ пастеси ё бўлмаса ҳўлданган порашоги сепиб дорилаш керак.

Фақат захарли химиявий моддаларни пуракш усулини қўлланб билингиза чегараланиш ярамайди. Гексаклорон дустини суперфосфатга аралаштириб ўғитлагич ёрдами билан ерга солиш ҳам мумкин. Бу усул ҳам захарли ҳашаротларга қарши курашда яхши натижа берилади. Туюб майдондаги шорт ва кўнжара ундан ҳам зарур бўлганда катта ёшдаги кўсак қурти туҳумига қарши курашда фойдаланиш мумкин. Бу захарланган озуқа жарадан кунданми ялдиб қиришда жуда қўл келади.

Кўсак қурти, шира, қарадина ва бошқа зараркунандилар ҳамда зарарчи ағар пахта майдонларда бетона ўтлар кўп бўлса тез ривожланади. Шу сабабли пахта майдонлардаги бетона ўтларини ҳамда зарарчи ағарларни жиддий эътибор бериш ва уларни тағ-томини билан йўқ қилиш ташлаш керак.

Колхоз ва совхозларнинг раҳбарлари ҳамда мутахассислари юксак даражада ушшоқлик намунасини қўсатишлари, барча мавжуд моддий-техника воситалари ҳамда ишчи кўчалардан тўла фойдаланишлари ва шу тариқа гўза парвариши соҳасидаги ишларнинг бутун циклини ўз вақтида амалга оширишга эришишга лозим. Бу гўзанин ривожланишини таъминлаш, мўл ҳосил олиш Ватанга қимизда 4.100.000 тонна пахта бериш юзасидан олинган юксак социалистик мажбуриятни муваффақиятли бажариш имконини берилади.

А. ДАДАБОВЕ — биология фанлари доктори, **Н. МАЙНОНОВ** — Зооиники директори, **Г. ЯРБЕНКО** — қишлоқ хўжалик фанлари доктори, **В. СОКОЛОВ**, **П. БЕСЕДИН** — Ўзбекистон ССРда хизмат кўрсатган фан ва техника арбоблари, **А. РАҲМОНОВ**, **М. МЕДИНС**, **В. КОНДРАТЮК** — қишлоқ хўжалик фанлари кандидатлари, **В. СЕРГИЯКО** — техника фанлари кандидати, **А. ДУДКО**, **К. КУРОЧКИН**, **И. КОСТЕНКО**, **Ф. ЛИСЕНКО**, **М. ЛЯЦКИЙ** — Ўзбекистон ССРда хизмат кўрсатган агрономлар.

ЎЗБЕКИСТОН Компартияси Марказий Комитети ҳузуридаги Партия тарихи институтида тарихий ҳужжатлар авайлаб сақланмоқда, улардан нусхалар кўчирилмоқда. Суратда институт оператори НУРЗОМ Қасимова тарихий ҳужжатлардан нусхалар кўчирилти. У ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда Тошкент Давлат университетининг филология факультетида сирдан ўтибди.

И. Глауберзон фотоси.



БИЗНИНГ КАЛЕНДАРЬ ХАЛҚ ШОИРИ

Кўп миллатли совет адабиётининг ривожига қатъи орасидан етишиб чиққан инжозорларнинг ҳиссаси ҳам салмоқлидир. Махшур доғистонинг шоир Сулаймон Стадский, буюқ оғини Жаҳонд Жабаев, ўзбек бахшилари Эргаш Нуманбулоқ, Фозил шоир, Нисом шоир каби ўзлаб шоирлар иншолади ўз халқларининг истак-орзулари юксак даражада билан ифодавад қилинган.

Шу қуларда буюқ мамлакатимиз халқлари Доғистон совет адабиётининг бошловчиларидан бири, лекин, қандайдис адабиётнинг энг яқини адаби. Янни ишчилар ҳамда шоир Сулаймон Жабаев (Стадский) тутилган қуниш ва йилдаги иншоатини ишчиларини.

Сулаймон 1900 йили 18 ма-йда тоғли Доғистон ўзбекистон халқари Қосимқули районда қимбат доғистон аҳолида дунёга келди. Илм-маърифат нуридан бебаҳра қолган Сулаймон жуда ёшдан билимни жуда авуриб Махсим Горький ваби ҳаёт маънафатларини бошидан кечиради.

Бўлажак халқ шоири ўн уч ёшларидан бошлаб турли шаҳарларда иш ишлаб боради, 1900 йилда она юрти Доғистонга қайтиб келади. У адабиётга «Булбул» номи шери билан кириб келди. Шу дарадан бошлаб муҳим аамонавий темаларда асарлар яратиб, уларда меҳнатнаш-ларнинг ашуқиларга бўлган кескин қаҳр-ғазав ва нафратини ифодавад.

Шоирнинг «Оқсозол», «Мулла-лар», «Ханлар» ваби ўзлар ҳаёти-вақтида руҳда ёзилган шеърларида ишчидаги техника-хўр муштум-ўрлар таъкид қилин-ди.

Ярим асрлик ҳаётини таъкирбига ага бўлган шоир Октябрь инқилобидан галабинини ағр кузуси билан кутиб олади. Унинг «Россия», «Сулаймон, бошлешиларини кут» ваби шеърлари шоир инқилодиди энг яқини намуналаридандир.

Патризмачи йиллардаги дарининг иштинмон-еволей воқеалари шоирга илҳом бағишлади. Сулаймоннинг бу дарв йилдада буржуа-миллатчиларини фоти отиш, ёш Совет ҳокимиятини муштас-нашлад, оғр ва ҳуқуқ учун улу-лашветган хотин-қизларини улу-лаш асосий ўринини ташкил этади. Бу илҳаддан унинг «Отатг шийола», «Ҳақир, Сулаймон», «Бизнинг ҳокимият» ваби шеър-лари характерлидир.

1934 йилда Сулаймон Стадскийнинг Бутунитифон совет ёзувчиларининг I съезидида қатнашиш учун Ватанинги пойтахти Москвага бориш, съездда М. Горький билан танишуви унинг кейинги иншоид-интимоний фаолиятида катта аҳамиятга ага бўлади. Айниқса М. Горькийнинг «Мен асосиди, бирок XX аср Го-рикий бўлган бу дунё мўъаффи-нинг» предисловияда ишчилар шери тўғиб ўтирилгани, «Суфра эса уни ноил қилаб ўқиб бора-ганини кўрдим. Поэзиянинг бун-дай дурдоналарини яратишга қодир бўлган Сулаймондай истеъ-додли кишиларни ахтиёт қили-ни!» ваби илҳомбахш сўзлари кескайиб қолган халқ шоири-нинг кунига-қў, ғайратига-ғай-рат бўлиди. Бунга ҳаётини меҳ-натнаш халқ гандири билан му-тоҳам бораган Сулаймон уми-рини сўғити (1937 йилда нафот отган) даламларига халқ учун тинмай инор қилди. 1934 йилда унга «Халқ шоири» деган юксак унван берилади. Шоирнинг асар-лар руи ва бошқа қардош халқ-лар тилларига таржима ирилди, номи бутун мамлакатта махшур бўлди. Халқ шоири Сулаймон бу йилларда янада кўтаринчи руҳ билан инкор қилди. Социалистик тузулнинг мамлакат бўйлаб қу-ларли галабинини тараннум қи-ладуки «Бизнинг кучини», «Ба-хорлар экин», «Илҳозини қиза Индилохон», «Москвада», «Инд фавеллари», «Баҳорга», «Хосир» ваби бир қанча поэтик асарлари совет поэзиясининг энг яқини намуналари қаторидан урин олади.

Доғистон халқ шоири Сулай-мон Стадскийнинг номи ва иншоиди ўзбек халқи учун ҳам нафратлидир. Унинг бир қанча асарлари ўзбек тилига таржима қилинган.

«Бизнинг ҳокимият», «Сен ком-мунист бў», «Ишчи», «Москва-да», «Янни армия ҳақида ишчи» ваби шеърлари дарвинк-хресто-матикларга кирийтилиб, оғир ўқу-юртада мунтазам ўқиб-ўрга-ниб келинмоқда.

Халқнинг севилиши оғини Су-лаймон Жабаев ўган Стадский-нинг юз йилли юбилейи мунода унинг номини яна бир қарра ҳурмат ва ахтиром билан тилига оламиз.

Х. МУҲАММАДУЖАЕВ,
В. Н. Ленин номидаги Тош-кент Давлат университети.
Ўзбек адабиети кафедраси-нинг қаттиб ўқитувчиси.

ҚИРҚИМ ҚИЗҒИН

Қашқадарё области, Чирчиқ районидида Охунбобоев номи совхоз чорвадорлари бу йил қўз экилатиш напмаласини муваффа-қиятла тугалладилар ва қўз олиш планини янаа ошириб адо этидлар. Ҳар 100 бош совиқдан этидлар. Ҳар 100 бош совиқдан ўрта ҳисобда 130 тадан қўз олиди.

Энди совхоз чорвадорларини ёл-анда бахорги жун қириқини ҳам ушшоқдин билан ўтказиш ва

унин теворк тугаллаш вазифаси тубридан, бу иш ҳам бошлаб юбо-рилади. Ички жойда жун қириқин агрегати бўлиб, уларга қириқ қи-рқинчи бериштиб қўйилган. Улар 20000 бошдан зёда қўзининг жун-нини қириқини қисқа мудадада ту-галлаш учун иштилоқлид.

Совхозда ҳозирча 4000 бошга яқин қўзининг жунини қириқиди. Ҳар бир қўздан ўрта ҳисобда 1,2 килограммдан жун олинипти.
Р. ҚАРИМОВ.

ЮКСАК МУКОФОТ ТОПШИРИЛДИ

