

ташқинда партия
ташқилотларига ва
пропагандистларга
амалий ёрдам кўрсат-
тиш ишимиздаги энг
асосий йўналишлардан
бири бўлиб қолади.

Г. ХАЙДАРОВА,
Ўзбекистон Компар-
тияси Киров район
комитетининг бирин-
чи секретари.

логия ва геофизика институтининг олимлари М. А. Аҳмаджонов, О. М. Борисов, Р. Абдуллаев ва Бозорбековлар ҳамкорлигида Марказий Қизилқумда ҳам топилди.

Хисор тоғларининг ғарби-жаубундаги докөмрий жинслари Абу Райҳон Беруний номи Тошкент политехника институтининг профессори Н. М. Мирҳўжаев, — Ўзбекистон Геология министрилиги геологлари В. А. Ходов ва Б. Е. Головинлар томонидан батаф

катта ўзгариш бундан 570 миллион йил муқаддам содир бўлган. Агар биз Ер ривожланиши тарихининг кембрий давrigа оид оҳанг-тошнинг бир бўлагини нисбатда эритсак, унда гастропод, брахиопод ва агар аздагина талайгина қадимчи қанқоноларнинг қуриш-миши мумкин. Лекин ана шу тоғ жинслари жойлашган ерда 2—3 метр жинсларни текшириб қўрсак, уларда остида биронта ҳам чинағон учрамайди. Агар бу жинслар лик-

боилликлари бўлмаган докембрий жинслардан эса қўрилиш материаллари сифатида фойдаланиш мумкин.

Қизил шундаги докембрий конлари, одатда, қатта майдонни эгаллаган бўлади. Қизил, Рогун ва айниқса, Тоғриқўвақасидagi темир рудаси конлари шулар жумласидандир. Заир республикасидagi Катанга вилоятида кенг тарқалган докембрий жинслари орасида муҳим аҳамиятга эга бўлган туртқа кон бор. Дунда бўйича қазиб

логия ва геофизика институтининг олими М. А. Аҳмаджонов, О. М. Борисов, Р. Абдуллаев ва Бозоровлар ҳамкорлигида Марказий Қизилқумда ҳам топилди.

Хисор тоғларининг гарон-жанубидagi докембрий жинслари Абу Райхон Беруний номи Тошкент политехника институтининг профессори И. М. Мирҳужаев, Ўзбекистон Геология министрлиги геологлари В. А. Хохлов ва В. Е. Головинлар томонидан баъда-

«Химгеолнеруд» геология
миллари қўрилиш материаллари ва мармар
мехнат қилишмоқда.

бу экспедицияси бўлимининг катта ходи-
мови ва шу экспедициянинг бош геологи,
ан геолог Умар Туранович Туранов тоғ
моқда. В. Сироткин фотоси.

31 МАРТ, 1979 г.

