

# ЎЗБЕКИСТОНДА СОГ'ЛИQNI SAQLASH ЗДРАВООХРАНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА



Газета 1995 йил октябрь ойидан чиқа бошлаган

E-mail: uzss@inbox.ru

2006 йил 11-17 июль № 28 (492)

Сешанба кунлари чиқади

## Мухаррир минбари

### ЯРИМ ЙИЛЛИК САРҲИСОБ

Жорий йилимизнинг Ҳомийлар ва шифокорлар йили деб номланиши, хайрли ишларимизнинг самарадорлигини янада ошириб, сезиларли даражадаги ўзгаришларни яратишга имконият эшикларини очмоқда. Бундай воқеликлар жамиятимизнинг ҳар бир соҳасида ўз аксини топапти. Шу ўринда тиббиёт тизимига назар ташлайдиган бўлсак, янгиликлар ва изланишлар мазкур соҳа вакилларининг ўзига хос йўналишда иш олиб бораётганликларини кўрсатади. Ана шундай фаолиятларнинг амалда бажарилаётганлигини газетамда чоп этилаётган мақолалардан билиб олишингиз мумкин. Шундай экан, «Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш – Здравоохранение Узбекистана» газетаси ҳам аynи пайтда ўзининг ўта тезкорлиги ва муштарийлар эътиборидан четда қолмаётганлигини тахририятимизга келаётган мактублар орқали аниқлаб олиш қийин эмас. Унда нафақат оммавий мақолалар, балки илмий материаллар, шунингдек, ҳукумат қарорлари ва Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ички буйруғи ва эълонлар газетхонларимизнинг нашрга бўлган қизиқишларини орттирмақда.

Дарвоқе, биз шу йилнинг олти ойи давомида Сизлардан кўплаб мактублар олдик. Бунинг учун катта раҳмат. Чунки, Сиз бизга ишонасиз. Биз ҳам ўз навбатида Сиз азиз муштарийларга таянамиз. Ҳа, тахририятимизга тўхтовсиз хатлар келаяптими, демак, газетанинг ўқувчиси, ўрни ва мавқеи бор.

Мана, ярим йилни сарҳисоб қилиб айтадиган бўлсак, тахририят бир мунча бўлса-да ўз олдига қўйган мақсад ва вазифаларига эриша олди, назаримда.

Шу кунга қадар «Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш – Здравоохранение Узбекистана» газетасига обуна бўлишда ва бозор иқтисодиёти шароити жараёнида унинг мураккаб вазиятдан чиқишида кўплаб тиббиёт муассасалари, яъни Навоий, Андижон, Қашқадарё, Хоразм, Бухоро, Сурхондарё, Фарғона, Наманган, Жиззах вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва барча бошқармалар муносиб ҳисса қўшаётганлигини алоҳида тилга олиб, уларга тахририят ўз миннатдорчилигини билдиради.

Тахририят юқоридаги фикрлардан хулоса қилган ҳолда тиббиётнинг долзарб мавзуларини, янгилик ва изланишларни, шунингдек, тиббиёт ходимлари фаолиятини газета саҳифаларида мунтазам чоп этиб боришда имкон қадар ҳаракат қилади. Ва шу ўринда Сиз ҳам ўзингизга ҳамиша таянч бўлиб хизмат қиладиган сеvimли нашрингизга обуна бўлсангиз, фойдадан холи бўлмас эди.



Бухоро вилояти маслаҳат-диагностика марказининг иш бошлаганига ҳали кўп вақт бўлгани йўқ. Замон талаблари даражасида жиҳозланган мазкур муассаса бугунги кунда ўзининг малакали кадрлари билан таъминланиб, аҳолига беминнат хизмат кўрсатиб келмоқда.

СУРАТДА: лаборатория иш жараёнидан лавҳа.

Сурат муаллифи Асен НУРАТДИНОВ.

## Янгилик

### ИСТИҚБОЛЛИ ДАСТУР КЎМАГИДА

**Оилалар, ҳамжамиятлар ва давлатлар ўртасида алоқаларни мустаҳкамлаш мақсадида шу йилнинг 7-8 июль кунлари Болалар фонди – UNICEF халқаро ташкилоти томонидан «Оилавий таълим дастури» асосида II Конгресс бўлиб ўтди.**

Хабарингиз бор, 2003 йилнинг май ойидан бошлаб, болаликнинг илк давридаги интеграциялаштирилган ривожланиш бўйича ўз тасаввурига эга бўлган Оилавий таълим дастурига Ўзбекистон ҳукумати томонидан, UNICEFнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ҳамкорлигида асос солинган эди. Бундан кўзланган асосий мақсад – болалар саломатлиги, уларнинг ўсиши ва ривожланиши билан боғлиқ бўлган муаммоларни ечишда оилаларнинг ролини кучайтириш. Мазкур ўтказилган конгресс ҳам бевосита давлат органлари, вазирликлар, давлат агентликлари, хал-

қаро ташкилотлар ва маҳаллий ҳамжамиятлар ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Йигилишни Бош вазир ўринбосари, Республика Хотин-қизлар кўмитаси раиси Светлана Иномова кириш сўзи билан очиб, оилавий таълим дастури фаолиятини ривожлантириш, жамиятда оилаларнинг ролини ошириш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, оиланинг тиббий маданийтини яхшилаш ва давлатлар ўртасида халқаро ҳамкорликни шакллантириш масалаларига эътиборни қаратди. Тадбирда давлат органлари, вазирликлар, давлат агентликлари, халқаро

ташкилотлар, тренерлар, лойиҳани жойларда амалга ошираётган ходимлар, диний етакчилар ва бошқа мутахассислар иштирок этдилар. Иштирокчилар икки кун мобайнида дастурнинг асосий натижалари, юзага келган қийинчиликлар ва ўзлаштирилган билимларни муҳофаза қилдилар. Уларга дастурнинг яқинда ўтказилган ташқи баҳолашнинг хулосалари ва тавсиялари тақдим этилди.

Конгресс сўнггида эса қатнашчилар томонидан «Оилавий таълим дастури»ни амалга ошириш бўйича қўшма ҳаракатлар режаси ишлаб чиқилиб, ҳамкорлар ўртасида махсус ҳаракатлар ва келгусида амалга оширилиши кўзланган мақсадлар келишиб олинди.

Намоз ТОЛИПОВ.

## ОБУНА – 2006

**Азиз шифокорлар, ҳамширалар, зиёндар ва барча муштарийлар эътиборига!**  
Тиббиётдаги янгиликлар билан қадам-бақадам одимлашингизда Сизга мадад бўлишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган



**«Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш – Здравоохранение Узбекистана» газетасига**

2006 йилнинг иккинчи ярми учун обуна ўзлуксиз давом этмоқда.

Буни унутманг!

Нашр индексимиз: 128.

УШБУ СОНДА:

## ЖИДДИЙ ЭЪТИБОР ЗАРУР

2-бет.

## КОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

7-я стр.

## Призвание РУКИ, ДАРУЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ

**Заболевания легких и бронхов является актуальной проблемой, угрожающей всему человечеству в целом. По имеющимся данным, во всем мире каждый год 10 миллионов человек заболевают туберкулезом, что несомненно отражается на физическом и духовном развитии молодого поколения.**

Учитывая неблагоприятные факторы, способствующие распространению этого заболевания в мире, по инициативе и под эгидой Всемирной организации здравоохранения ведется ряд программ и мероприятий по профилактике и лечению больных с данным диагнозом. Благодаря этим программам и мероприятиям успешно реализуются меры по предотвращению заболевания.

Во многих развитых странах мира, благодаря высоким показателям уровня жизни, положительным результатам профилактической и лечебной работы в последние 40 лет наблюдается снижение показателей заражения населения легочными заболеваниями.

Для подробного освещения данной проблемы мы побеседовали с директором Научно-исследовательского института фтизиатрии и пульмонологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, ведущим ученым пульмонологом и фтизиатром, вице-президентом ассоциации пульмонологов Центральной Азии, академиком Академии наук Республики Узбекистан профессором А. Убайдуллаевым.

Академик А. Убайдуллаев - признанный в мире специалист по вопросам патологии органов дыхания. Среди многих прочих званий и регалий, он является членом Международного общества «Интер-Астма», почетным доктором Российской Академии Медицинских Наук, Элект-Президентом Евро-Азиатского респираторного общества.

Основные направления научной деятельности академика А. Убайдуллаева связаны с изучением эпидемиологии неспецифических заболеваний легких в Узбекистане среди различных

групп населения, уточнением этиопатогенетических аспектов, в частности генетических; при бронхиальной астме, разработкой новых подходов к комплексной терапии болезней органов дыхания и использованием немедикаментозных методов их лечения. А. Убайдуллаевым создана школа пульмонологов в Узбекистане, под его руководством защищены 18 докторских и 32 кандидатских диссертаций.

Действительно, проблема туберкулеза и неспецифических заболеваний органов дыхания на сегодняшний день остается актуальной во всем мире. И нашей главной целью является борьба и предотвращение распространения данного заболевания.

К сожалению, болезню могут быть охвачены не только взрослые, но и дети. Конечно, как и во всем мире, так и в нашей республике, активно действуют медицинские учреждения, специализирующиеся на оказании помощи больным с данным недугом.

Благодаря заботе государства в нашей стране огромное внимание уделяется реформированию и совершенствованию системы здравоохранения. В этом мы можем убедиться, взвизрая на деятельность научно-исследовательского института фтизиатрии и пульмонологии Министерства здравоохранения. Оснащение института современной медицинской техникой и лечебными препаратами, сложный труд коллектива - вот то, что ведет нас к прогрессу в борьбе с данным заболеванием. Кстати, тут же следует заметить о ряде программных документов по туберкулезу и пульмонологии, таких как Закон Республики Узбекистан «О защите населения от туберкулеза», Государственная программа по профилактике и снижению заболеваемости туберку-

лезом в Узбекистане», «Программа по выявлению и лечению туберкулеза в экспериментальных территориях».

**Абдулла Мухаррамович, какие профилактические меры принимаются в нашей республике во избежание поражения туберкулезом?**

- Отделения НИИ Фтизиатрии и пульмонологии ведут свою активную деятельность по всей республике. Врачами-специалистами проводятся диспансерные осмотры населения областей. Ведь недаром говорится, что лучше предотвратить болезнь, чем лечить ее.

Но почему-то, многие люди, почувствовав недомогание, своевременно не обращаются к врачам, что приводит к поздней диагностике и усложняет процесс лечения.

**Абдулла Мухаррамович, расскажите о связях НИИ фтизиатрии и пульмонологии со странами мира?**

- Болезни легких и бронхов - это актуальная проблема, угрожающая всему миру. И борьба с ней это не только миссия одной страны, но и всего мира. На сегодняшний день наш институт успешно сотрудничает с ВОЗ, Европейским респираторным обществом, Российским обществом фтизиатров, Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями, организациями «Врачи без границ», USAID, CDC, проектом HOPE (США), банком KfW (Германия) и др.

Осознавая всю актуальность заболевания легочной системы, по всему миру проводятся конгрессы, симпозиумы, научно-практические конференции, лекции и семинары, на которых участвуют и наши



специалисты. Обмениваясь опытом с зарубежными коллегами, мы тем самым вместе решаем глобальную проблему человечества. Ведь продуктивность работы зависит от профессионализма кадров. Поэтому, качественное обучение и повышение мастерства молодых специалистов является приоритетной задачей каждого государства.

Как было упомянуто выше, продуктивность труда полностью зависит от профессионализма и умения кадров. Для воспитания всесторонне развитых кадров А. Убайдуллаев совмещает научную деятельность с педагогической работой. Он с 1978 года возглавляет кафедру клинической пульмонологии в Ташкентском институте усовершенствования врачей.

**В завершении нашей беседы от всей редакции газеты «Узбекистонда соғлиқни сақлаш - Здравоохранение Узбекистана» хочу поблагодарить Вас за интересное интервью. Высшее благо медицины - здоровье, и пусть отменное здоровье, охране которой вы посвящаете всю свою трудовую деятельность, всегда сопутствует Вам.**

**Беседовала:  
Ирода ИЛЬХАМОВА.**

**Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Назорат инспекцияси томонидан 2005 йил ва 2006 йилнинг биринчи чорагида даволаш-профилактика муассасаларида мурувват йўли билан олинган дори воситалари ва тиббий буюмларнинг тақсимланиши, рўйхатга олинishi, ҳисоб-китоби, мақсадли ишлатилиши бўйича текширувлар ўтказилди.**

Текшириш натижалари таҳлил қилинганда, даволаш-профилактика муассасалари раҳбарлари ва доимий фаолиятдаги ҳайъат раисларининг мурувват ёрдами йўли билан олинган дори воситаларига тааллуқли бўлган мезъёрий ҳужжатларни яхши билмаслиги ва уларнинг мақсадли ишлатилишини назорат қилмаганликлари оқибатида қуйидаги камчиликлар келиб чиққанлиги аниқланди:

**1. Мурувват йўли билан олинган дори-дармон ва тиббий воситаларни қабул қилишда, уларнинг сифатига аҳамият берилмаслик ҳолати:**

● Бухоро вилояти Онкология диспансерида 70 хилдаги мурувват йўли билан тиббий воситалар олинган, лекин уларнинг сифатини тасдиқловчи ҳужжатларнинг йўқлиги ва ундан ташқари қўтиларига ишлатиш мuddатлари 1995 ёки 1998 йил деб кўрсатилган;

● худди шундай ҳол, «Соғлом авлод учун» халқаро жамғармасининг Бухоро филиалидан Бухоро вилояти руҳий асаб касалликлар диспансерида счёт-фактураларда до-

риларнинг серияси кўрсатилмаган ва бундан ташқари сифатини тасдиқловчи ҳужжати бўлмаган психотроп мурувват дори «Тофранил 100 мг № 30» 200 қути берилган;

## ЖИДДИЙ ЭЪТИБОР ЗАРУР

● «Соғлом авлод учун» халқаро жамғармасининг Қашқадарё филиалидан Қашқадарё вилояти наркология диспансерида серияси кўрсатилмаган ва шунингдек, сифатини тасдиқловчи ҳужжати бўлмаган 2 хилдаги «Флуконазол 150 мг № 12» 14 қути ва 4 қути «Ципрофлоксин 250 мг/5мг-100 мл» мурувват дорилари берилган.

**2. Мурувват йўли билан келтирилган дори ва тиббий воситаларни қабул қилиш, тақсимот қилиш ва мақсадли ишлатилишидаги камчиликлар:**

● Жиззах шаҳар марказий шифохонасининг 4-сон поликлиникасида тери-таносил касаллигида ишлатилган 23 флакон «Пенлак 8 %» мурув-

ват дори сифатида мақсадсиз ишлатилган;

● Жиззах шаҳар 4-сон поликлиникасида контрацепция («Изделие № 2», «Мегестрон») воситалари тақсимотдан сўнг аёлларга берилмаган;

● РШТЭИМнинг Фаргона филиали комбустиология бўлимида мурувват дори антибиотик «Спектрацеф № 60» 2 флакони 18 ой давомида ҳаракатсиз сақланаётганлиги аниқланди;

● «Соғлом авлод учун» халқаро жамғармасининг Қашқадарё филиалидан Қашқадарё вилояти тери-таносил касалликлар диспансерида (счёт-фактура № 5/22 07.10.2005 йил) сифатини тасдиқловчи ҳужжати бўлмаган «Флуконазол 150 мг №12» 14 қути, 4 қути эса «Ципрофлоксин 250 мг/5мг-100 мл» мурувват дорилари берилган ва уларни қабул қилиш далолатномаси тузилмаган.

**3. Адлия вазирлигидан 1999 йил 18 февралда 639-сон билан рўйхатдан ўтган тартибнинг ижроси бўйича микдорий ҳисоб-китобга қайд этмаслик ҳолатлари:**

● Республика онкология илмий текшириш маркази лабораториясидаги мурувват йўли

билан олинган тиббий буюм ва воситалари («Тиббий халат», «Қон учун филтёр», «Шприц 30 гр», «Система», «Катетер», «Пробирка») микдорий ҳисоб-китобга олинмаган;

● Андижон вилояти кардиология диспансери касб касалликлар бўлимида беморларга берилган мурувват дорилари учун имзо қўйдирилмаган;

● Наманган вилояти Учқўрғон туман марказий шифохонаси болалар бўлимида мурув-

ват йўли билан олинган «Глюкоза инъекцияси» микдорий ҳисоб-китобга қайд этилмаган;

● Самарқанд шаҳар 3 ва 5-сон поликлиникалари мурувват йўли билан олинган контрацептив воситаларининг («Ригевидон № 21», «Мегестрон») микдорий ҳисоб-китобларини юритиш талаблари бузилган;

● РШТЭИМнинг Фаргона филиали урология бўлимида ҳисоб-китобда камчиликларга йўл қўйилган;

● Сурхондарё вилояти Шўрчи ТМШ кардиология бўлимида «Соғлом авлод учун» вилоят жамғармасидан олинган мурувват дори «Mavic 4 мг» триндолаприл қирим қилинмаган. Бундан ташқари ушбу дори сифатини тасдиқ-

## Текиширув

ловчи ҳужжат ва ишлатилиши тўғрисидаги йўриқнома йўқлиги аниқланди.

**4. Мурувват йўли билан келтирилган дори-дармон ва тиббий воситаларни ишлатиш мuddатини ўтказиб юбориш, камомад ва ортிகчаллигига йўл қўйиш ҳолатлари бўйича:**

● Жиззах шаҳар 6-сон поликлиникаси катта ҳамшира захирасидаги мурувват йўли билан олинган 5000 таблетка «Ферросульфат» дорисининг вилоят назорат тафтиш бошқармаси томонидан камомади аниқланган, натижада катта ҳамшира ишлаб турган лавозимидан озод этилди ва 234500 сўм камомад ундирилди;

● Андижон вилояти Булокбоши ТМШ Пахтабод ҚВПда ҳисоб-китобнинг нотўғри юритилиши натижасида 5 қути «Регивидон № 30» мурувват дори си камомади аниқланган;

● Фаргона вилояти болалар шифохонаси ички дорихонасида мурувват дориларининг микдорий ҳисоби нотўғри юритилиши натижасида 3 флакон антибиотик «Омницеф 60 мл» ортикча ва 2 флакон «Омницеф 100 мл» кам эканлиги аниқланган;

● Термиз ШМШ катталар (Давоми 7-бетда).

# ВНЕДРЕНИЕ ФОРМУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ В СТРУКТУРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

(Продолжение. Начало в № 27).

85	Бисопролол	таб. 2,5мг, таб. 5мг, таб. 10мг
86	Метопролол	таб. 25мг, таб. 50мг, таб. 100мг
87	Небиволол	таб. 5мг
88	Карведилол	<b>Гибридные (α+β) адrenoблокаторы</b> таб. 6,25мг, таб. 12,5мг, таб. 25мг
89	Верапамил	таб. 40мг, таб. 80мг, амп. 0,25% по 1мл
90	Амлодипин	таб. 2,5мг, таб. 5мг, таб. 10мг
91	Нифедипин	таб. 2,5мг, таб. 5мг, таб. 10мг, таб. 20мг, таб. 30мг, таб. 40мг, таб. 60мг
92	Нимодипин	р-р д/инф. 50 мг во фл
93	Клонидин	<b>Симпатолитики центрального действия</b> таб. 0,075мг, таб. 0,15мг
94	Каптоприл	<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</b> таб. 25мг, таб. 50мг
95	Эналаприл малеат	таб. 5мг, таб. 10мг, таб. 20мг
96	Лизиноприл	таб. 2,5мг, таб. 5,0мг, таб. 10мг, таб. 20мг
97	Вальсартан	<b>Антагонисты рецепторов ангиотензина II</b> капс. 80мг, капс. 160мг
98	Фенилэфрин	<b>Антишлуживые средства</b> амп. 1% по 1мл
99	Эпинефрин	амп. 0,1% по 1мл, 30мл, амп. 0,18% 1мл
100	Допамин	<b>ДОФАМИН И ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (кардиотоники)</b> амп. 4% по 5мл, амп. 50мг/5мл, амп. 200мг/10мл, таб. 200мг
101	Добутамин	лиоф. пор. д/ приг иньек. р-р 250мг во фл
102	Винкоцетин	<b>Средства, улучшающие мозговое кровообращение</b> таб. 5мг, таб. 10мг, амп. 0,5% по 2 мл
103	Пентоксифиллин	амп. 0,05% по 2мл, амп. 1% по 1мл, амп. таб. 0,02% пор. (субст)
104	Актовегин/Солкосерил	<b>Стимуляторы трофики тканей и регенерации</b> амп. 80мг по 2мл, 200мг по 5мл, 400мг по 10мл, крем 5% 20г р-р д/инф. 10% 250мл во фл, гель глазной 20% 20г
<b>ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТОРЫ И СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ (МИОТРОПНЫЕ) ПРЕПАРАТЫ</b>		
<b>Миотропные спазмолитические средства, расслабляющие гладкие мышцы кровеносных сосудов</b>		
105	Папаверина гх	таб. 0,04г, амп. 2% по 2мл, супп. 0,02г, пор. (субст)
106	Дротаверин	таб. 40мг, таб. форте 80мг, амп. 2% по 2мл
107	Бендазол	амп. 0,05% по 2мл, амп. 1% по 1мл, амп. таб. 0,02% пор. (субст)
108	Теофиллин / Эуфиллин	таб. 250мг, 300мг, капс. 100мг, 200мг, 300мг, амп. 2,4% по 5, 10мл
<b>СРЕДСТВА, ВЛИЮЩИЕ НА АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ И СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ</b>		
<b>Антикоагулянты и их антагонисты</b>		
109	Гепарин/Гепариноиды	5000 МЕ/мл во фл 25000 МЕ/5 мл, мазь 25г 100 ЕД/1г
110	Надропарин	шприц-амп 2850 МЕ АХа/0,3 мл, шприц 380 0 МЕ АХа/0,4мл шприц 5700 МЕ анти-ХА/0,6мл, шприц 7600 МЕ анти-ХА/0,8мл шприц 11400 МЕ анти-ХА/0,6мл, шприц 15200 МЕ АХа/0,8мл шприц 19000 МЕ АХа/1мл
111	Варфарин	таб. 2,5мг
112	Протамин сульфат	амп. 1% 50мг/5мл
<b>Фибринолитические средства и ингибиторы фибринолиза</b>		
113	Стрептокиназа	лиоф. пор. 750000 МЕ во фл, лиоф. пор. 1500000 МЕ во фл
114	Аминокапроновая кислота	р-р д/инф. 5% по 100мл во фл, пор. (субст)
<b>Гемостатики</b>		
115	Менадиол/Фитоменадион	амп. 1%-1мл, таб. 15мг
<b>Антиагрегаторы</b>		
116	Этамзилат	таб. 0,25г, амп. 12,5%/мл по 2мл
<b>ДИУРЕТИЧЕСКИЕ И АНТИДИУРЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА</b>		
117	Гидрохлортиазид	таб. 25мг, 50мг, 100мг,
118	Ацетазоламид	таб. 250 мг
119	Этакриновая кислота	таб. 50 мг
120	Спиронолактон	таб. 25мг, 50мг, 100мг,
121	Маннитол	р-р д/инф. 10% 250мл, 15% 400мл во фл, пор. (субст)
122	Фуросемид	амп. 10мг/мл по 2мл, 1% по 2мл, таб. 40мг
123	Индапамид	капс. 2,5мг
<b>Противоподагрические средства</b>		
124	Аллопуринол	таб. 100мг
125	Колхицин	таб. 1 мг
<b>Гепатопротекторы (холеолитические средства)</b>		
126	Урсодиоксилиевая к-та	капс. 250 мг, гранулы в пак. по 5 г
127	Орнитин	конц. для инф. р-ра в амп. 10 мл
<b>СРЕДСТВА, РАССЛАБЛЯЮЩИЕ МУСКУЛАТУРУ МАТКИ (токолитики)</b>		
128	Гексопреналин сульфат	таб. 0,5мг, амп. 10 мкг/2мл, концентрат 25 мкг/5мл
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ</b>		
<b>Гормоны щитовидной железы и их аналоги</b>		
129	Левотироксин натрия	таб. 7,5мг, 50мг, 100мг, 125мг, 150мг
<b>Антигиперлипидемические средства</b>		
130	Тиамазол	таб. 5мг, 10мг
131	Калия йодид	таб. 100 мкг, 200 мкг
<b>Препараты инсулина</b>		
132	Инсулины биосинтетические и человеческие, аналоговые и регуляры НТХ	р-р д/инф. 100ед по 3мл во фл, 30НМ пенфк по 3мл, 100МЕ-мл в 10мл, регуляры НТХ 100МЕ/мл по 10мл, регуляры 100МЕ/мл по 10мл
<b>Противодиабетические средства (пероральные)</b>		
133	Глибенкламид	таб. 1,75мг, 3,5мг, 5мг
134	Гликлазид	таб. 30мг, 80мг
135	Глимегирид	таб. 1мг, 2мг, 3мг, 4мг
136	Метформин	таб. 0,5г, 0,85г
<b>Гормоны коры надпочечников, глюкокортикоиды</b>		
137	Гидрокортизон	пор. для приг ин 100мг, 250мг, 500мг, 1г во фл, мазь глазная 1% сусп. микр. во фл 125мг/5 мл, мазь глаз. 0,5% мазь глазная 2,5% фл. 5мл, амп. 25 мг/мл по 1мл, 30мг/5мл по 5мл, мазь 0,5%-10 г сусп. 0,5% глаз 5мл во фл, сусп. 0,5% глаз 10мл во фл
138	Преднизолон	амп. 4мг/1мл, таб. 0,5мг, капли гл и уш. 0,1% 5мл
139	Дексаметазон	сусп. глаз 0,1%-10мл во фл
140	Беклометазон	аэрозоль для ингаляции 50мг-1доза, 100мг-1доза, 250мг-1доза
<b>Анаболики</b>		
141	Нандролон	амп. 5% по 1мл
<b>Эстрогены и их синтетические аналоги</b>		
142	Этинилэстрадиол	таб. 0,05мг
143	Диэтилэстерон	таб. 10мг
<b>Прогестины и их синтетические аналоги</b>		
144	Норэтистерон	таб. 5мг, р-р масл в шприц-таб. 1мл
<b>ВИТАМИНЫ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>		
<b>Витамины</b>		
145	Ретинол	капс. 3300 МЕ, 5000 МЕ, 33000 МЕ, 100000 МЕ
146	Рибофлавин	таб. 0,002г, 0,01г, амп. 1% по 1 мл
147	Пиридоксин	таб. 0,002г, 0,01г, 50мг, амп. 1%, 5% по 1 мл,
148	Цианокобаламин	амп. 100 мкг/мл, 200 мкг/мл, 500 мкг/мл
149	Тиамин бромид	амп. 2,5% по 1мл, 5% по 1мл
150	Фолиевая кислота	таб. 0,001г, 0,005г, 0,4мг
151	Аскорбиновая кислота	амп. 5%, 10% по 1мл, таб. 100мг, 250мг, 500мг, 1000мг, пор. (субст) драже 500мг, гранулы 2,5г
152	Никотиновая кислота	таб. 500мг пор. (субст), амп. 1% по 1 мл
153	Токоферол	р-р масл 10%, 50% в капсулах 0,2 г капс. 100мг, 200мг, 400мг, фл. 30% 20мл, таблетки 100мг
154	Эргокальциферол	драже 500 МЕ, масляный р-р 0,0625% и 0,125% спиртовой р-р 0,5% 5мл фл.
<b>ФЕРМЕНТЫ И АНТИФЕРМЕНТЫ СРЕДСТВА</b>		
155	Панкреатин	таб. 0,25г 10000ед, 0,25г 3500ед, капс. 10000ед 150мг, 25000ед 150мг
156	Апротинин	амп. 100 000 ЕМЕ 10мл, фл. 10000 АТРЕ и раст в амп. 2мл фл. 1мл/10000ед, пластины 2,5х3,0х0,5смх1; 9,5х4,8х0,6х1

<b>Препараты для парентерального питания, аминокислоты</b>		
157	Растворы аминокислот	р-р д/инф. 250мл, 500мл во фл
158	Декстроза	амп. 40% по 5мл, 10мл, 20мл, р-р д/инф. 5% по 200мл, 250мл во фл 5% по 400мл, 500мл во фл, 10% по 200мл, 250мл, 400мл во фл р-р д/инф. 10% по 500мл во фл, таб. 100мг, 500мг, пор. (субст) р-р для инф. 10% - 50мл, 100мл во фл
159	Альбумин человеческий	<b>ПЛАЗМОЗАМЕНТЕЛИ И СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ, РАСТВОРИТЕЛИ</b> р-р д/инф. 200мл, 400мл во фл
160	Гидроксизилированный Декстран 70, 40	8% р-р по 250мл, 500мл во фл, 10% р-р во фл по 500 мл
161	Натрия соли	р-р д/инф. 6% по 200мл, 400мл во фл
162	Натрия соли	р-р для инф. 10% - 50мл, 100мл во фл 0,9% 250мл, 400мл, 500мл во фл
163	Дисоль	амп. 0,9% по 5мл, 10мл
164	Трисоль	р-р д/инф. 200мл, 400мл во фл
165	Ацесоль	р-р д/инф. 200мл, 400мл во фл
166	Воде для инъекций	амп. по 5мл, 10мл
167	Регидрон	пор. в пакетиках 20 штук
	Натрия хлорид 3,5 г	
	Натрия цитрат 2,9 г	
	Калия хлорид 2,5 г	
	Глюкоза безводная 10,0 г	
<b>ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ И ИОННОГО РАВНОВЕСИЯ</b>		
168	Калия соли	амп. 4% по 10мл, амп. 7,5% по 20мл, драже, инфуз. р-р 4% во фл, таб. 0,5г, 0,1г, пор. (субст)
169	Кальция соли	пор., амп. 10% по 5мл, 10мл, 10мл, капс., таб. 0,5г, 0,1г
170	Магния соли	амп. 25% по 5мл, 10мл, 20мл, пор. 25г, пор. (субст)
<b>СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЭРИТРОПОЭЗ</b>		
<b>Препараты содержащие железо</b>		
171	Соединения Fe (II) и Fe (III)	амп. по 2 мл, таб. 100мг, 300мг, драже 325мг, фл. 50мл, 100мл капс. 350мг, 500мг, 1000мг, 165мг
172	Кобавит	таб. 0,005г, таб. 0,01г
173	Эпоэтин бета	фл. 4000 ЕД 1 мл, фл. 1000 ЕД 0,5 мл; 2000 ЕД 1 мл шприц 1000 и 2000 ЕД 0,5 мл; 3000 ЕД 0,3 мл, 4000 ЕД 0,4 мл
<b>СРЕДСТВА, ВЛИЮЩИЕ НА ИММУНИТЕТ</b>		
174	Иммуноглобулины	
175	Вакцины	
176	Сыворотки	
177	Анатоксины	
<b>СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ И ИНТОКСИКАЦИЯХ</b>		
178	Унитиол	амп. 5% по 5мл
179	Уголь активированный	таб. 250мг
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ</b>		
<b>Антибиотики</b>		
180	Бензатинбензилпенициллин	пор. д/ин. 600000 ЕД, 1500000 ЕД, 2400000 ЕД во фл
181	Ампициллин	пор. д/ин. 0,25г, 0,5г, 1,0г во фл, таб. 250мг, 500мг
182	Амоксициллин	капс. 250мг, 500мг, пор. д/ин. 0,5г, 1,0г во фл, таб. 500мг сироп 125/5мл по 100мл для приема внутрь сусп. 250мг/5мл по 60мл во фл. для приема внутрь
183	Амоксициллин + кк	пор. по 0,6г, 1,2г во фл, форте сусп. по 100мл, таб. 375мг, 625мг сусп. во фл 156мг/5мл по 100мл для приема внутрь
184	Цефазолин	пор. д/ин. 0,5г, 1г во фл
185	Цефотаксим	пор. д/ин. 0,5г, 1,0г во фл
186	Цефоперазон	пор. д/ин. 0,5г, 1,0г, 2,0г во фл
187	Цефтриаксон	пор. д/ин. 0,5г, 1г во фл
188	Цефтазидим	пор. д/ин. 0,5г, 1,0г во фл
189	Гентамицин сульфат	амп. 40мг, 80мг по 2мл, мазь 0,1%, гл. кап. 0,3% пор. д/приг ин. 0,08г
190	Тетрациклин	таб. 100мг, 200мг, 250мг, мазь глаз. 1%, мазь 3%, капс. 100мг, 500мг
191	Доксициклин	капс. 100мг, р-р, таб. 100мг, 200 мг, сироп, фл. 100 мг 5 мл
192	Эритромицин	таб. 100мг, 250мг, 500мг, сир. пор. д/приг. сусп. во фл. 125мг/5мл, 200мг/5мл сусп. 125мг/5мл, 250мг/5мл, 400мг/5мл для приема внутрь пор. д/приг. сусп. во фл. 125мг/5мл, 200мг/5мл
193	Азитромицин	таб. 250мг, 500мг, сусп. 125мг/5мл, 250мг/5мл, пор. д/ин. во фл. 0,1г
194	Линкомицин	мазь 2% капс. 0,25г, р-р, амп. 30% по 2мл
195	Хлорамфеникол	пор. (субст), таб. 0,25г, 0,5г, капс. 250мг, мазь 40г втуб. 60г, 100г в бан. Линимент 5%, 10%, свечи, пор. д/ин. 1г, 0,5 во фл, гл кап. 0,25% во фл по 5,25мл
<b>АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА</b>		
<b>Сульфаниламидные препараты</b>		
196	Ко-тримоксазол	сусп. 240мг/5мл по 100мл, таб. 120мг, 480мг, таб. Форте 960мг амп. 480мг-5мл
197	Сульфацил - натрий	гл. кап. 20% по 1,5мл, 10мл, 30% по 1,5мл, 30% по 5мл, пор. (субс)
<b>Фторхинолоны</b>		
198	Пефлоксацин	таб. 400мг, амп. 5мл (400мг)
199	Ципрофлоксацин	таб. 250мг, 500мг, р-р д/инф. 200мг/100мл во фл гл. капли фл. 0,3% по 5мл, амп. 100мг/10мл
<b>ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА</b>		
200	Ламивудин	таб. 100 мг, капс. 100 мг, 250 мг, сусп. во фл. 5мг/мл по 240мл
201	Ацикловир	таб. 200мг, 400мг, 800мг, амп. 12,5г по 2мл, мазь гл. 3%/4,5г, крем 5%, 2г, гл. капли, сусп. 0,2г-0,4г-5мл, мазь глаз. 30 мг/1г р-р д/инф. 250мг во фл
202	Интерферон	амп. 1000 МЕ, 1 млн. МЕ, 3 млн. МЕ, 4,5 млн. МЕ, 5 млн. МЕ, 9 млн. МЕ, 6 млн. МЕ, 10 млн. МЕ, 18 млн. МЕ, 30 млн. МЕ, капс. 200 мг
203	Рибавирин	капс. 100мг, 300 мг, амп. 20 мг/мл, 10мл, сироп 10мг
204	Зидовудин	Зидовидин, 500 мг, 1фл, свечи 0,15мл/МЕ, 0,5мл/МЕ, 1мл/МЕ, 3мл/МЕ
205	Интерферон альфа-2а	свечи 0,15мл/МЕ, 0,5мл/МЕ, 1мл/МЕ, 3мл/МЕ
206	Протезелизид	фл по 30мл
<b>Противогрибковые средства</b>		
207	Клотримазол	мазь 1% крем 1%-2%, р-р, вагин. таб. 0,1г, 0,2г
208	Флуконазол	р-р д/инф. 200мг/100мл во фл, капс. 50мг, 100мг, 150мг, 200мг р-р д/ин. 2мг/мл по 50мл во фл, капли фл. 0,5% по 15мл
209	Тербинафин	таб. 250мг, крем 1% 15 г
<b>Антигельминтные средства</b>		
210	Мебендазол	таб. 0,1г, супп. 30мл, 1мл, 0,02г
211	Альбендазол	таб. 400мг, супп. 10мл
212	Фенасал	таб. 0,25мг
213	Медамин	таб. 0,1г
<b>АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА</b>		
214	Йод	пор. р-р. 5% 10мл
215	Нитрофураил	пор. (субст), таб. 0,02г, 0,1г, мазь 0,2%
216	Бензододецания	фл. 100 мл
217	Малахитовый зеленый	порошок, р-р 1%, 20мл
218	Перидроль	р-р 33-37%
219	Хлоргексидин	р-р 0,05% по 100мл
220	Кальция гипохлорид	порошок 100г
221	Хлорамин Б	порошок
222	Хлорная известь	порошок 100г
223	Левомеколь	крем в тубиках 40г
224	Спирт этиловый	96,60%

225	Кислород	баллон
226	Раствор аммиака 25%	
227	Муравьиная кислота	фл. 50 мл.
228	Формалин	кг
<b>Противочесоточные средства</b>		
229	Бензилбензоат	р-р, мазь 10%, 20%, по 50 г, 100г
<b>Противоведущие средства</b>		
230	Перметрин	р-р 0,4% 60мл, 80мл во фл. мазь 4%, 45г, крем 40г
<b>ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА</b>		
231	Натрия амидотризоват	амп. 60%, 76% по 20 мл
232	Барий сульфат	пор 100 г
233	Иогексол	р-р 180мг йод/мл в ст. или полип. фл. 10, 15, 20, 40, 50, 100 200мл в карт. короб. (N6, N10, N25) р-р 240мг йод/мл в ст. или полип. фл. 10, 15, 20, 40, 50, 100 200мл в карт. короб. (N6, N10, N25) р-р 300мг йод/мл в ст. или полип. фл. 10, 15, 20, 40, 50, 100, 200мл в карт. короб. (N6, N10, N25) р-р 350мг йод/мл в ст. или полип. фл. 10, 15, 20, 40, 50, 100 200мл в карт. короб. (N6, N10, N25)
234	Иопромид	р-р по 50мл "300" во фл. р-р по 50мл "370" во фл

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
**Председатель ПДК МЗ РУз**  
**Первый заместитель министра**  
**А.М.Хаджибаев**

**СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ФОРМУЛЯР (СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ)  
ОБЛАСТНЫХ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСПАНСЕРОВ**

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ		
№	1	2
Международное название		
Лекарственная форма		
<b>Снотворные средства</b>		
1	Мидозолам	таб. 15мг, 7,5мг амп. 15мг, 5мг
<b>Противосудорожные средства</b>		
2	Клоназепам	таб. 0,5мг, 2мг, капли 2,5мг/мл
<b>ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА</b>		
<b>Нейролептические средства</b>		
3	Галоперидол	таб. 0,25мг, 1,5мг, 5мг, амп. 5мг/мл, 1мл, амп. 0,5%, 1мл
4	Дроперидол	амп 0,25% по 2 мл, фл. 0,25% по 5, 10 мл
<b>Транквилизаторы</b>		
5	Диазепам	таб. 2мг, 5мг 10мг, амп. 0,5% по 2мл, драже 2мг, 5мг
<b>Антидепрессанты</b>		
6	Амитриптилин	драже 10мг, 25мг, таб. 10мг, 25мг, 50мг, амп. 20мг/2мл - 2мл; амп. 1% по 2мл
<b>Нормотимические препараты (соли лития)</b>		
7	Лития карбонат	таб. 300мг, 500мг
<b>Ноотропы</b>		
8	Пирацетам	амп 20% 5 мл, 1г/5мл, 3г/15мл, таб. 200мг, 400мг, 800мг, 1200мг
9	Церебролизин	амп. 1 мл, 5мл, 10мл
<b>Наркотические анальгетики</b>		
10	Морфин	амп. 1% по 1мл, амп. 5мг/мл по 2 мл, таб. 10мг, 30мг, 60мг,
11	Тримеперидин	амп. 1% по 1мл, 2% по 1мл
12	Фентанил	амп. 0,005% по 2мл
13	Бупренорфин	таб. 0,4мг, 0,2мг, амп. 0,03% по 1мл
<b>Ненаркотические анальгетики</b>		
14	Трамадол	амп 0,5г/2мл, 0,1г/2мл по 2мл, капс 50мг, таб. 50мг, 100мг свечи 100мг
15	Метамизол натрий	таб. 500мг, амп. 25% 2мл, амп. 50% 2мл, пор. (субст)
16	Парацетамол	таб. 200мг, 375мг, 500мг, сироп 2,4% 100мл, пор. 5г в пак ; сусп. 125мг/5мл 100мл во фл для привнутрь, пор. (субст); суппоз 100мг, 125мг, 250мг для привнутрь. Свечи 150мг
<b>Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)</b>		
17	Ацетилсалициловая к-та	таб. 50мг, 75мг, 100мг, 150мг, 250мг, 400мг, 500мг, пор.
18	Нимесулид	таб. 100мг, гель 1% в тубах 20г, 30г, гранулы для приг. сусп. 2г
19	Диклофенак	таб. 25мг, 50мг, таб. ретард 100мг, гель 1%, амп. 75мг/3мл, капс. ретард 100мг, суппоз 50мг, 100мг, глаз. кап 0,1% 5мл
20	Кетопрофен	амп 100мг/2мл, капс 50мг, форте таб. 100мг, супп. 100 мг, ретард таб. 150мг, крем 5% таб 30г
<b>ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ</b>		
<b>Холиномиметические и антихолинэстеразные средства</b>		
21	Неостигмин	амп. 0,05% по 1мл, таб. 0,015г
22	Галантамин гидробромид	амп. 0,5% по 1 мл, субст. 0,5, 1кг в стек. банках
<b>Миорелаксанты</b>		
23	Пипекурония бромид	пор. лиоф. 4 мг во фл. и р-гель 0,9% р-р 2мл в амп.
24	Панкурония бромид	амп. 4 мг по 2мл
<b>Спазмолитические средства (антихолинэргические средства, блокирующие преимущественно периферические холинергические системы)</b>		
25	Атропин	гл. капли 1%, 5мл фл, амп. 0,1% по 1мл
26	Платифиллин	амп. 0,2% по 1мл
<b>Ганглиоблокаторы</b>		
27	Гексаметония бензосульфат	амп. 1мл 2,5%, таб. 0,25г, 0,1г
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА</b>		
<b>Рвотные и противорвотные средства</b>		
28	Метоклопрамид	таб. 10мг, амп. 10мг-2мл
29	Домперидон	таб. 10мг

Блокаторы H-2 гистаминовых рецепторов (противоязвенные средства)		
30	Ранитидин	таб. 150мг, 300мг, амп. 25мг/мл по 2мл, 50мг/мл по 2мл
31	Фамотидин	амп. 10 мл, 20мл, таб. 20мг, 40мг
<b>Слабительные средства</b>		
32	Бисакодил	таб. 5мг, свечи 0,01г, драже 0,005г
33	Сенназиды А+Б	таб. 0,3г, 0,07г, драже, пор. 0,2 гр.
<b>Средства против диареи</b>		
34	Лоперамида гидрохлорид	капс. 2 мг, таб. 2 мг
35	Диосмектит	пор д/приг орал. сусп. 3 г
<b>Зуботоники</b>		
36	Бифидумбактерин	5 доз во фл.
<b>АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>		
37	Хлоропирамин	амп. 2% по 1мл, таб. 25мг
38	Мебгидропин	таб. 0,05г, 0,1г, гранулы
<b>СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОБЛАСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ (АФФЕРЕНТНЫХ) НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ</b>		
<b>Местноанестезирующие средства</b>		
39	Лидокаин	амп. 1%, 10мл, 2% по 2мл, 10% по 2мл, гл. капли 2%, 4%-5мл; аэрозоль 10% во фл. 38г, капли ушные 10%-2мл,
40	Прокаин	р-д/инф 0,25% по 200мл во фл, амп 2% по 2мл, пор.(субст); амп 0,5% по 2мл 0,5% по 5мл 0,5% 10мл, свечи 0,1г
<b>ОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА</b>		
41	Бромгексин	таб. 8мг, драже 8мг, капс. сусп. капли 20мг; сироп 4мг/5мл, 8мг/5мл для приема внутрь, микстура 4мг/5мл, 8мг/5мл, 10мг/5мл для приема внутрь
42	Амброксол	таб. 30 мг, сироп 15 мг/5мл-100мл для приема внутрь; капли р-р 7,5 мг/мл 40мл во фл для приема внутрь
<b>СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА</b>		
<b>Сердечные гликозиды</b>		
43	Дигоксин	таб. 0,1мг, 0,25мг, 0,0006г, амп. 0,025%-1мл
<b>Антиаритмические средства 1-класса</b>		
44	Прокаинамид	таб. 250мг, 500мг, р-р д/ин. 10%-5 мл, 10мл
45	Аллапинин	таб. 0,025г, пор. (субст)
<b>Антиаритмические средства 3-класса</b>		
46	Амиодарон	таб. 200мг, амп. 150мг/3мл р-р для инъек.
<b>Антиангинальные средства</b>		
47	Нитроглицерин и его пролонгированные формы	таб. 6,5мг, таб форте 0,0005г, 0,00075г, ретард капс. 2,5мг, р-р д/инф 50мл во фл. аэрозоль 10г, амп. 0,1% по 10мл ; аэр для субл исп во фл 11,2 г (0,4 мг/доза), капс. 2,5мг, 5мг; амп концентрат 1% по 2мл
48	Изосорбита мононитрат	таб. (сублингвально) 5мг, аэрозоль, таб. 10мг, 20мг, капс. 40мг, ретард капс. 60мг, амп. 1мг/мл в 10мл
49	Изосорбита динитрат	аэр 300доз по 15мл во фл, таб. 40мг, 60мг, 0,01г
<b>Антиагреганты (антиангинального действия)</b>		
50	Дипиридамол	таб. 25 мг, 75мг, амп 0,5% по 2мл
<b>Неселективные β-адреноблокаторы</b>		
51	Пропранолол	таб. 10мг, 40мг
<b>Селективные (кардоселективные) β1-адреноблокаторы</b>		
52	Атенолол	таб. 50мг, 100мг
53	Бисопролол	таб. 2,5мг, 5мг, 10мг,
54	Метопролол	таб. 25мг, 50мг, 100мг
55	Небиволол	таб. 5мг
<b>Гибридные (α+β) адреноблокаторы</b>		
56	Карведилол	таб. 6,25мг, 12,5мг, 25мг
<b>БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ</b>		
<b>Антигипертензивные средства</b>		
57	Верапамил	таб. 40мг, 80мг, амп. 0,25% по 1мл
58	Амлодипин	таб. 2,5мг, 5мг, 10мг
59	Нифедипин	таб. 2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг, 30мг, 60мг
60	Нимодипин	фл 50 мг
<b>Симпатолитики центрального действия</b>		
61	Клонидин	таб. 0,075мг, 0,15мг
<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</b>		
62	Каптоприл	таб. 25мг, 50мг
63	Эналаприл малеат	таб. 5мг, 10мг, 20мг
64	Лизиноприл	таб. 2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг
<b>Антагонисты рецепторов ангиотензина II</b>		
65	Вальсартан	таб. 80мг, 160мг
<b>Антигипертензивные средства</b>		
66	Эпинефрин	амп. 0,1% по 1мл, 30мл, амп 0,18% 1мл
<b>ДОФАМИН И ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (кардиотоники)</b>		
67	Допамин	амп 4% по 5мл, амп. 50мг/5мл, амп. 200мг/10мл, таб. 200мг
68	Добутамин	лиоф. пор. 250мг для приг. инъек. р-ра
<b>Средства, улучшающие мозговое кровообращение</b>		
69	Винпоцетин	таб. 5мг, таб. 10мг, амп. 0,5% по 2 мл
70	Пентоксифиллин	амп. 100 мг по 5 мл, таб 100 мг, 400 мг, 800мг
71	Актовегин/Солкосерил	амп 80мг по 2мл, 200мг по 5мл, 400мг по 5мл, крем 5% 20г, р-р д/инф 10% 250мл во фл, гель глазной 20% 20г
<b>ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТОРЫ И СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ (МИОТРОПНЫЕ) ПРЕПАРАТЫ</b>		
<b>Миотропные спазмолитические средства, расслабляющие гладкие мышцы</b>		
72	Папаверина гх	таб. 0,04г, амп. 2% по 2мл, супп. 0,02г, пор. (субст)
73	Дротаверин	таб. 40мг, таб форте 80мг, амп. 2% по 2мл
74	Теофиллин/ Эуфиллин	таб. 300мг, 250мг, 100мг, 200мг, 300мг
<b>СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ И СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ</b>		
<b>Антикоагулянты и их антиагонисты</b>		
75	Гепарин/Гепариноиды	5000МЕ/мл, 25000МЕ/5 мл во фл., мазь 25г 100 ЕД/1г, гель 600 шприц; амп 2850 МЕ АХа/0,3 мл, шприц 3800 МЕ АХа/0,4мл, шприц 5700 МЕ анти-Ха/0,6мл, шприц 7600 МЕ анти-Ха/0,8мл, шприц 11400 МЕ АХа/0,6мл, шприц 15200 МЕ АХа/0,8мл ; шприц 19000 МЕ АХа/1мл
76	Надропарин	

77	Протамин сульфат	амп. 1% 50мг/5мл
<b>Фибринолитические средства и ингибиторы фибринолиза</b>		
78	Стрептокиназа	лиоф по 750000 МЕ, 1500000 МЕ во фл
79	Аминокапроновая кислота	р-р д/инф 5% по 100мл во фл, пор. (субст)
<b>Гемостатики</b>		
80	Менадион/Фитоменадион	амп. 1% -1мл, таб.15мг
<b>Ангиопротекторы</b>		
81	Этамзилат	таб. 0,25г, амп. 12,5%/мл по 2мл
<b>ДИУРЕТИЧЕСКИЕ И АНТИДИУРЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА</b>		
82	Гидрохлортиазид	таб. 25мг, 50мг, 100мг
83	Ацетазоламид	таб. 250 мг
84	Спиронолактон	таб. 25мг, 50мг, 100мг
85	Маннитол	р-р д/инф. 10% . 250мл, 15% 400мл во фл, пор (субст)
86	Фуросемид	амп. 10мг/мл по 2мл, амп 1% по 2мл, таб. 40мг
87	Индапамид	капс. 2,5мг
<b>Гепатопротекторы (халеолитические средства)</b>		
88	Урсодиоэксихолиевая к-та	капс. 250 мг, гранулы в пак по 5 г
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ</b>		
<b>Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги</b>		
89	Соматотропин	пор 4ЕД (1,3 мг) во фл, 12ЕД (4 мг) во фл, 18МЕ 3мл с раст. , пор содерж. 16МЕ (5,3мг) рекомб.
90	Гонадотропины	пор лиоф д/ин 500МЕ, 1500МЕ, 5000МЕ во фл
91	Десмопрессин/Вазопрессин	амп 0,1% по 5мл, таб. 0.1мг, 0.2мг, кап в нос 100мкг/мл по 5мл, порошок
92	Бромкриптин	таб. 2,5мг
<b>Гормоны щитовидной железы и их аналоги</b>		
93	Левотироксин натрия	таб. 7.5мг, 50 мкг, 100 мкг, 125 мкг, 150 мкг
<b>Антигиперлипидные средства</b>		
94	Тиамазол	таб. 5мг, 10мг
95	Капия йодид	таб. 100 мкг, 200 мкг
<b>Препараты инсулина</b>		
96	Инсулины бисинтетические - человеческие, аналоговые и животного происхождения, различной регуляри НГХ	р-р д/ин 100ед по 3мл во фл, 30НМ пенф по 3мл 100МЕ-мл в 10мл
<b>Противодиабетические средства (пероральные)</b>		
97	Глибенкламид	таб. 1.75мг, 3.5мг, 5мг
98	Гликлазид	таб. 30мг, 60мг
99	Глимепирид	таб. 1мг, 2мг, 3 мг, 4 мг
100	Метформин	таб. 0.5г, 0.85г
<b>Гормоны коры надпочечников, глюкокортикоиды</b>		
101	Гидрокортизон	пор для приг ин 100мг, 250мг, 500мг, 1000мг во фл; сусп микр во фл 125 мг/5 мл, мазь глазная 0,5%, 1%, 2,5%
102	Преднизолон	таб. 5мг, амп 25 мг/мл по 1мл, 30мг/5мл по 5мл, мазь 0,5%-10 г; сусп 0,5% глаз 5мл, 10мл во фл для приема внутрь
103	Дексаметазон	амп 4мг/1мл, таб. 0,5мг, капли гл и уш 0,1% 5мл, сусп глаз 0,1%-10мл во фл
104	Флуодрокортизон	таб 0,1 мг
<b>Анаболитики</b>		
105	Нандролон	амп. 5% по 1мл
<b>Эстрогены и их синтетические аналоги</b>		
106	Этинилэстрадиол	таб. 0,05мг
107	Дидрогестерон	таб. 10мг
<b>Прогестины и их синтетические аналоги</b>		
108	Норэтистерон	таб. 5мг; р-р масл в шприц-тюб 1мл
<b>ВИТАМИНЫ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>		
<b>Витамины</b>		
109	Ретинол	капс 3300 МЕ, 5000МЕ, 33000МЕ, 100000МЕ
110	Пиридоксин	таб. 0.002г, 0.01г, таб. 50мг, амп 1%, 5% по 1 мл
111	Цианокобаламин	амп. 100 мкг/мл, 200мкг/мл, 500мкг/мл
112	Тиамин бромид	амп 2,5%, 5% по 1мл
113	Фолиевая кислота	таб. 0.001г, 0.005г, 0.4мг
114	Аскорбиновая кислота	амп. 5%, 10% по 1мл, таб. 100мг, 250мг, 500мг, 1000мг, пор
115	Никотиновая кислота	таб. 500мг, пор. (субст), амп 1% по 1 мл
116	Токоферол	фл. 30% 20мл, капс. 400мг, пластили 100мг
117	Эргокальциферол	драже 500 МЕ, масляный р-р 0,0625% и 0,125%, спиртовой р-р 0,5% 5мл фл.
<b>ФЕРМЕНТЫ И АНТИФЕРМЕНТЫ СРЕДСТВА</b>		
118	Панкреатин	таб. 0.25г 10000ед, 0.25г 3500ед, капс. 10000ед 150мг, капс. 25000ед 150мг
119	Апротинин	амп. 100 000 ЕМЕ 10мл, фл. 10000 АТрЕ и раст в амп 2мл, фл. 1мл/10000ед), пластины 2,5x3,0x0,5смх1,9,5x4,8x0,6x1
<b>Препараты для парентерального питания, аминокислоты</b>		
120	Растворы аминокислот	р-р д/инф. 250мл, 500мл во фл
121	Декстроза	амп. 40% по 5мл, 10мл, 20 мл, р-р д/ инф 5% по 200мл, 250мл, 400мл, 500мл во фл; р-р д/ инф 10% по 200мл, 250мл, 400мл, 500мл во фл; таб. 100мг, 500мг, пор. (субст)
122	Альбумин человеческий	р-р д/ инф. 10% - 50мл, 100мл во фл
<b>ПЛАЗМОЗАМЕНИТЕЛИ И СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ, РАСТВОРИТЕЛИ</b>		
123	Декстран 70, 40	р-р д/инф. 6% . по 200мл, 400мл во фл
124	Натрия соли	пор. (субст); таб. 0,5; р-р д/инф. 0,9% 250мл, 400мл, 500мл во фл; амп 0,9% по 5мл, 10мл
125	Дисоль	р-р д/инф. 200мл, 400мл во фл
126	Трисоль	р-р д/инф. 200мл, 400мл во фл
127	Ацесоль	р-р д/инф. 200мл, 400мл во фл
128	Регидрон:	пор. в пакетиках 20 штук
	Натрия хлорид 3,5 г	
	Натрия цитрат 2,9 г	
	Капия хлорид 2,5 г	
	Глюкоза безводная 10,0 г	

<b>ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ И ИОННОГО РАВНОВЕСИЯ</b>		
129	Капия соли	амп. 4% по 10мл; амп. 7,5% по 20мл; р-рд/инф 4% во фл.; таб. 0,5г, 0,1г, пор. (субст)
130	Кальция соли	пор.; амп. 10% по 5мл, 10мл; капс 15 мг; таб. 0,5г, 0,1г
131	Магния соли	амп. 25% по 5мл, 10мл, 20мл; пор. 25г; пор. (субст)
<b>СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЭРИТРОПОЭЗ</b>		
<b>Препараты содержащие железо</b>		
132	Соединения Fe (II) и Fe (III) железа	амп. по 2 мл, таб. 100мг; 300мг; драже 325мг, капс. 350мг, 500мг, 1000мг, 165мг; фл. 50мл, 100мл
133	Кобавит	таб. 0.005г, 0,01г
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ</b>		
<b>Антибиотики</b>		
134	Бензатинбензилпенициллин	пор. д/ин. 600000 ЕД, 1500000 ЕД, 2400000 ЕД во фл
135	Ампициллин	пор. д/ин. 0,25г, 0,5г, 1,0г во фл; таб. 250мг, 500мг; таб. 250мг, 500мг
136	Амоксициллин	капс. 250мг, 500мг; пор. д/ин. 0,5г, 1,0г; сироп 125/5мл по 100мл для приема внутрь; сусп во фл 250мг/5мл по 60мл для приема внутрь; таб. 500мг
137	Амоксициллин + кх	пор. д/ин по 0,6г, 1,2г; сусп во фл 156мг/5мл по 100мл для приема внутрь; форте сусп по 100мл; таб. 375мг, 625мг
138	Цефазолин	пор. д/ин. 0,5г, 1,0г во фл
139	Цефотаксим	пор. д/ин. 0,5г, 1,0г во фл
140	Цефоперазон	пор. д/ин. 0,5г, 1,0г, 2,0г во фл
141	Цефтриаксон	пор. д/ин. 0,5г, 1,0г во фл
142	Цефтазидим	пор. д/ин 0,5г, 1,0г во фл
143	Ванкомицин	пор. д/ин 500мг, 1000мг во фл
144	Гентамицина сульфат	амп. 40мг, 80мг по 2 мл; мазь 0,1%; гл. капли 0,3%; пор. д/приг ин 0,08г
145	Тетрациклин	таб. 100мг, 200мг, 250мг; мазь глазная 1%; мазь 3%; капс. сулы 100мг, 50мг
146	Доксициклин	капс. 100мг; р-р, таб. 100мг, 200 мг; р-р, таб. 100мг, 200 мг; сироп 10мг/мл 60мл для приема внутрь; фл. 100 мг 5 мл
147	Эритромицин	таб. 100мг, 250мг, 500мг; мазь 10000 ЕД/1г; сусп. 125мг/5мл, 250мг/5мл, 400мг/5мл для приема внутрь; пор. д/ приг сусп во фл 125 мг/ 5мл, 200мг/ 5мл
148	Линкомицин	мазь 2% капс. 0,25г; р-р, амп. 30%, по 2мл
149	Хлорамфеникол	порошок (субст); таб. 0,25г, 0,5г; капс. 250мг; мазь; Линимент 5%, 10%; свечи; гл кап 0,25% во фл по 5, 25 мл; пор. д/ин 1г, 0,5г во фл
<b>АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА</b>		
<b>Сульфаниламидные препараты</b>		
150	Ко-тримоксазол	сусп. 240мг/5мл по 100мл; таб. 120мг, 480мг; амп. 480мг-5мл; таб. Форте 960мг
151	Сульфацил - натрий	пор., гл. капли 20% по 1,5мл, 10мл; 30% по 1,5мл, 30% по 5мл; пор. (субст)
<b>Фторохинолоны</b>		
152	Пефлоксацин	таб. 400мг; амп. 5мл (400мг)
153	Ципрофлоксацин	таб. 250мг, 500мг; р-р д/ин 200мг/100мл во фл; гл. капли фл 0,3% по 5мл; амп. 100мг/10мл
<b>ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА</b>		
154	Ацикловир	таб. 200мг, 400мг, 800мг; амп. 12,5г по 2мл; мазь гл 3%/4,5г; крем 5%, 2г; глазные капли; сусп. 0,2г, 0,4г-5мл; мазь глазная 30 мг/1 г, р-р д/инф 250мг во фл
<b>Противопаразитарные средства</b>		
155	Метронидазол	таб. 200мг, 400мг, 500мг, р-р д/инф 500мг/100мл во фл; 500 мл, 20мл; сусп. ; свечи ваг 500мг; гель 1%
<b>Противогрибковые средства</b>		
156	Флуконазол	р-р д/инф. 200мг/100мл; капс 50мг, 100мг, 150мг, 200мг; капс 50мг, 100мг, 150мг, 200мг; капли фл 0,5% по 15мл
<b>АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА</b>		
157	Йод	пор. р-р. 5% 10мл
158	Малахитовый зелёный	порошок, р-р 1%, 20мл
159	Пергидроль	р-р 33-37%
160	Хлорексидин	р-р 0,05% по 100мл
161	Кальция гипохлорид	порошок 100г
162	Хлорамин Б	порошок
163	Хлорная известь	порошок 100г
164	Левомеколь	крем в тубиках 40г
165	Спирт этиловый	96,60%
166	Кислород	баллон
167	Раствор аммиака 25%	баллон
<b>Противопедикулезные средства</b>		
168	Перметрин	р-р 0,4% 60мл, 80мл во фл; мазь 4% 45г; крем 40г
<b>ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА</b>		
169	Барий сульфат	пор 100 г

"УТВЕРЖДАЮ"  
Председатель ПДК МЗРУз  
Первый заместитель министра  
А.М.Хаджибаев

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ФОРМУЛЯР (СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ОБЛАСТНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ	
№	Международное
Лекарственная форма	
<b>Средства для нейрогалициозного наркоза</b>	
1	Натрия оксидбутират амп 20% 10мл
2	Тиопентал натрий лиоф.пор. д/ин. 0.5г, 1.0г во фл
3	Кетамин гидрохлорид амп. 500мг/10мл; р-р д/ин. 50мг-10мл во фл; амп. 50мг/мл 2мл, р-р д/ин 1% 20мл, 50мл во фл; змул. 10мг/мл в амп. 20мл, 50мл
4	Пропофол змул. 20мг/мл по 10 мл в амп. и по 50мл во фл
<b>Снотворные средства</b>	
5	Мидозолам таб. 7,5мг, 15мг; амп. 15мг; 5мг
<b>Противосудорожные средства</b>	
6	Фенобарбитал таб. 0,005г, 0,05г, 0,1г
7	Карбамазепин таб. 100мг, 200мг, 400мг
8	Бензобарбитал таб. 0,05г, 0,1г
9	Натрия вальпроат / Вальпроевая кислота таб. 300мг, 500мг; капсул. 100мг, 200мг-5мл; сироп 5%-150мл; драже; капли
10	Клоназепам таб. 0,5мг, 2мг; капли 2,5мг/мл
<b>ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА</b>	
<b>Нейролептические средства</b>	
11	Левомепромазин таб. 0,025г; амп. 2,5%-1мл
12	Тиопроперазин таб. 10мг, амп. 10мг/мл
13	Галоперидол таб. 0,25мг, 1,5мг, 5мг; амп. 5мг/мл, 50мг/мл 1мл; амп. 0,5%, 1мл
14	Дроперидол амп. 0,25% по 2 мл, фл 0,25% по 5, 10мл.
15	Клозапин таб. 0,025г, 0,1г
<b>Транквилизаторы</b>	
16	Диазепам таб. 2мг, 5мг, 10мг; амп. 0,5% по 2мл; драже 2мг, 5мг
17	Гидроксизин таб. 25мг
<b>Антидепрессанты</b>	
18	Амитриптилин драже 10мг, 25мг; таб. 10мг, 25мг, 50мг; амп. 20мг/2мл - 2мл; амп. 1% по 2мл
19	Флуоксетин капсул. 20мг
20	Флувоксамин таб. 50мг, 100мг
<b>Ноотропы</b>	
21	Пирацетам амп 20% 5 мл; амп 1г/5мл; амп 3г/15мл; таб. 200мг, 400мг, 800мг, 1200мг
22	Церебролизин амп. 1 мл, 5мл, 10мл
<b>Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)</b>	
23	Ацетилсалициловая таб. 50мг, 75мг, 100мг, 150мг, 250мг, 400мг, 500мг; пор.
24	Нимесулид таб. 100мг; гель 1% в тубах 20г, 30г; гранулы для приг. сусп. 2г
25	Диклофенак таб. 25мг, 50мг; таб. ретард 100мг; гель 1%; амп. 75мг/3мл; капсул. ретард 100мг; суппоз. 50мг; глазные капли 0.1% 5мл; суппоз. 100мг
26	Кеторофен амп 100 мг/2мл; капсул 50мг; форте таб. 100мг; ретард таб. 150мг; крем 5% по 30г; супп. 100 мг;
27	Ибупрофен таб. 200мг, 400мг, 600мг; капсул. 200мг; сироп 100мг, 100-200мл; крем 30г, 50г
<b>Спазмолитические средства (антихолинергические средства, блокирующие преимущественно периферические холинергические системы)</b>	
28	Атропин гл. капли 1%, 5мл фл; амп. 0,1% по 1мл
29	Платифиллин амп. 0,2% по 1мл
<b>СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА</b>	
<b>Рвотные и противорвотные средства</b>	
30	Метоклопрамид таб. 10мг; амп. 10мг-2мл
31	Домперидон таб. 10мг
<b>Блокаторы H-2 гистаминовых рецепторов (противоязвенные средства)</b>	
32	Ранитидин таб. 150мг, 300мг; амп. 25мг/мл, 50мг/мл по 2мл
33	Фамотидин амп. 10 мл, 20мл; таб. 20мг, 40мг
<b>Ингибиторы протонного насоса</b>	
34	Омепразол таб. 10мг, 20мг, 40мг; капсул. 20мг
<b>Антацидные средства</b>	
35	Соединения алюминия и магния таб. 500мг; сусп. 320мг-5мл; гель, взвесь; гранулы
<b>Стабилизирующие средства</b>	
36	Бисакодил таб. 5мг; свечи 0,01г; драже 0,005г
37	Сеннозиды А+Б таб. 0,3г, 0,07г; драже, пор. 0,2 гр.
<b>Средства против диареи</b>	
38	Лоперамида гидрохлорид капсул. 2 мг, таб. 2 мг
<b>СРЕДСТВА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ</b>	
39	Тимолол капли гл 0,25%, 0,5% во фл 5мл, 10мл
40	Тропикамид капли глаз 0,5% (5мг/1мл) 10мл; капли глаз 1% (10 мг/1 мл) 10мл
<b>АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>	
41	Хлоропирамин амп. 2% по 1мл; таб. 25мг
42	Мекгидролин таб. 0,05г, 0,1г; драже 0,05г, 0,1г; гранулы
43	Дифенгидрамин амп. 1% по 1мл, таб. 0,05г, пор. (субст)
<b>СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОБЛАСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ (АФФЕРЕНТНЫХ) НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ</b>	
<b>Местноанестезирующие средства</b>	
44	Лидокаин амп. 1%, 10мл; амп. 2%, 10% по 2мл; аэрозоль 10% во фл. 38г; капли ушные 10%-2мл; гл. капли 2%, 4%-5мл
<b>СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА</b>	

<b>Сердечные гликозиды</b>	
45	Дигоксин таб. 0,1мг, 0,25мг; амп. 0,025%-1мл; таб. 0,0006г
<b>Антиаритмические средства 1-класса</b>	
46	Прокаинамид таб. 250мг, 500мг, р-р д/ин. 10%-5 мл, 10мл; амп. 10% по 5мл, 10
47	Пропафенон таб. 150мг, 300мг
48	Алпаламин таб. 0,025г, пор. (субст)
<b>Антиаритмические средства 3-класса</b>	
49	Амиодарон таб. 200мг; амп. 150мг/3мл р-р для инъек.
<b>Антиангинальные средства</b>	
50	Нитроглицерин и его таб. 6,5мг; ретард капсул. 2,5мг; фл. д/инф 50мл; таб. 0,0005г; таб. форте 0,00075г; аэрозоль 10г; капсул. 2,5мг, 5мг; аэр для субл испл 11,2 г (0,4 мг/доза) во фл; амп. 0,1% по 10мл; амп концентрат 1% по 2мл
51	Изосорбита монокрилат таб. (сублингвально) 5мг; аэрозоль, таб. 10мг, 20мг; капсул. 40мг; ретард капсул. 60мг; амп. 1мг/мл в 10мл
52	Изосорбита динитрат аэр 300доз по 15мл во фл; таб. 40мг, 60мг, 100мг
<b>Антиагреганты (антиангинального действия)</b>	
53	Дипиридамола таб. 25 мг, 75 мг; амп 0,5% по 2мл
<b>Неселективные β-адреноблокаторы</b>	
54	Пропранолол таб. 10мг, 40мг
<b>Селективные (кардиоселективные) β1-адреноблокаторы</b>	
55	Атенолол таб. 50мг, 100мг
56	Бисопролол таб. 2,5мг, 5мг, 100мг
57	Метопролол таб. 25мг, 50мг, 100мг
58	Небиволол таб. 5мг
<b>Гибридные (α+β) адреноблокаторы</b>	
59	Карведилол таб. 6,25мг, 12,5мг, 25мг
<b>БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ</b>	
<b>Антигипертензивные средства</b>	
60	Верапамил таб. 40мг, 80мг; амп. 0,25% по 1мл
61	Амлодипин таб. 2,5мг, 5мг, 10мг
62	Нифедипин таб. 2,5мг, 5мг, 10мг, 20мг, 30мг, 40мг, 60мг
<b>Симпатолитики центрального действия</b>	
63	Клонидин таб. 0,075мг, 0,15мг
<b>Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</b>	
64	Каптоприл таб. 25мг, 50мг
65	Эналаприл малеат таб. 5мг, 10мг, 20мг
66	Лизиноприл таб. 2,5мг, 5,0мг, 10,0мг, 20,0мг
<b>Антагонисты рецепторов ангиотензина II</b>	
67	Вальсартан капсул 80мг, 160мг
<b>Антигипертензивные средства</b>	
68	Фенилэфрин амп. 1% по 1мл
69	Эпинефрин амп. 0,1% по 1мл, 30мл; амп 0,18% 1мл
<b>ДОФАМИН И ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (кардиотоники)</b>	
70	Допамин амп 4% по 5мл; амп. 50мг/5мл; амп. 200мг/10мл; таб. 200мг
71	Добутамин лиоф.пор. 250мг для приг. инъек. р-ра
<b>Средства, улучшающие мозговое кровообращение</b>	
72	Винпоцетин таб. 5мг, 10мг; амп. 0,5% по 2 мл
73	Пентоксифиллин амп. 100 мг по 5 мл; таб 100 мг, 400мг, 600мг
<b>Стимуляторы трофики тканей и регенерации</b>	
74	Актовегин/Солкосерил амп 80мг по 2мл; амп 200мг по 5мл; амп 400мг по 10мл; р-р д/инф 10% 250мл во фл; гель глазной 20% 20г; крем 5% 20г
<b>ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТОРЫ И СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ (МИОТРОПНЫЕ) ПРЕПАРАТЫ</b>	
<b>Миотропные спазмолитические средства, расслабляющие гладкие мышцы</b>	
75	Папаверина гх таб. 0,04г; амп. 2% по 2мл; супп. 0,02г; пор. (субст)
76	Дротаверин таб. 40мг; таб. форте 80мг; амп. 2% по 2мл
77	Теофиллин /Эуфиллин таб. 250мг, 300мг; капсул 100мг, 200мг, 300мг; амп 2,4% по 5, 10мл
<b>СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ И СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ</b>	
<b>Антикоагулянты и их антагонисты</b>	
78	Гепарин/Гепариноиды 5000 МЕ/мл во фл 25000 МЕ/5 мл; мазь 25г 100 ЕД/1г; гель 600 ЕД/1г
79	Надропарин шприц-амп 2850 МЕ АХа/0,3 мл; шприц 380 0 МЕ АХа/0,4мл; шприц 5700 МЕ анти-Ха/0,6мл; шприц 7600 МЕ анти-Ха/0,8мл; шприц 11400 МЕ АХа/0,6мл; шприц 15200 МЕ АХа/0,8мл; шприц 19000 МЕ АХа/1мл
80	Варфарин таб. 2,5мг
81	Протамин сульфат амп. 1% 50мг/5мл
<b>Фибринолитические средства и ингибиторы фибринолиза</b>	
82	Стрептокиназа лиоф пор д/ин 750000 МЕ, 1500000МЕ во фл
83	Аминокапроновая кислота р-р д/ин 5% по 100мл во фл; пор. (субст)
<b>Ангиопротекторы</b>	
84	Этазилат таб. 0,25г; амп. 12,5%/мл по 2мл
<b>ДИУРЕТИЧЕСКИЕ И АНТИДИУРЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА</b>	
85	Гидрохлортиазид таб. 25мг, 50мг, 100мг
86	Этакриновая кислота таб. 50 мг
87	Спиронолактон таб. 25мг, 50мг, 100мг
88	Маннитол р-р д/инф. 10% . 250мл во фл, р-р д/инф. 15% . 400мл во фл пор (субст)
89	Фуросемид амп. 10мг/мл по 2мл; амп 1% по 2мл; таб. 40мг
90	Индапамид капсул. 2,5мг
<b>Препараты инсулина</b>	
91	Инсулины биосинтетические человеческие, аналоговые и животного происхождения. р-р д/ин 100 ед по 3мл во фл, 30 НМ пенф по 3мл 100МЕ-мл в 10мл, регуляру НГХ 100МЕ/мл по 10мл; регуляру 100МЕ/мл по 10мл
<b>Противодиабетические средства (пероральные)</b>	
92	Глибенкламид таб. 1,75мг, 3,5мг, 5,0мг
93	Гликлазид таб. 30мг, 80мг
94	Глимепирид таб. 1мг, 2 мг, 3 мг, 4 мг
95	Метформин таб. 0,5г, 0,85г
<b>Гормоны коры надпочечников, глюкокортикоиды</b>	
96	Преднизолон таб. 5мг; амп 25 мг/мл по 1мл; амп 30мг/5мл по 5мл

(Продолжение следует).

(Давоми. Боши 2-бетда).

поликлиникасининг катта хамшираси захирасидаги мурувват дориларининг китобий қолдиғи ҳамда хақиқий қолдиғи солиштирилганда 3 қути «Регивидон № 21» ва гинекология хонаси хамширасида 17 капсула «Витамин А» камомати борлиги аниқланди.

5. Адлия вазирлигидан 1999 йил 19 февралда рўйхатдан ўтказилган 641-сонли тартибга бинонан, даволаш-профилактика муассасаларига келтирилган барча дори ва тиббий воситаларнинг қутиларига муассаса мухри ва Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 26 июлдаги 268-сон Қарорига бинонан, мурувват йўли билан олинган дори ва тиббий воситалар қутиларига «Мурувват ёрдами» мухри қўйилмаслик ҳоллари бўйича:

● Фаргона вилояти урология маркази нефрология бўлимида кардиологияда иш-

латиладиган «Персантин № 100» мурувват дорисига;

● Наманган вилояти Учқўрғон туман марказий поликлиникаси аёллар маслаҳатхонасида 818 қути «Регивидон» мурувват дорисига;

● Сурхондарё вилояти шифохонаси ва вилоят туғруқхо-

лан олинган контрацептив воситалари ва дориларига;

● Самарқанд шаҳар 1-сон туғруқхонаси ва Оқдарё ТМШ;

● Хоразм вилояти Қўшқўпир ТМШ гинекология ва қабул бўлимларидаги мурувват дориларига даволаш-профилактика муассаса ва «Мурувват ёрдами»

тизомий жазо чоралари қўлланилиб, 180 нафар ходимга ҳайфсан эълон қилинди, 58 нафар ходимга нисбатан 658712 сўм жарима солинди, 9 нафар ходим эса эгаллаб турган лавозимидан озод этилди.

## Текширув

рувват йўли билан олинган дори воситалари ва тиббий буюмларнинг тақсимланиши, рўйхатга олиниши, ҳисоб-китоби, мақсадли ишлатилиши бўйича 59 тасида камчиликлар аниқланган. 92 нафар ходимга интизомий жазо чоралари қўлланилган, жумладан:

- 60 нафар ходимга ҳайфсан эълон қилинган;
- 30 нафар ходимга нисбатан 349284 сўм миқдорда жарима солинган;
- 2 нафар ходим эса эгаллаб турган лавозимидан озод қилинган.

2006 йилнинг биринчи чораги давомида 174 та даволаш-профилактика муассасаларида режали текширувлар ўтказилган бўлиб, му-

**Юқорида айтилган камчиликларни бартараф этиш учун моддий маблағ талаб этилмайди. Бунинг учун, барча соғлиқни сақлаш бошқармалари ва даволаш-профилактика муассасалари раҳбарлари меъёрий ҳужжатларни билишлари зарур. Шунингдек, камчилик ва муаммоларга ўз вақтида жиддий эътибор қаратилса, ҳар қандай суниестемолликка йўл қўйилмайди.**

Озода ИСЛАМОВА,  
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Назорат инспекцияси бошлиғи.

# ЖИДДИЙ ЭЪТИБОР ЗАРУР

насида ҳамда Ангор, Олтинсой ТМШларида «Регивидон № 21», ВМС «Прегна», «Мегестрон» мурувват дориларига;

● Андижон вилояти Хонобод ШМШ Султонобод КВП «Регивидон № 21», «Эсклютон № 28», «Мегестрон 1,0» мурувват дориларига;

● Тошкент шаҳар Миробод туман 2-оилавий поликлиника 90 қути «Мегестрон» мурувват дорисига. Худди шундай камчиликлар:

● Сирдарё ва Сардоба ТМШларида мурувват йўли би-

мухри қўйилмаганлиги аниқланган.

2005 йил давомида 864 та даволаш-профилактика муассасаларида режали текширувлар ўтказилган бўлиб, текширилган даволаш-профилактика муассасаларининг 143 тасида мурувват йўли билан олинган дори воситалари ва тиббий буюмларининг тақсимланиши, рўйхатга олиниши, ҳисоб-китоби, мақсадли ишлатилиши бўйича камчиликлар аниқланди.

Текшириш натижалари бўйича, 247 нафар ходимга ин-

## Ибрат

# МЕХРИБОНЛАР ОҒУШИДА

**Такдир тақозоси билан Ўзбекистон Республикаси гематология ва қон қуйиш илмий текшириш институтида бўлиб, у ердаги иш жараёни билан танишар эканмиз, кўнглимиздан кечган ички кечинмаларни беихтиёр қоғозга тушириш истағи пайдо бўлди. Аввало, бу дароғога қадам қўйишимизга сабаб, жондан ширин набирамизнинг тўсатдан бетобланиб қолиши бўлди.**

Тунги соат 1.30 лар эди чамаси. Вақт алламаҳал бўлишига қарамай, шифокорлару хамширалар тезкорлик билан ўз ишларини қунт ила бажараётган бир пайтда бемор набирам билан касалхонанинг қабул бўлимига кириб келдик. Зудлик билан барча зарур расмиётчиликлар адоғига етказилгач, жажжи болақайни палатага ўтказишди.

Болаяр бўлимининг мудир, тажрибали шифокор Елена Айдаровна Нагаеванинг аниқ таъхис қўйиши ва даволаш муолажаларини тайинлаши беморларнинг тезда оёққа туриб кетишларида бош омил бўлиб хизмат қилади. У 1984 йилдан республика гематология қон қуйиш ИТИда меҳнат қилар экан.

Қон касалликлари жуда оғир хасталик ҳисобланиб, баъзи ҳолларда қутилмаган вазиятларни келтириб чиқариши билан ҳам хатарлидир. Бу каби касалликлар билан оғриган беморлар сони йилдан-йилга кўпайиб бормоқда. Эҳтимол бунинг асосий сабабларидан бири, қон касалликларини яхшироқ билиб олаётганимиз ва тўғри таъхис қўяётганимизда бўлса керак, — дейди Елена Айдаровна. — Республикаимиздаги мана шу йирик муассасада фаолият кўрсатиб келаётганимиз ҳам 20 йилдан ошмади. Бугун кичкинтой беморларимиз қошида парвона бўлиб, уларнинг тезда соғайиб кетишлари йўлида тинмай из-

ланаётган, бор маҳоратимизни ишга солиб, болажонлар юзида табассум жилва қилишига эришаётган эканмиз, мен энг аввало, мени ана шу касбга илҳомлантирган устозим, профессор Абдуқодир Тўраевдан чексиз миннатдор эъқонлигимни эътироф этиб ўтмоқчийдим. Бу инсон биз учун юксак интизом, ҳалоллик, олижаноблик, беморларга нисбатан меҳр-мурувватли бўлиш ботида чинакам намуна бўлиб келди. Ўзим ҳам бугунги кунда шоғирдларимга устозлик қилар эканман, ҳаммиса уларга яхшиликдан сабоқ беришига, сендан наҳот қутиб турган инсонлардан ёрдамларини аямасликларига даъват этиб келаман.

Елена Айдаровна бошчилик қилаётган бўлим ходимлари эғнидаги оқ либосига, шифокорлик қасамига садоқатли, зиммаларидаги вазифаларини юрак кўри, қалб амири билан бажарадиган олижаноб инсонлардир. Ана шундай инсонлардан бири мазкур бўлимида 35 йилдан бери фаолият кўрсатиб келаётган хамшира Маҳбуба Юсупова ҳақида икки оғиз сўз айтиб ўтмасликнинг иложи йўқ.

Набирамнинг ҳолидан хабар олгани келган кунларимнинг бирида, мен учун ажиб туюлган манзаранинг устидан чиқиб қолдим. Маҳбуба опа жажжи болақайга муолажа ўтказар экан, уни эркалаб, бисотидаги энг ширин, энг таъсирчан сўзлари билан алқар, томчидорининг игнасини оғритмай болақайнинг билагидаги томирига санчиб,

то дори ўз йўлида равонокки кичкинтойга малҳам бағишлагунча... унинг бошида алла айтиб ўтирдим. Онахоннинг қалб тўридан отилиб чиқаётган бу мунгли нидо, болажонга руҳий таъсир кўрсатиб, меҳрибон онахоннинг куйига сармаст бўлганча, уйқуга кетди. Демак, томчидори болажоннинг етти томирига сингишиб, уни тезда даво топиб, оёққа туришига далда бўлди. Биз кўпгина тиббиётчилар фаолияти ҳақида макрлалар битар эканмиз, ҳар сафар ҳам уларнинг бемор бошидаги парвоналикларини, чинакам йўзбекона фазилатларга йўғрилган ҳолда тасвирлашга унчалик эътибор қаратмаймиз. Шу ўринда Юртбошимизнинг шу йилнинг 18-19 май кунлари Навоий вилояти меҳнаткашлари ва шифокорлари билан бўлган учрашувда: «Касалликни дори билан эмас, юрак меҳри билан даволаш керак!» деган мазмундаги сўзлари, гўё Елена Айдаровна ва Маҳбуба Юсупова сингари мана шундай қалби дарё тиббиётчиларга қарата айтилгандек туюлди менга.

Инсон ҳаммиса эзгуликка интилиб яшайди ва ўзи ҳам қўлидан келганча яхшилик уруғини сочиш, меҳрга ташна дилларга меҳр улашиш, бир дил уйини обод қилиш билан банд бўлади.

Яхшилик — икки дунёнинг офтоби, деган эди устозлардан бири. Шоядки, одамлардаги яхшилик, саховатпешалик, одамхунлик юқумли дард сингари одамларга юқсаю, олам мунаввар бўлса!

**Мирзоқир КАРИМОВ,  
«Шарқ» наشريёт-матбаа  
акциядорлик компанияси  
ҳайдовчиси.**

## Кладовая природы

# КОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Наверное, мало кто из нас хотя бы раз в жизни не испытывал настоящие муки всего-то от небольшой мозоли. При длительной ходьбе мозоли появляются чаще всего там, где образовались складки или дыры на носках, либо в местах грубой шопки. Переодевание носков с одной ноги на другую может несколько облегчить ситуацию. Кроме того, носки более гладкие снаружи, чем на внутренней поверхности, поэтому можно их вывернуть наизнанку, тогда ноги будут соприкасаться с гладкой поверхностью и вероятность возникновения мозолей уменьшится.

Народная медицина имеет свои способы избавления от мозолей и других проблем с кожей, которые так часто осложняют нашу жизнь летом.

Для размягчения мозолей и натоптышей, снятия болей, возникающих при этих неприятностях, можно использовать касторовое масло. Оно считается специфическим средством от мягких мозолей.

Лист алоэ разрезают вдоль и накладывают на мозоль, после чего закрывают компрессной бумагой на ночь. Утром мозоль соскабливают тупой стороной ножа, смазывают вазелином. Процедуру повторяют до исчезновения мозоли.

Кашицу из свежих листьев мать-и-мачехи (можно использовать и сушеные листья, предварительно залившие кипятком) накладывают на распаренные мозоли, покрывают их компрессной бумагой и фиксируют повязкой на ночь. Процедуру повторяют ежедневно.

При небольших мозолях для лучшей фиксации в кашицу из листьев добавляют капли меда.

На мозоли, а также на затвердевшие участки кожи рук и ног можно приложить препараты из листьев ириса: листья измельчают, заваривают кипятком и прикладывают на затвердевшие мозоли. Кожа размягчается, мозоли безболезненно снимаются. Такую процедуру повторяют 2-3 раза.

Застарелые мозоли можно вылечить, если в течение 6-7

дней к ним прикладывать сырой натертой картофель. Делать это надо так, чтобы сырой картофель прикрывал только поврежденную мозоли; иначе вероятно раздражение здоровой кожи. Затем после ванны мозоль соскабливают. Таким же образом избавляются от мозолей с помощью лимонной корки.

Чтобы на руках не появились «водяные пузыри» и мозоли от работы лопатой или другими инструментами с деревянными рукоятками, нужно слегка обжечь рукоятку инструмента (до потемнения).

При трещинах на коже кистей рук или на стопах в небольшом количестве молока варят яблоко, после чего его растирают и накладывают толстым слоем на трещину. Сверху закрывают повязкой на 30 минут. Процедура — ежедневная.

При раздражении кожи, ее воспалительных заболеваниях, царапинах помогает смесь из листьев подорожника и тысячелистника. Ее готовят из промытых листьев этих растений 1:1, измельчают, завертывают в марлю, затем прикладывают к больным местам.

Неприятности может доставлять потливость ног.

Если эта проблема существует, дважды в день рекомендуют перекалывать пальцы свежими березовыми листьями.


Измельчают дубовую кору и обильно посыпают носки, делают это ежедневно до тех пор, пока потение ног не уменьшится. По утрам моют ноги прохладной водой.

Ежедневно моют ноги холодной водой (причем днем, а не вечером).

1 чайную ложку соли заливают стаканом горячей воды, остужают. Обмывают ноги на ночь и утром прохладной соленой водой; это позволяет устранить потливость ног и запах.

При потливости ног помогает и такой рецепт: 50-100 г свежей травы хвоща полевого заливают 5 л горячей воды, кипятят 10 минут. Делают ножные ванны при температуре 35-36°C через день.

Подготовила  
Л. ВОЛОШИНА.



Эз фаслининг гўзал табиаати қалбларга ошно.

А. ПОПОВ сурат-лавҳаси.

### ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ У ВАС ПЛОСКОСТОПИЕ?

В идеале - ежедневно ходить босиком по жесткой траве, гальке, песку и земле. При этом нужно соблюдать следующие правила:

\* постелите в ванной ортопедический коврик (а еще лучше - поставьте короб с морской галькой) и, умываясь утром и вечером, стойте на коврике или гальке босиком;

\* утром и за 2 часа до сна делайте по 50 перекатов с пятки на мыски;

\* дважды в день по 5 минут захватывайте пальцами ног разбросанные по полу карандаши, шарiki, пластиковые стаканчики;

\* если нет варикоза, почаще массируйте ноги и стопы;

\* сидя за столом или за компьютером, ставьте ноги не на стул, а на внешний её край.

### Полезные советы

## СКАЖИТЕ «СТОП» ГРИБКУ СТОП

Лето - это дивная пора отпусков и активного отдыха. Но, к сожалению, не все могут спокойно прогуляться по теплому летнему песочку или по нагретым солнцем плитам у бассейна. А причина, этого дискомфорта - грибок на коже или ногтях.

Конечно же, не последнюю роль в заражении грибом играет иммунитет. Те, кто часто болеют или страдают тяжелыми хроническими заболеваниями, входят в группу риска развития грибковых заболеваний. Вероятность заражения грибковой инфекцией повышается и при излишней потливости, частом травмировании кожи, в основном, стоп, в результате ношения узкой и неудобной обуви.

Не секрет, что при заболевании грибом нежелательно ходить в бассейн, баню, общественные душевые, не захватив с собой резиновые шлепанцы.

Что происходит с кожей и ногтями при заражении грибом?

Все грибковые заболевания стоп, как правило, начинаются с едва заметного шелушения в складках между пальцами, а также на подошвах. Эти изменения обычно не привлекают внимания, списываются на сухость кожи, неудобную обувь и в большинстве случаев не становятся причиной обращения к врачу. А напрасно. Ведь это могут быть самые первые проявления грибковой инфекции, которая очень легко поддается лечению.

Со временем шелушение на подошвах может усиливаться, кожа нередко утолщается, как при натоптышах. Образуются трещинки, которые через некоторое время становятся более глубокими, возникает зуд, покраснение кожи. Затем поражаются и ногтевые пластины - на них появляются желтоватые, беловатые и сероватые пятна.

Что делать, если заражение грибом произошло? На сегодняшний день излечиться от грибка достаточно просто. Однако это требует времени и внимания. Важно

знать, что профилактические меры - важная и неотъемлемая часть лечения грибковых заболеваний. Ведь вылечившись, но не соблюдая элементарных мер предосторожности, можно заразиться вновь и вновь.

Следует помнить, что основное условие передачи грибковой инфекции - непосредственный контакт кожи здорового человека с предметами, на которых находятся чешуйки кожи людей, зараженных грибом. Это происходит в тех местах, где ходят босиком (бассейн, баня, спортивный зал, ванная комната), или при ношении чужой обуви. Свою обувь в начале лечения также необходимо поменять или продезинфицировать специальными средствами. Не забывайте о постельном белье, которое надо прокипятить, о коврах - их следует сдать в чистку.

Теперь непосредственно о лечении и профилактике с применением лекарственных средств. При поражении только кожи стоп можно лечиться специальными противогрибковыми мазями и кремами. А если грибковой инфекцией затронуты ногти, то тут уже не обойтись без приема таблеток. В любом случае диагноз грибкового заболевания должен быть подтвержден специальным лабораторным анализом, а лечение назначает только врач.

Лечиться от грибковой инфекции необходимо, поскольку, кроме поражения ногтей и стоп с последующими эстетическими проблемами, грибки могут являться аллергенами для всего организма, ухудшая течение хронических заболеваний. А кроме того, вы можете заразить своих близких. И это - немало важно.

Поэтому будьте осторожны и внимательнее к себе. Не откладывайте в случае необходимости визит к врачу, и тогда ничто не сможет омрачить ваш летний отдых.

Статья подготовлена на основе материалов СМИ.

## Қутлаймиз!



### Хурматли Матлуба Абдухамидовна!

Муборак таваллуд кунингиз билан самимий қутлаймиз.

Оилаларга фарзанд қувончини ато этишдек шарафли касбингиз ва фаолиятингизга ривожлар тилар эканмиз, сиз бор жойда бир олам қувонч бор деганларидек, жажжи чақалоқларни соғлом ва бақувват дунёга келишида ўз меҳрингизни қўшнинг заррин нуралари мисол сочавершингизни Яратгандан сўраб қоламиз. Ва сиз доялик қилган фарзандларга келажаги буюк давлатимизнинг истиқболли бунёдкорлари бўлиб етишиш бахти насиб этсин!

Сизга чексиз ҳурмат ва эҳтиром билан қизингиз Наргиза ҳамда яқин кадрдонларингиз Тиловат ва Нилуфар.

## ТУРГАН-БИТГАНИ ФОЙДАЛИ

Хитойлик тиббиётчи олимлар узоқ муддатли изланишлардан сўнг саратон (рак) касаллигига қарши янги дори турини яратдилар. Бу препаратнинг афзал томони шундаки, у одам танасини захарламайди. Айна вақтда буйрак, жигар, юрак ва асаб тизимига ҳам салбий таъсир кўрсатмайди. Хитой тиббиётида ишлатилаётган гиёҳлар ва технологиялар ёрдамида қўлга киритилган бу янгилик мутахассислар эътиборини ўзига тарта бошлади. Янги дорининг фойдали томонлари ҳам амалиётда исботланмоқда. Бу дори билан даволаш жараёнида 500 мингдан зиёд беморларда ижобий ўзгаришлар юз берганлиги аниқланди. Яна бир муҳим томони шундаки, мазкур препарат инсон саломатлигини тиклаш хусусиятига ҳам эга. У саратон ҳужайраларини ўлдириш билан бирга, танадagi турли хил ўсимталарнинг илдизини ҳам қуритади. Яна бир афзаллик томони, бу дорини кимётерапия билан биргаликда жароҳлиқдан олдин ҳам, кейин ҳам қўллаш мумкин.

Акбар АЛИЕВ тайёрлади.



Попавший в больницу после аварии водитель, забитованный с головы до ног, спрашивает врача:

- Скажите мне всю правду, доктор, как бы ни была она горька. Моя машина сильно пострадала?

Один человек сильно обжег руки в автомобильной катастрофе. В больничной палате, наблюдая, как сестра делает ему перевязку, он спросил доктора:

- Когда повязки снимут, смогу я играть на пианино?

- Когда повязки снимут, смогу я играть на пианино?

- Думаю, что да, - кив-

нул доктор.

- Ну и чудеса, доктор, - был ответ, - а раньше я не играл.

\*\*\*

- У вас повышенное давление, - говорит врач пациенту.

- Это последствия рыбалки.

- Рыбалка, напротив, успокаивает...


- Согласен с вами, доктор. Но я ловлю рыбу в запрещенном месте.

\*\*\*

- Доктор, у меня очень плохая память.

- Хорошо, проверим. Значит, вы жалуетесь на плохую память...

- Я жалуюсь на плохую память?? Кто вам это сказал?



Gazeta muassisi:

O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi

Bosh muharrir: Nodir SHARAPOV.

Ijrochi muharrir: Ibdodat SOATOVA.

Tahrir hay'ati raisi: Feruz Nazirov

Tahrir hay'ati a'zolari: Bobur Alimov, Gavhar Islomova, Omonturdi Mirtazayev, Ozoda Muhitdinova, Mirjalol Miraliyev (Bosh muharrir o'rinbosari), Baxtiyor Niyazmatov, Abdurrahmon Nosirov, Nurmat Otabekov, Xolmurod Rabbanayev, Rixsi Solixojaeva, Namoz Tolipov, Maryash Turumbetova, Abdulla Ubaydulloyev, Farhod Fuzaylov

Manzillimiz:

700060, Toshkent, Oxunboboev ko'chasi, 30-uy, 2-qavat. Tel/faks: 133-57-73; tel. 133-13-22.

Gazeta O'zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligida 2003-yilning 17-noyabr kuni ro'yxatga olingan, guvohnoma raqami 211. Adadi 6850 nusxa.

O'zbek va rus tillarida chop etiladi.

Maqolalar ko'chirib bosilganda

«O'zbekistonda sog'liqni saqlash»dan olindi deb ko'rsatilishi shart. Buyurtma G-953.

Gazeta «SHARQ»

nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi boshmaxonasida chop etiladi. Korxonada manzili: Toshkent shahri, Buyuk Turon ko'chasi, 41. Hajmi 2 bosma taboq. Format A3. Ofset usulida bosilgan. Gazeta IBM kompyuterida terildi va sahifalandi. E'lon va bildiruvlardagi fakt hamda da'llarning to'g'ri ush un reklama va e'lon beruvchilar mas'ulidir.

Sahifalovchi:

Baxtiyor QO'SHOQOV.

Boshmaxonaga topshirilish vaqti

20.00.

Topshirildi 20.00.