

Ўзбекистонда sog'liqni saqlash Здравоохранение Узбекистана



Газета 1995 йил октябрь ойидан чиқа бошлаган • www.uzssgt.uz, uzss@med.uz • 2009 йил, 7 август • № 31 (650)

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг БУЙРУҒИ

2009 йил 24 июль

№ 230

Тошкент шаҳри

«Асосий дори воситалари рўйхати»ни тасдиқлаш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимидаги даволаш-профилактика муассасаларини дори воситалари билан таъминлаш ишларини яхшилаш, дори воситаларини харид қилиш учун ажратилаётган бюджет маблағларидан самарали фойдаланиш ва аҳолига кўрсатилаётган даволаш-профилактика ёрдамнинг сифатини яхшилаш мақсадида

ТАСДИҚЛАЙМАН:

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг «Асосий дори воситалари рўйхати» (иловага мувофиқ).

БУЙУРАМАН:

1. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Дори воситалари ва тиббий буюмлар сўйсати Маркази директори (М. Я. Ибрагимова)га:

1.1. Ушбу буйруқ матни ва у билан тасдиқланган «Асосий дори воситалари рўйхати»ни керакли микдорда кўпайтириб, Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Тошкент шаҳар Соғлиқни сақлаш Бош бошқармаси ва вилоятлар соғлиқни сақлаш бошқармаларига, республика миқёсидаги даволаш-профилактика муассасаларига, илмий-текшириш институтлари ҳамда тиббиёт олий ўқув юртлири клиникалари ва марказларга етказилсин.

2. Даволаш-профилактика ёрдами Бош бошқармаси бошлиғи (Д. Б. Мирзимова), Оналик ва болаликни муҳофаза қилиш Бош бошқармаси бошлиғи (С. Х. Расулева), Дори воситалари ва тиббий буюмлар сўйсати Маркази директори (М. Я. Ибрагимова) ва Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Бош мутахассислари билан биргаликда барча стационар ва амбулатор даволаш-профилактика муассасаларининг «Асосий дори воситалари» рўйхати асосида «Муассасалар учун дори воситалари формулярлари» ишлаб чиқилсин ва тасдиқлансин (муддат 2009 йил 15 августгача).

3. Қорақалпоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Тошкент шаҳар Соғлиқни сақлаш Бош бошқармаси ва вилоятлар Соғлиқни сақлаш бошқармаларига, республика миқёсидаги даволаш-профилактика муассасалари ва санитария-эпидемиология назорати марказлари, илмий-текшириш институтлари ва тиббиёт олий ўқув юртлири клиникалари, марказлар, сўхатгоҳларнинг раҳбарларига:

3.1. Ушбу буйруқ матни ва у билан тасдиқланган «Асосий дори воситалари рўйхати» ижро учун қабул қилинсин ва зарур микдорда кўпайтириб барча ҳудудий даволаш-профилактика ва санитария-эпидемиология назорати муассасаларига етказиш таъминлансин.

3.2. Барча даволаш-профилактика муассасаларининг мутасадди раҳбарлари ушбу буйруқнинг ижроси ва «Асосий дори воситалари рўйхати» шифокорларга етказилиши ҳамда тушунириш ишлари олиб борилиши учун бевосита масъул эканликлари уқтириб ўтилсин.

3.3. Ҳудудлардаги даволаш-профилактика муассасаларида бюджет маблағлари ҳисобига дори воситаларини харид қилиш, Доимий фаолиятдаги ҳайбат иштирокида, факатгина муассаса формулярига киритилган дори воситалари рўйхати бўйича, рақобат нархлари асосида амалга оширилисин.

3.4. Даволаш-профилактика муассасалари томонидан харид қилинадиган дори воситалари ва тиббий буюмларни бюджет маблағи ҳисобига сотиб олишда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг дори воситаларини биринчи навбатда сотиб олиниши инobatга олинсин.

4. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Назорат инспекциясига:

4.1. Даволаш-профилактика муассасаларида дори воситаларини харид қилиш учун ажратилаётган бюджет маблағлари мақсадли ишлатилиши ҳамда маҳаллий ишлаб чиқарилган дори воситалари харид қилиниши режа асосида доимий назоратга олинсин.

5. «Дори-Дармон» АК бошқаруви раиси (У. С. Салихбаева)га:

5.1. Соғлиқни сақлаш вазирлиги тизимидаги даволаш-профилактика муассасаларининг бюртмаларига биноан дори воситалари сотиб олишни биринчи навбатда муассасалар формулярлари рўйхати асосида амалга ошириш кўзда тутилсин.

6. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Саломатлик ва тиббий статистика институти директори (З. Ж. Муталова) ҳамда «Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш — Здравоохранение Узбекистана» газетаси ижроси муҳаррири (И. Ж. Соатова)га:

6.1. Ушбу буйруқ ҳамда йўналишлар бўйича тасдиқланган формулярлар Соғлиқни сақлаш вазирлигининг веб-сайтида ҳамда «Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш — Здравоохранение Узбекистана» газетасида чоп этилсин.

7. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2007 йил 22 декабрдаги 539-сонли буйруғи ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.

8. Ушбу буйруқ ижросининг назорати вазир ўринбосари М. Х. Ходжибеков зиммасига юқлатилсин.

Вазир

А. И. ИКРАМОВ.

(Маъзур буйруқнинг иловаси билан
3-8-саҳифаларда танишасиз).

Анжуман



ФАРЗАНДЛАР КАМОЛИ КЕЛАЖАК ИСТИҚБОЛИ

Мамлакатимизда оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, соғлом авлодни шакллантириш ишларига алоҳида эътибор қаратилиб, мазкур йўналишда кўпгина амалий чора-тадбирлар олиб боришмоқда. Хусусан, болани кўкрак сuti билан боқиш, она сutiнинг моҳияти ва афзалликларини тўғри тушунириш бўйича аҳоли орасида тарғибот ишлари кучайтирилиб, фаолиятлар кўлами кенгайиб бормоқда. Таъкидлаш жоизки, ҳар йили болани кўкрак сuti билан боқиш бўйича жаҳон ҳафталиги ўтказиб келинади. Шундай экан, жорий йилнинг 5 августидан ушбу ҳафталик олдиндан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳамда ЮНИСЕФ халқаро ташкилоти томонидан оммавий ахборот воситалари вакиллари учун матбуот анжумани бўлиб ўтди.

Тадбирни Соғлиқни сақлаш вазирлигининг ўринбосари Асомиддин Комилов кириш сўзи билан очиб, давлат сўйсатининг асосий устувор вазифаларидан бири бўлган она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш ҳамда соғлом авлодни

шакллантириш масалаларига катта эътибор қаратилаётганиги ва тиббиёт тизимида муайян ишлар олиб борилаётганигини таъкидлаб ўтди. Шунингдек, ҳар йили муҳим аниёнага айланиб қолган мазкур ҳафталикни ўтказишдан асосий мақсад — болани олти ой-

лик бўлгунга қадар она сuti билан боқиш келажақ авлодининг янада баркамол вояга етишида муҳим аҳамият касб этишини эътироф этди.

Анжуман давомида мутахассислар она сuti моҳияти ва афзалликлари бола ҳаётининг дастлабки олти ойи мобайнида асосий озуқа манбаи ҳамда гўдак ҳаётини турли юқумли касалликлардан сақлашда ёрдам бериши тўғрисида ўз фикрларини билдириб ўтдилар.

Тадбирда она сuti тўғрисида муҳим маълумотга эга бўлган оммавий ахборот воситалари ходимлари мазкур жараёни аҳоли орасида кенг тарғибот этиши мақсад қилиб олдилар.

(Давоми 2-бетда).

Семинар

СОҒЛОМ ОИЛА — ТАРАҚҚИЁТ ПОЙДЕВОРИ

Республика тиббиёт тизимида оналик ва болаликни муҳофаза қилиш борасида самарали ишлар амалга ошириб келинмоқда. Айниқса, Юртбошимизнинг 2009 йил 13 апрелдаги «Она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш, соғлом авлодни шакллантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПК-1096-сонли ва «2009-2013 йилларда аҳолининг репродуктив саломатлигини мус-

таҳкамлаш, соғлом бола туғилиши, жисмоний ва маънавий баркамол авлодни вояга етказиш борасидаги ишларни янада кучайтириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида»ги ПК-1144-сонли 2009 йил 1 июлдаги Қарорларининг амалдаги ижросини таъкид этиш борасида тиббиёт муассасалари ва аҳоли орасида фаолиятлар изчиллик билан олиб боришмоқда.

Қуни кеча Саломатлик ва тиббий статистика институти Тошкент шаҳар филиалида ушбу Қарорлар ижросини таъминлаш мақсадида «Соғлом оила — тараққиёт пойдевори» мавзусида оммавий ахборот воситалари иштирокида давра суҳбати бўлиб ўтди. Тадбирда Саломатлик ва тиббий статистика ин-

ститути Тошкент шаҳар филиали директори Э. Маракаева, Республика хотин-қизлар қўмитаси раиси ўринбосари Н. Туреева, Республика репродуктив саломатлик маркази раҳбари Д. Ҳасанова ва бир қанча соҳа мутахассислари ушбу Қарорлар замирида инсон саломатлиги ва унинг манфаатлари нечоғлик устувор

эканлиги хусусида атрофича тўхталиб ўтдилар. Юқоридаги масалаларни кенг қатламли аҳоли орасида ташвиқот қилиш оммавий ахборот воситалари ходимлари олдида турган асосий вазифалардан бири эканлиги алоҳида тилга олинди.

ФАРЗАНДЛАР КАМОЛИ КЕЛАЖАК ИСТИҚБОЛИ

Жорий йилнинг 3-10 август кунлари бўлиб ўтадиган мазкур ҳафталик доирасида барча тиббиёт ходимлари фаол иштирок этган ҳолда, жойлардаги аҳоли ва ёш оналарга амалий ёрдам кўрсатадилар. Долзарб мавзу доирасидаги фаолиятларга янада оидинлик киритиш мақсадида анжуман ташкилотчилари ва иштирокчилари билан суҳбатда бўлдик.

Махбуб ШАРИФ,
представитель ЮНИСЕФ
в Узбекистане:

— С 3 по 10 августа Узбекистан, равно как и большинство стран мира, отмечает неделю грудного вскармливания, основной идеей которой является пропаганда важных причин, которые должны побудить женщин кормить своего ребенка исключительно грудью в течение первых 6 месяцев его жизни. Данное мероприятие стало хорошей традицией, и в этом году в рамках недели мы наметили проведение различных мероприятий, а именно — проведение ярмарок здоровья и общественных брифингов не только в столице, но и по всей республике в целом. Мы создали большое количество раздаточных образовательных материалов, наполненных информацией о пользе грудного молока. Их распространение планируется, прежде всего, в первичном звене здравоохранения, сельских врачебных пунктах. Мы все живем в обществе, и каждый из нас в течение своей жизни так или иначе имеет дело с грудными детьми. Именно поэтому вопрос ознакомления с главными принципами детского питания распространяется не только на женщин, кормящих грудью, но и на всех представителей нашего общества. Каждый человек должен знать, как правильно ухаживать за новорожденным. Я заметил, что Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, а также все правительство страны в целом, уделяют внимание вопросам материнства и детства, что, безусловно, найдет

свое отражение в здоровье будущего поколения. Согласно нашим данным, если бы все дети первые 6 месяцев питались исключительно грудным молоком, это помогло бы спасти жизни 3500 детей в день, или 1300000 детей в год. Таким образом, я призываю всех и каждого стать активным участником этой недели, содействовать нам в распространении полезной информации о пользе грудного молока, не оставаться равнодушными, и тогда мы сможем стать еще на один шаг ближе к достижению нашей цели.

Зулфия АБДУЖАББОРОВА,
Республика

ихтисослаштирилган
Педиатрия илмий-амалий
тиббиёт марказининг катта
илийи ходими:

— Бундай анъанавий тарзда ўтказилаётган мазкур ҳафталикнинг моҳияти қанчалик катта эканлиги ҳеч биримизга сир эмас. Чунки, она сuti ва унинг афзаллиги томонлари бола ҳаёти ва унинг баркамол ўсишида муҳим омил эканлиги тиббиётда ўз ифодасини топиб келмоқда. Айтиш жоизки, бола она сuti билан эми-ми детьми. Именно поэтому вопрос ознакомления с главными принципами детского питания распространяется не только на женщин, кормящих грудью, но и на всех представителей нашего общества. Каждый человек должен знать, как правильно ухаживать за новорожденным. Я заметил, что Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, а также все правительство страны в целом, уделяют внимание вопросам материнства и детства, что, безусловно, найдет

Яна шуни таъкидлаб ўтиш кераки, болани кўрак сuti билан боқилининг афзаллиги томонларини аҳоли орасида кенг тарғиб қилиш олдимизда турган асосий мақсадларимиз моҳиятини очиб беради. Шу боис, Соғлиқни сақлаш вазирлиги ва ЮНИСЕФ халқаро ташкилоти томонидан асосий эътибор бирламчи тиббиёт бўғинида фаолият юритаётган

мутахассисларни қайта ўқитиш ишларига қаратилди. Яқинда Жиззах вилояти, Жиззах туманидаги кишлоқ врачлик пунктларида ишлаётган тиббиёт ходимларини мазкур мавзу бўйича узлуксиз таълим асосида малакаларини оширдик. Ушбу ўқув жараёни Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳамда ЮНИСЕФ халқаро ташкилотининг ҳамкорлигида олиб борилди. Шундай экан, ҳар биримиз ушбу ҳафталикда фаол иштирок этиб, ёш оналарга кўрак сутининг афзалликлари ва бу бола ҳаёти учун зарурий ҳамда тўйинган бой озуқа эканлигини тушуниришимиз зарур.

Камола САЛИХОВА,
координатор учебного центра
по грудному вскармливанию
(Республиканский
специализированный научно-
практический медицинский
центр педиатрии):

— Всем известно, что ежегодно первая неделя августа по всему миру отмечается как неделя грудного вскармливания. Истоки этого лежат в том, что 1 августа 1990 года была принята Декларация о защите, поощрению и поддержке грудного вскармливания. К ней присоединились 32 страны мира, и все они ежегодно отмечают это событие. Таким образом, данная программа осуществляется уже на протяжении 15 лет, и, необходимо отметить, что на сегодняшний день ни одна программа не приносит такой пользы. Целью этой недели является широкое ознакомление населения, в частности, молодых матерей, а также представителей средств массовой информации с необходимостью грудного вскармливания, а также ролью молока в жизни новорожденного малыша. Упомянув о ценных свойствах грудного молока, я хочу перечислить некоторые из них. Оно содержит все необходимые микронутриенты, анти-



ла, гормоны, антиоксиданты и вещества для укрепления иммунитета ребенка, которые защищают от болезней, представляющих угрозу для жизни. В рамках мероприятий, осуществляемых в рамках данной программы, а именно обучающих занятиях для врачей, медицинских работников, среднего медицинского персонала была предпринята попытка повысить квалификацию участников. Все запланированные занятия проводятся в поликлиниках совместно с махаллами, женскими советами, неправительственными организациями, и, безусловно, мо-

лодыми семьями и их членами. Что немаловажно, в проведении Недели грудного вскармливания Министерство здравоохранения отмечает исполнение важных пунктов Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-1096 «О дополнительных мерах по охране здоровья матери и ребенка, формированию здорового поколения». Надеемся, что эти мероприятия повысят показатели исключительно грудного вскармливания в первые 6 месяцев жизни малышей, что, в свою очередь, непременно послужит укреплению их здоровья.

Человек приходит в этот мир беспомощным, беззащитным созданием и единственным человеком, который будет оберегать его, заботиться и кормить, которому он может всецело доверять, является мать. Каждая мама мечтает вырастить физически, интеллектуально и морально здорового человека, который станет ей надежной опорой. Во многом осуществление этой мечты зависит от самой матери, от того, как правильно она будет кормить малыша в самом начале его жизненного пути. Как мы узнали из слов специалистов, единственным правильным вариантом кормления является материнское молоко, исключительно оно, без каких-либо дополнительных примесей. Уяснив для себя это правило, и передавая его из уст в уста тем, кто его не знает, мы сможем уберечь наших детей от всевозможных заболеваний.

Намоз ТАЛИПОВ,
Юлдуз НАЛИБАЕВА.
Автор фото Сабир МАДЖИДОВ.

Қарор ва ижро

ТИББИЙ КЎРИК – САЛОМАТЛИГИМИЗ ГАРОВИ

Хабарингиз бор, давлатимиз раҳбарининг 2009 йил 13 апрелдаги «Она ва бола саломатлигини муҳофаза қилиш ва соғлом авлодни шакллантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-1096-сонли ҳамда шу йилнинг 1 июлдаги «2009-2013 йилларда аҳолининг репродуктив саломатлигини мустаҳкамлаш,

соғлом бола туғилиши, жисмоний ва маънавий баркамол авлодни вояга етказиш борасидаги ишларни янада кўчайтириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари Дастури тўғрисида»ги Қарори қабул қилинган, мамлакатимизда янада кенг кўламли ислохот жараёнлари бошлаб юборилди.

чилиги, юрак қон-томир ва асаб тизими билан боғлиқ касалликлар аниқланиб, стационар шароитда соғломлаштиришга эришилди. Мазкур диспансеризация ҳафталиги 20 августгача давом этади.

Айниқса, ёш оилалар ўрта-

сида репродуктив саломатлик масалалари, оилада тоғлиқ маданиятни ошириш, соғлом авлодни дунёга келтириш ва уни тарбиялашнинг устувор йўналишлари бўйича семинар ва давра суҳбатлари ўтказиб келинмоқда. Бундан ташқари, никоҳланувчиларни тиббий куриқдан ўтказиш бўйича ҳам амалий ишлар олиб борилмоқда.



куриқдан ўтказиш ишлари яхши йўлга қўйилган. Жумладан, Тошкент шаҳрининг Яқкасарой туман тиббиёт бирлашмасига қарашли 58-оилавий поликлиника ҳудудида яшовчи аҳолини маҳалла гузарларида чуқурлаштирилган тиббий куриқдан ўтказиш бўйича «Диспансеризация ойлиги» ўтказилмоқда. Навбатдаги тиббий куриқ «Бобур» маҳалласида ташкил этилди.

Поликлиника бош шифокори Назокат Фуломованинг таъкидлашича, аҳолининг 80 фоизи тиббий куриқдан ўтказилди. Айниқса, фертил ёшидаги аёллар ва болалар саломатлигини муҳофаза-залаш асосий эътиборга олинган. Шунингдек, ушбу тадбирни ташкил этишдан мақсад, аҳоли соғлигини назорат қилиб боришдан иборатдир. Куриқ жараёнида аёлларда камқонлик, йод етишмов-



Хулоса ўрнида айтиш жоизки, соғлом онадан соғлом фарзанднинг дунёга келиши ҳамда ҳар бир фуқаронинг саломатлигини мустаҳкамлаш биргина тиббиёт ходими эмас, балки кенг жамоатчиликнинг ҳам муҳим вазифаларидан бирига айланмоғи зарур.

Намоз ТОЛИПОВ.
Суратлар муаллифи Сабир МАДЖИДОВ.

Юқоридаги Қарорлар ижросини таъминлаш мақсадида Соғлиқни сақлаш вазирлигида репродуктив саломатлик штаби ташкил қилиниб, унга етук мутахассислар жалб этилди ҳамда

мазкур йўналиш бўйича аҳолига зарурий ва амалий ёрдам кўрсатиб келинмоқда. Республика тиббиёт муассасаларида ҳам репродуктив саломатлик бўйича штаблар тузилиб, аҳолини тиббий

Приказ

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

Приложение к приказу №230 от 24 июля 2009 г.
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ		
№	Международное название	Лекарственная форма
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ		
Средства для ингаляционного наркоза		
1	Изофлюран	р-р для ингл. по 100 мл во фл.
2	Галотан	р-р для ингл. по 250 мл во фл. жидкость во флаконах 50 мл жидкость во флаконах 250 мл
3	Азота закись медицинская	газ в мет. стальных баллонах 10 л
Средства для неингаляционного наркоза		
4	Натрия оксибутират	р-р д/ин. 200 мг/мл по 5 мл в амп. р-р д/ин. 200 мг/мл по 10 мл в амп.
5	Тиопентал натрий	лиоф. пор. д/ин. 0,5 г во фл. лиоф. пор. д/ин. 1,0 г во фл.
6	Кетамина гидрохлорид	р-р д/ин. 50 мг/мл по 2 мл во фл. р-р д/ин. 50 мг/мл по 10 мл во фл.
7	Пропофол	эмул. д/ин. 10 мг/мл по 20 мл во фл. эмул. д/ин. 10 мг/мл по 50 мл во фл. эмул. д/ин. 20 мг/мл по 10 мл во фл. эмул. д/ин. 20 мг/мл по 50 мл во фл.
Снотворные средства		
8	Мидазолам	таб. 7,5 мг р-р д/ин. 5 мг/мл по 3 мл в амп.
9	Золпидем	таб. 5 мг таб. 10 мг
Противосудорожные средства		
10	Фенобарбитал	таб. 50 мг таб. 100 мг
11	Карбамазепин	таб. 200 мг таб. 400 мг
12	Бензобарбитал	таб. 50 мг таб. 100 мг
13	Вальпроевая кислота / Натрия вальпроат	таб. 300 мг таб. 500 мг капс. 150 мг капс. 300 мг капс. 500 мг сироп 57,64 мг/мл 150 мл во фл. сироп для детей 50 мг/мл по 100 мл во фл. капли д/пр. внутрь 300 мг/мл по 100 мл во фл.
14	Ламотриджин	таб. 25 мг таб. 50 мг таб. 100 мг
ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		
Нейролептические средства		
15	Левомепромазин	таб. 25 мг р-р д/ин. 25 мг/мл по 1 мл в амп.
16	Галоперидол	таб. 1,5 мг таб. 5 мг р-р д/ин. 5 мг/мл по 1 мл в амп. р-р д/ин. 50 мг/мл по 1 мл в амп.
17	Дроперидол	р-р д/ин. 2,5 мг/мл по 2 мл в амп. р-р д/ин. 2,5 мг/мл по 5 мл в амп.
18	Клозапин	таб. 25 мг таб. 100 мг
19	Трифлуоперазин	таб. 5 мг таб. 10 мг р-р д/ин. 2 мг/мл по 1 мл в амп.
20	Флуфеназин	драже 1 мг р-р д/ин. 25 мг/мл по 1 мл в амп.
21	Хлорпромазин	драже 25 мг драже 50 мг драже 100 мг р-р д/ин. 25 мг/мл по 2 мл в амп.
22	Рisperидон	таб. 0,5 мг таб. 1 мг таб. 2 мг таб. 3 мг таб. 4 мг пор. д/приг. сусп. для в/м инъек. 25 мг во фл. пор. д/приг. сусп. для в/м инъек. 37,5 мг во фл. пор. д/приг. сусп. для в/м инъек. 50 мг во фл. р-р орал. 1 мг/мл по 30 мл во фл. р-р орал. 1 мг/мл по 100 мл во фл.
23	Перициазин	капс. 10 мг р-р 4% для приема внутрь по 125 мл
24	Тиоридазин	др. 10 мг др. 25 мг
Транквилизаторы		
25	Альпразолам	таб. 0,25 мг
26	Диазепам	таб. 1 мг таб. 2 мг таб. 5 мг таб. 10 мг р-р д/ин. 5 мг/мл по 2 мл в амп.
27	Гидроксизин	таб. 25 мг
28	Тофизопам	таб. 50 мг
29	Фенибут	таб. 250 мг
Антидепрессанты		
30	Амитриптилин	таб. 10 мг таб. 25 мг драже 25 мг р-р д/ин. 10 мг/мл по 2 мл в амп.
31	Имипрамин	таб. 25 мг драже 25 мг
32	Флуоксетин	капс. 20 мг
33	Флувоксамин	таб. 50 мг таб. 100 мг
Аналептики		
34	Кофеин натрий бензоат	р-р д/ин. 20% по 1 мл в амп.

Ноотропы	
35	Пирацетам
	таб. 200 мг таб. 400 мг таб. 800 мг таб. 1200 мг р-р д/ин. 200 мг/мл по 5 мл в амп. р-р д/ин. 200 мг/мл по 15 мл в амп. р-р д/ин. 200 мг/мл по 60 мл в амп.
36	Церебролизин
	р-р д/ин. по 1 мл в амп. р-р д/ин. по 5 мл в амп. р-р д/ин. по 10 мл в амп.
Психостимуляторы и аналептики	
37	Никетамид
	р-р д/ин. 250 мг/мл по 1 мл в амп. р-р д/ин. 250 мг/мл по 2 мл в амп. р-р во фл. 15 мл р-р во фл. 20 мл р-р во фл. 25 мл
Противопаркинсонические средства	
38	Тригексифенидил
	таб. 2 мг таб. 5 мг
39	Леводopa
	таб. 25/250 мг
Наркотические анальгетики	
40	Морфин
	р-р д/ин. 10 мг/мл по 1 мл в амп. р-р д/ин. 20 мг/мл по 1 мл в амп.
41	Омнопон
	р-р д/ин. 10 мг/мл по 1 мл в амп. р-р д/ин. 20 мг/мл по 1 мл в амп.
42	Тримеперидин
	р-р д/ин. 10 мг/мл по 1 мл в амп. р-р д/ин. 20 мг/мл по 1 мл в амп.
43	Фентанил
	р-р д/ин. 0,05 мг/мл по 2 мл в амп.
44	Бупренорфин
	таб. 0,4 мг таб. 2 мг
Ненаркотические анальгетики	
45	Трамадол
	таб. 50 мг таб. 100 мг таб. 150 мг таб. 200 мг капс. 50 мг капс. 100 мг капс. 150 мг капс. 200 мг р-р д/ин. 50 мг/мл по 1 мл в амп. р-р д/ин. 50 мг/мл по 2 мл в амп. капли д/пр. внутрь 100 мг/мл по 10 мл во фл. суппоз. 100 мг
46	Метамизол натрий
	таб. 500 мг р-р д/ин. 250 мг/мл по 2 мл в амп. р-р д/ин. 500 мг/мл по 1 мл в амп. р-р д/ин. 500 мг/мл по 2 мл в амп. р-р д/ин. 500 мг/мл по 5 мл в амп. суппоз. 100 мг суппоз. 250 мг пор. (субст.)
47	Парацетамол
	таб. 200 мг таб. 500 мг сусп. 24 мг/мл по 100 мл во фл. сироп 2,4% суппоз. пор. 5 г в пак. пор. (субст.)
Агонист-антагонист опиоидных рецепторов	
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)	
48	Мелоксикам
	таб. 7,5 мг таб. 15 мг р-р д/ин. 10 мг/мл по 1,5 мл в амп.
49	Диклофенак
	таб. 12,5 мг таб. 25 мг таб. 50 мг таб. 75 мг таб. 100 мг капс. 100 мг р-р д/ин. 25 мг/мл по 3 мл в амп. суппоз. 25 мг суппоз. 50 мг суппоз. 100 мг капли глазные 0,1% по 5 мл во фл. гель 10 мг/1 г для наруж. прим. 50 г
50	Кетопрофен
	амп. 100 мг/2 мл капс. 50 мг форте таб. 100 мг ретард таб. 150 мг крем 5% туб. 30 г супп. 100 мг
51	Ибупрофен
	таб. 200 мг таб. 400 мг капс. 200 мг сироп 100 мг, 100-200 мг крем
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ	
Холиномиметические и антихолинэстеразные средства	
52	Пилокарпин
	гл. капли 1%-5 мл гл. капли 2%-15 мл фл. пор.
53	Неостигмин
	амп. 0,05% по 1 мл таб. 0,015 г
54	Дистигмина бромид
	таб. 5 мг раствор для инъекций 0,5 мг/мл (N3, N5, N25) в ампулах амп. 0,5 мг/мл по 1 мл амп. 1 мг/мл по 1 мл

(Продолжение на 4-й стр.).

Приказ

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

55	Пиридастимин бромид	таб. 60 мг
Миорелаксанты		
56	Пипекурония бромид	пор. лиоф. 4 мг во фл. и р-тель 0,9% р-р 2 мл в ампл.
57	Панкурония бромид	ампл. 4 мг по 2 мл
58	Суксаметония хлорид	ампл. 0,1 г/5 мл ампл. 2% 5 мл
59	Тизанидин	таб. 2 мг
60	Толперизон	таб. 50 мг таб. 150 мг
61	Ботулинический токсин типа А	фл. по 100 ЕД и ЕД
Спазмолитические средства (антихолинергические средства, блокирующие преимущественно периферические холинореактивные системы)		
62	Атропин	гл. капли 1%, 5 мл фл. ампл. 0,1% по 1 мл пор.
63	Платифиллин	ампл. 0,2% по 1 мл
64	Ипратропия бромид	аэроз. 10 мл 20 мкг/доза (200 доз)
Ганглиоблокаторы		
65	Гексаметония бензосульфат	ампл. 1 мл 2,5% таб. 0,25 г, 0,1 г
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА		
Рвотные и противорвотные средства		
66	Метоклопрамид	таб. 10 мг ампл. 10 мг-2 мл
Блокаторы H-2 гистаминовых рецепторов (противоязвенные средства)		
67	Фамотидин	ампл. 10 мл, 20 мл таб. 20 мг таб. 40 мг
Ингибиторы протонного насоса		
68	Омепразол	таб. 10 мг таб. 20 мг таб. 40 мг капс. 20 мг
Антацидные средства		
69	Соединения алюминия и магния	таб. 500 мг сусп. 320 мг-5 мл гель, взвесь гранулы
Слабительные средства		
70	Лактулоза	сироп 200 мл сироп 500 мл сироп 120 мл во фл.
71	Сеннозиды А+В	таб. 0,3 г таб. 0,07 г драже, пор. 0,2 г
Средства против диареи		
72	Лоперамида гидрохлорид	капс. 2 мг, таб. 2 мг
73	Диосмектит	пор. д/приг. орал. сусп. 3 г
Средства, применяемые в колопроктологии		
74	Месалазин	таб. 250 мг таб. 500 мг свечи 250 мг свечи 50 мг сусп. 4 г, 60 г
Эубиотики		
75	Бифидумбактерин / Лактобактерин	5 доз во фл.
СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ		
Бронхолитические средства		
76	Сальбутамол	аэроз. 100 мкг/доза сироп 2 мг/5 мл по 125 мл таб. 2 мг, 4 мг
77	Сальметерол ксинофат + флутиказона пропионат	аэрозоль 25 мкг 60 доз
СРЕДСТВА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ		
78	Тимолол	капли гл. 0,25% во фл. 5 мл, 10 мл капли гл. 0,5% во фл. 5 мл, 10 мл
79	Тропикамид	капли глаз. 0,5% (5 мг/1 мл) 10 мл капли глаз. 1% (10 мг/1 мл) 10 мл
80	Эмоксипин	ампл. 1% (10 мг/мл) 1 мл капли глаз. 1% р-р во фл. 5 мл мазь 1% по 10 г мазь 1% по 30 г
АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ		
81	Хлоропирамин	ампл. 2% по 1 мл таб. 25 мг
82	Дифенгидрамин	ампл. 1% по 1 мл таб. 0,05 г пор. (субст.)
83	Кетотифен	таб. 1 мг сироп в 100 мл 20 мг
84	Цетиризин	таб. 10 мг
СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОБЛАСТИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ (АФФЕРЕНТНЫХ) НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ		
Местноанестезирующие средства		
85	Лидокаин	ампл. 1% 10 мл, ампл. 2% 2 мл ампл. 10% 2 мл аэрозоль 10% во фл. 38 г капли ушные 10%-2 мл гл. капли 2%, 4%-5 мл
86	Прокаин	фл. 0,25% по 200 мл ампл. 0,5% по 2 мл ампл. 0,5% по 5 мл ампл. 0,5% по 10 мл ампл. 2% по 2 мл свечи 0,1 г пор. (субст.)

87	Тетракаин	капли глаз. 1% по 10 мл
88	Бупивакаин	ампл. 0,5% по 2 мл
ОТХАРКИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА		
89	Амброксол	таб. 30 мг капли р-р 7,5 мг/мл во фл. 40 мл сироп 15 мг/5 мл-100 мл
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СРЕДСТВА		
Сердечные гликозиды		
90	Дигоксин	таб. 0,1 мг таб. 0,25 мг ампл. 0,025%-1 мл таб. 0,0006 г
91	Строфантин	ампл. 0,025% и 0,05% по 1 мл
Антиаритмические средства 1-класса		
92	Прокаинамид	таб. 250 мг, 500 мг фл. 10%-5 мл, 10 мл
93	Пропафенон	ампл. 10% по 5 мл, 10 мл таб. 150 мг таб. 300 мг
94	Аллапинин	таб. 0,025 г пор. (субст.)
Антиаритмические средства 3-класса		
95	Амиодарон	таб. 200 мг ампл. 150 мг/3 мл р-р для инъек.
Антиангинальные средства		
96	Нитроглицерин и его пролонгированные формы	таб. 6,5 мг ретард капс. 2,5 мг фл. д/инф. 50 мл таб. 0,0005 г таб. форте 0,00075 г аэрозоль 10 г аэр. для субл. исп. во фл. 11,2 г (0,4 мг/доза) ампл. 0,1% по 10 мл капс. 2,5 мг капс. 5 мг ампл. концентрат 1% по 2 мл
97	Изосорбита монокитрат	таб. (сублингвально) 5 мг аэрозоль таб. 10 мг таб. 20 мг капс. 40 мг ретард капс. 60 мг ампл. 1 мг/мл в 10 мл
98	Изосорбита динитрат	аэр. во фл. 300 доз по 15 мл таб. 40 мг таб. 60 мг таб. 0,01 г
Антиагреганты (антиангинального действия)		
99	Дипиридамол	таб. 25 мг таб. 75 мг ампл. 0,5% по 2 мл
100	Клопидогрел	таб. 75 мг
101	Ацетилсалициловая кислота	таб. 50 мг таб. 75 мг таб. 100 мг таб. 150 мг таб. 250 мг таб. 500 мг пор.
Неселективные β-адреноблокаторы		
102	Пропранолол	таб. 10 мг таб. 40 мг
Селективные (кардиоселективные) β1-адреноблокаторы		
103	Атенолол	таб. 50 мг таб. 100 мг
104	Метопролол	таб. 25 мг таб. 50 мг таб. 100 мг
105	Небиволол	таб. 5 мг
(α) Адреноблокаторы		
106	Доксазозин	таб. 2 мг таб. 4 мг
БЛОКАТОРЫ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ		
Антигипертензивные средства		
107	Верапамил	таб. 40 мг таб. 80 мг ампл. 0,25% по 1 мл
108	Амлодипин	таб. 2,5 мг таб. 5 мг таб. 10 мг таб. 20 мг таб. 30 мг таб. 40 мг таб. 60 мг
109	Нифедипин	таб. 2,5 мг таб. 5 мг таб. 10 мг таб. 20 мг таб. 30 мг таб. 40 мг таб. 60 мг
Симпатолитики центрального действия		
110	Клонидин	таб. 0,075 мг таб. 0,15 мг
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента		
111	Каптоприл	таб. 25 мг таб. 50 мг
112	Эналаприл малеат	таб. 5 мг таб. 10 мг таб. 20 мг

(Продолжение на 5-й стр.)

Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

(Продолжение. Начало на 3-4-й стр.)

113	Лизиноприл	таб. 2,5 мг таб. 5,0 мг таб. 10 мг таб. 20 мг
Антагонисты рецепторов ангиотензина II		
114	Эпросартана мезилат	таб. 600 мг
115	Лозартан	таб. 50 мг
Антигипотензивные средства		
116	Фенилэфрин	амп. 1% по 1 мл
117	Эпинефрин	амп. 0,1% по 1 мл, 30 мл амп. 0,18% 1 мл
ДОФАМИН И ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (кардиотоники)		
118	Допамин	амп. 4% по 5 мл амп. 50 мг/5 мл амп. 200 мг/10 мл таб. 200 мг
119	Добутамин	лиоф. пор. 250 мг для приг. инъек. р-ра
Гиполипидемическое средство		
120	Симвастатин	таб. 10 мг таб. 20 мг таб. 40 мг
Средства, улучшающие мозговое кровообращение		
121	Винпоцетин	таб. 5 мг таб. 10 мг амп. 0,5% по 2 мл
122	Пентоксифиллин	амп. 100 мг по 5 мл таб. 100 мг таб. 400 мг таб. 600 мг
Стимуляторы трофики тканей и регенерации		
123	Актовегин/Солкосерил	амп. 80 мг по 2 мл амп. 200 мг по 5 мл амп. 400 мг по 10 мл фл. д/инф. 10% 250 мл гель глазной 20% 20 г крем 5% 20 г глазные капли
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТОРЫ И СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ (МИОТРОПНЫЕ) ПРЕПАРАТЫ		
Миотропные спазмолитические средства, расслабляющие гладкие мышцы кровеносных сосудов, а также бронхов и других внутренних органов		
124	Папаверина гх	таб. 0,04 г амп. 2% по 2 мл супп. 0,02 г пор. (субст.)
125	Дротаверин	таб. 40 мг таб. форте 80 мг амп. 2% по 2 мл
126	Бендазол	амп. 0,05% по 2 мл амп. 1% по 1 мл амп. 1% по 5 мл таб. 0,02 г пор. (субст.)
127	Аминофиллин	таб. 300 мг таб. 250 мг капс. 100 мг капс. 200 мг капс. 300 мг амп. 2,4% по 10 мл
СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ И СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ		
Антикоагулянты и их антиагонисты		
128	Гепарин	5000 МЕ/мл во фл. 25000 МЕ/5 мл мазь 25 г 100 ЕД/1 г гель 600 ЕД/1 г
129	Эноксапарин натрия	амп. 10% по 0,2 мл, 0,4 мл шприц 2000 анти - Ха МЕ/ 0,2 мл шприц 4000 анти - Ха МЕ / 0,4 мл шприц 6000 анти - ХаМЕ /0,6 мл шприц 8000 анти - Ха МЕ / 0,8 мл
130	Варфарин	таб. 2,5 мг
131	Протамина сульфат	амп. 1% 50 мг/5 мл
132	Коагулирующий фактор крови VIII	фактор VIII порш. д/ин. фл. 250 МЕ фактор VIII порш. д/ин. по 10 мл фл. №1 с иглами
Фибринолитические средства и ингибиторы фибринолиза		
133	Стрептокиназа	лиоф. пор. во фл. 750000 МЕ лиоф. пор. во фл. 1500000 МЕ
134	Аминокапроновая кислота	инъекции 5% во фл. по 100 мл пор. (субст.)
Гемостатики		
135	Менадион	амп. 1%-1 мл таб. 15 мг
Ангиопротекторы		
136	Этамзилат	таб. 0,25 г амп. 12,5%/мл по 2 мл
ДИУРЕТИЧЕСКИЕ И АНТИДИУРЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА		
137	Гидрохлортиазид	таб. 25 мг таб. 50 мг таб. 100 мг
138	Спиронолактон	таб. 25 мг таб. 50 мг таб. 100 мг
139	Маннитол	р-р д/инф. 10% во фл. 250 мл р-р д/инф. 15% во фл. 400 мл пор. (субст.)
140	Фуросемид	амп. 1% по 2 мл таб. 40 мг

141	Индапамид	таб. 2,5 мг таб. 1,5 мг
Противоподагрические средства		
142	Аллопуринол	таб. 100 мг
Гепатопротекторы (холеолитические средства)		
143	Глицеризиновая кислота	амп. 10 мл
144	Урсодоэксихолиевая кислота	капс. 250 мг гранулы в пак. по 5 г
145	Орнитин	конц. для инф. р-ра в амп. 10 мл пак. 5 г
146	Рагосин	таб. 0,05 г
147	Тиоктовая кислота	таб. 300 мг амп. 5 мг/мл 2 мл р-р для инф. 3% 10 мл во фл. р-р для инф. 3% 20 мл во фл.
СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЫШКУЛАТУРУ МАТКИ (маточные средства)		
148	Окситоцин	амп. 1 мл (5 ЕД)
149	Мифепристон	таб. 600 мг
150	Метилэргометрин	амп. 200 мг/мл по 1 мл
СРЕДСТВА, РАССЛАБЛЯЮЩИЕ МЫШКУЛАТУРУ МАТКИ (токолитики)		
151	Гексопреналина сульфат	таб. 0,5 мг р-р в амп. 10 мкг/2 мл концентрат 25 мкг/5 мл
КОНТРАЦЕПТИВЫ		
Гормональные контрацептивы		
152	Дезогестрел + Этинилэстрадиол	таб. 150 мкг + 20 мкг таб. 150 мкг + 30 мкг
153	Левоноргестрел	др. 30 мг
154	Гестоден + Этинилэстрадиол	таб. 75 мкг + 20 мкг
155	Медоксипрогестерон	фл. 150мг/мл
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ		
Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги		
156	Гонадотропины	пор. лиоф. 500 МЕ пор. лиоф. 1500 МЕ пор. лиоф. 5000 МЕ
157	Десмопрессин/Вазопрессин	амп. 0,1% по 5 мл таб. 0,1 мг таб. 0,2 мг капли в нос 100 мкг/мл по 5 мл порошок
158	Бромокриптин	таб. 2,5 мг
159	Октреотид	р-р 0,05 мг/мл в амп. 1 мл р-р 0,1 мг/мл в амп. 1 мл
Гормоны щитовидной железы и их аналоги		
160	Левотироксин натрия	таб. 7,5 мкг таб. 50 мкг таб. 100 мкг таб. 125 мкг таб. 150 мкг
Антитиреоидные средства		
161	Тиамазол	таб. 5 мг таб. 10 мг
162	Калия йодид	таб. 100 мкг таб. 200 мкг
Препараты инсулина		
163	Инсулины биосинтетические – человеческие аналоговые, разной продолжительности действия	100 МЕ/мл 3 мл №5 пенфил. картридж. комб. сред. продолж., средн., корот. действ. 100 МЕ/мл в 10 мл комбин. форма 100 ЕМ/мл 10 мл сред. продолж. дейст. 100 ЕМ/мл 10 мл короткого действия регуляр. НПХ 100 МЕ/мл по 10 мл регуляр. 100 МЕ/мл по 10 мл
Противодиабетические средства		
164	Глибенкламид	таб. 1,75 мг таб. 3,5 мг
165	Гликлазид	таб. 30 мг
166	Глимепирид	таб. 1 мг таб. 2 мг таб. 3 мг таб. 4 мг
167	Метформин	таб. 0,5 г таб. 0,85 г таб. 1000 мг
Гормоны коры надпочечников, глюкокортикоиды		
168	Гидрокортизон	пор. для приг. ин. 100 мг во фл. пор. для приг. ин. 250 мг во фл. пор. для приг. ин. 500 мг во фл. пор. для приг. ин. 1 г во фл. сусп. микр. во фл. 125 мг/5 мл мазь глазная 0,5% мазь глазная 1% мазь глазная 2,5%
169	Преднизолон	таб. 5 мг амп. 25 мг/мл по 1 мл амп. 30 мг/5 мл по 5 мл сусп. 0,5% глаз 5 мл во фл. сусп. 0,5% глаз 10 мл во фл. мазь 0,5%-10 г
170	Дексаметазон	амп. 4 мг/1 мл таб. 0,5 мг капли гл. и уш. 0,1% 5 мл сусп. глаз. 0,1%-10 мл во фл.
171	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций 50 мкг-1 доза аэрозоль для ингаляций 100 мкг-1 доза аэрозоль для ингаляций 250 мкг-1 доза
172	Флуодрокортизон	таб. 0,1 мг
Анаболики		
173	Нандролон	амп. 5% по 1 мл
Эстрогены и их синтетические аналоги		
174	Этинилэстрадиол	таб. 0,05 мг
175	Дидрогестерон	таб. 10 мг
Прогестины и их синтетические аналоги		
176	Норэтистерон	таб. 5 мг р-р масл. в шприц-тюб. 1 мл

(Продолжение на 6-й стр.)

Приказ

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

(Продолжение. Начало на 3-5-й стр.)

ВИТАМИНЫ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Витамины

177	Ретинол	капс. 3300 МЕ капс. 5000 МЕ капс. 33000 МЕ капс. 100000 МЕ
178	Рибофлавин	таб. 0,002 г таб. 0,01 г амп. 1% по 1 мл
179	Пиридоксин	таб. 0,002 г таб. 0,01 г таб. 50 мг амп. 1% по 1 мл амп. 5% по 1 мл
180	Тиамин бромид	амп. 2,5% по 1 мл амп. 5% по 1 мл
181	Цианокобаламин	амп. 100 мкг/мл амп. 200 мкг/мл амп. 500 мкг/мл
182	Фолиевая кислота	таб. 0,001 г таб. 0,005 г таб. 0,4 мг
183	Аскорбиновая кислота	амп. 5% по 2 мл амп. 10% по 1 мл таб. 100 мг таб. 250 мг таб. 500 мг таб. 1000 мг драже 500 мг гранулы 2,5 г пор. (субст.)
184	Никотиновая кислота	таб. 500 мг пор. (субст.) амп. 1% по 1 мл
185	Токоферол	р-р масл. 10% в капсулах 0,2 г р-р масл. 50% в капсулах 0,2 г капс. 100 мг капс. 200 мг фл. 30% 20 мл капс. 400 мг пластилки 100 мг
186	Эргокальциферол	драже 500 МЕ масляный р-р 0,0625% и 0,125% спиртовой р-р 0,5% 5 мл фл.
187	Фитоменадион*	10% по 1 мл
ФЕРМЕНТЫ И АНТИФЕРМЕНТНЫЕ СРЕДСТВА		
188	Панкреатин	таб. 0,25 г 10000 ед. таб. 0,25 г 3500 ед. капс. 10000 ед. 150 мг капс. 25000 ед. 150 мг
189	Апротинин	амп. 100 000 ЕМЕ 10 мл амп. 100 000 ЕМЕ 10 мл фл. 10000 АТРЕ и раст. в амп. 2 мл фл. 1 мл/10000 ед. пластины 2,5х3,0х0,5смх1 пластины 9,5х4,8х0,6х1
Препараты для парентерального питания, аминокислоты		
190	Растворы аминокислот	р-р д/инф. 250 мл во фл. р-р д/инф. 500 мл во фл.
191	Декстроза	амп. 40% по 5 мл амп. 40% по 10 мл амп. 40% по 20 мл фл. 5% по 200 мл фл. 5% по 250 мл фл. 5% по 400 мл фл. 5% по 500 мл фл. 10% по 200 мл фл. 10% по 250 мл фл. 10% по 400 мл фл. 10% по 500 мл таб. 100 мг таб. 500 мг пор. (субст.)
192	Альбумин человеческий	р-р для инф. 10% - 50 мл р-р для инф. 10% - 100 мл
ПЛАЗМОЗАМЕНТЕЛИ И СОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ, РАСТВОРИТЕЛИ		
193	Гидроксипропилированный крахмал	6% р-р во фл. по 250 мл 6% р-р во фл. по 500 мл 10% р-р во фл. по 500 мл
194	Декстран 70, 40	р-р д/инф. 6% во фл. по 200 мл р-р д/инф. 6% во фл. по 400 мл
195	Натрия соли (натрия гидрокарбонат, ацетат, бромид)	пор. (субст.) таб. 0,5 р-р д/инф. 0,9% 250 мл р-р д/инф. 0,9% 400 мл р-р д/инф. 0,9% 500 мл амп. 0,9% по 5 мл амп. 0,9% по 10 мл р-р д/инф. 4% 200 мл р-р д/инф. 200 мл фл. р-р д/инф. 400 мл фл.
196	Дисоль	р-р д/инф. 200 мл фл. р-р д/инф. 400 мл фл.
197	Трисоль	р-р д/инф. 200 мл фл. р-р д/инф. 400 мл фл.
198	Ацесоль	р-р д/инф. 200 мл фл. р-р д/инф. 400 мл фл.

199	Рингер-лактат	р-р д/ин. 250 мл р-р д/ин. 500 мл
200	Вода для инъекций	амп. по 5 мл амп. по 10 мл
201	Солевые составы для пероральной регидрации*	Состав: глюкоза 13,5 натрия хлорид 2,0 калия хлорид 1,5 тирнатрия цитратдигидрат 2,9*
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ И ИОННОГО РАВНОВЕСИЯ		
202	Калия соли	амп. 4% по 10 мл амп. 7,5% по 20 мл инфуз. р-р во фл. таб. 0,5 г р-р во фл. таб. 0,1 г пор. (субст.)
203	Кальция соли	пор. амп. 10% по 5 мл амп. 10% по 10 мл 10 мг капс. таб. 0,5 г таб. 0,1 г
204	Магния соли	амп. 25% по 5 мл амп. 25% по 10 мл амп. 25% по 20 мл пор. 25 г пор. (субст.)
205	Аспаркам	амп. 5% по 5 мл, 10 мл таб. 0,5 г
СРЕДСТВА, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЭРИТРОПОЭЗ		
Препараты, содержащие железо		
206	Соединения Fe (II) и Fe (III) железа	амп. по 2 мл таб. 100 мг, 300 мг драже 325 мг капс. 350 мг, 500 мг, 1000 мг, 165 мг фл. 50 мл, 100 мл
207	Кобавит	таб. 0,005 г таб. 0,01 г
СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУНИТЕТ		
208	Вакцины	
209	Сыворотки	
210	Анатоксины	
211	Туберкулин	р-р в амп. 5 мл (1 доз. 0,1 мл)
СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ И ИНТОКСИКАЦИЯХ		
212	Унитиол	амп. 5% по 5 мл
213	Уголь активированный	таб. 250 мг
214	Натрия тиосульфат	30% по 5 мл, 10 мл, 50 мл
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА И НАРКОМАНИИ		
215	Дисульфирам	таб. 250 мг таб. 500 мг
216	Налтрексон	таб. 50 мг
217	Налоксон	амп. 0,04% по 1 мл
СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ		
Антибиотики		
218	Бензатинбензилпенициллин	пор. д/ин. 600000 ЕД пор. д/ин. 1500000 ЕД пор. д/ин. 2400000 ЕД
219	Бензилпенициллин	пор. д/ин. 1000000 ЕД пор. д/ин. 500000 ЕД
220	Ампициллин	пор. д/ин. 0,25 г пор. д/ин. 0,5 г пор. д/ин. 1,0 г таб. 250 мг таб. 500 мг
221	Амикацин	амп. 100 мг/ 2 мл амп. 500 мг/ 2мл пор. д/ин. 0,25 г пор. д/ин. 0,5 г пор. д/ин. 1,0 г
222	Амоксициллин	капс. 250 мг капс. 500 мг пор. д/ин. 0,5 г пор. д/ин. 1,0 г сироп 125/5 мл по 100 мл сусп. во фл. 250 мг/5 мл по 60 мл таб. 500 мг
223	Цефепим	пор. д/ин. 0,5 г во фл. пор. д/ин. 1 г во фл.
224	Цефазолин	пор. д/ин. 0,5 г во фл.
225	Цефуроксим	пор. д/ин. 1 г во фл. пор. д/ин. 0,25 г во фл. пор. д/ин. 0,5 г во фл. пор. д/ин. 0,75 г во фл. пор. д/ин. 1,5 г во фл.
226	Цефотаксим	пор. д/ин. 0,5 г во фл. пор. д/ин. 1 г во фл.
227	Цефоперазон	пор. д/ин. 0,5 г во фл. пор. д/ин. 1 г во фл. пор. д/ин. 2 г во фл.
228	Цефтриаксон	пор. д/ин. 0,5 г во фл. пор. д/ин. 1 г во фл.
229	Цефтазидим	пор. д/ин. 0,5 г во фл.
230	Меропенем	пор. д/ин. 1 г во фл.

(Продолжение на 7-й стр.)

Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

(Продолжение. Начало на 3-6-й стр.)

231	Цефоперазон + Сулбактам	пор д/ин. 1 г во фл.
232	Нетромицин	пор д/ин. 50 мг во фл. пор д/ин. 200 мг во фл.
233	Гентамицина сульфат	амп. 40 мг по 2 мл амп. 80 мг по 2 мл мазь 0,1% гл. капли 0,3 % пор.
234	Тетрациклин	таб. 100 мг таб. 200 мг, 250 мг мазь глазная 1% мазь 3% капсулы 100 мг, 50 мг сироп 10 мг/мл р-р д/ин. 100 мг/5 мл
235	Доксициклин	капс. 100 мг р-р, таб. 100 мг, 200 мг сироп фл. 100 мг 5 мл
236	Азитромицин	таб. 250 мг таб. 500 мг сусп. 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл
237	Хлорамфеникол	порошок (субст.) таб. 0,25 г таб. 0,5 г капс. 250 мг мазь лин. 5% лин. 10% свечи пор. д/ин. во фл. 0,5 г, 1,0 г капли гл. во фл. 0,25% по 25 мл аэрозоль
238	Ванкомицин	пор. во фл. 500 мг
239	Рокситромицин	пор. во фл. 1000 мг таб. 150 мг
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА		
Сульфаниламидные препараты		
240	Ко-тримоксазол	сусп. 240 мг/5 мл по 100 мл таб. 120 мг таб. 480 мг капли амп. 480 мг-5 мл таб. форте 960 мг
241	Сульфацетамид	гл. капли 20% по 1,5 мл гл. капли 20% по 10 мл 30% по 1,5 мл, 30% по 5 мл во фл. пор. (субст.) таб. 0,05 г № 50
242	Нитроксолин	таб. 0,05 г № 50
Фторхинолоны		
243	Пефлоксацин	таб. 400 мг амп. 5 мл (400 мг)
244	Левифлоксацин	р-р д/ин. 500 мг/100 мл таб. 250 мг таб. 500 мг
245	Ципрофлоксацин	таб. 250 мг таб. 500 мг фл. 200 мг/100 мл гл. капли фл. 0,3% по 5 мл амп. 100 мг/10 мл
ПРОТИВУБЕРКУЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА		
246	Изониазид	таб. 100 мг таб. 300 мг амп. 10% по 5 мл амп. 25% по 2 мл
247	Этамбутол	таб. 200 мг, 400 мг, 600 мг, 800 мг, 1000 мг
248	Пиразинамид	таб. 500 мг, 400 мг (для рассасывания 150 мг, с риской 150 мг)
249	Стрептомицина сульфат	пор. д/ин. 0,5 г пор. д/ин. 1 г
250	Рифампицин	капс. 150 мг капс. 300 мг амп. 1,5 мл, 3 мл таб. 150 мг, 50 мг таб. 300 мг таб. 450 мг таб. 600 мг таб. 250 мг
251	Протионамид	таб. 250 мг
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА		
252	Ламивудин	таб. 100 мг капс. 100 мг, 250 мг сусп. во фл. 5 мг/мл по 240 мл таб. 150 мг таб. 240 мл (10 мг/мл)

253	Ацикловир	таб. 200 мг таб. 400 мг таб. 800 мг амп. 12,5 г по 2 мл мазь гл. 3%/4,5 г крем 5%, 2 г глазные капли сусп. 0,2 г-0,4 г-5 мл мазь глазная 30 мг/1 г фл. д/инф. 250 мг
254	Эфавиренз	таб. 600 мг кап. 50 мг кап. 100 мг кап. 200 мг
255	Невирапин	таб. 200 мг сусп. 50 мг/5 мл по 240 мл
256	Ставудин	кап. 15 мг кап. 20 мг кап. 30 мг кап. 40 мг р-р 1 мг/мл по 200 мл
257	Абакавир	таб. 300 мг р-р 20 мг/мл по 240 мл
258	Дидоназин	таб. 400 мг таб. 100 мг
259	Нельфинавир	таб. 250 мг
260	Ритонавир	кап. 100 мг
261	Саквинавир	кап. 200 мг
262	Энфувиртид	T-20 инъекции 90 мг/мл
263	Кетоконазол	таб. 200/400 мг
264	Ламивудин + Зидовудин	таб. 150 мг + 300 мг
265	Ламивудин + Невирапин + Ставудин	таб. 150 мг + 300 мг + 30 мг
266	Лопинавир + Ритонавир	80 мг + 20 мг 133 мг + 33 мг
267	Интерферон	амп. 1000 МЕ амп. 1 млн. МЕ амп. 3 млн. МЕ амп. 5 млн. МЕ амп. 4,5 млн. МЕ, 9 млн. МЕ, 6 млн. МЕ, 10 млн. МЕ амп. 18 млн. МЕ амп. 30 млн. МЕ
268	Рибавирин	капс. 200 мг
269	Зидовудин	капс. 100 мг таб. 300 мг р-р для приема внутрь 50 мг/5 мл по 240 мл
Антилепрозные средства		
270	Дапсон	таб. 50 мг
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ И ПРОТИВОПРОТОЗОЙНЫЕ СРЕДСТВА		
Противомаларийные средства		
271	Хлороквин	таб. 0,25 г амп. 5% по 5 мл
272	Метронидазол	таб. 200 мг таб. 400 мг таб. 500 мг фл. д/инф. 500 мг/100 мл свечи ваг. 500 мг гель 1%
Противогрибковые средства		
273	Мирамиситин	мазь 0,5% 15 г
274	Флуконазол	р-р д/инф. 200 мг/100 мл капс. 50 мг капс. 100 мг капс. 150 мг капс. 200 мг фл. 2 мг/мл по 50 мл капли фл. 0,5% по 15 мл
275	Тербинафин	таб. 250 мг крем 1% 15 гр
276	Итраконазол	капс. 100 мг
Фотосенсибилизирующие и фотозащитные препараты		
277	Псорален	0,1% 50 мл, 100 мл
Средства для лечения витилиго		
278	Купир	0,15% 2 мл
279	Пирацин	0,25% 1 мл
Антигельминтные средства		
280	Мебендазол	таб. 0,1 г сусп. 30 мл, 1 мл-0,02 г
281	Альбендазол	таб. 400 мг сусп. 10 мл
282	Фенасал	таб. 0,25 мг
283	Медамин	таб. 0,1 г
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА		
284	Йод	пор. р-р 5% 10 мл
285	Поливидон - йод	ваг. свечи 200 мг мазь 10% 20 г фл. 10% 1000 мл; 30 мл
286	Нитрофурал	пор. (субст.) таб. 0,02 г таб. 0,1 г мазь 0,2%
287	Малахитовый зелёный	порошок, р-р 1% 20 мл
288	Колларгол	пор.
289	Пергидроль	р-р 33-37%
290	Хлоргексидин	р-р 0,05% по 100 мл
291	Хлорная известь	порошок
292	Натрия гипохлорит	жидкий раствор
293	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты	жидкий раствор
294	Аллилдиметилбензиламмоний хлорид, этиловый спирт, перекись водорода	жидкий раствор
295	Надусусная кислота, перекись водорода	жидкий раствор
296	Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид	жидкий раствор
297	Дидецилдиметил аммоний хлорид, кокобензилдиметиламмоний хлорид, глутаровый альдегид	жидкий раствор
298	Дидецилдиметил аммоний хлорид, додециламил, этиловый спирт	жидкий раствор
299	Кальция гипохлорид	порошок

(Окончание на 8-й стр.).

Приказ

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

(Окончание. Начало на 3-7-й стр.)

300	Хлорамин Б	порошок
301	Левомеколь	крем в тубиках 40 г
302	Салициловая кислота*	пор., мазь, спиртовой р-р 1% по 25 мл
303	Борная кислота*	р-р спирт. 3% фл. по 10 мл
		пор.
304	Цинка сульфат*	р-р гл. капли 0,25% таб. 10 мг, 20 мг
		пор.
305	Сера осажженная*	мазь 33% 25 г
306	Спирт этиловый	96.60%
307	Кислород	баллон
308	Раствор аммиака 25%	жидкий раствор
309	Муравьиная кислота	фл. 50 мл.
310	Формалин	кг
Противочесоточные средства		
311	Бензилбензоат	р-р мазь 10% по 50 г, 100 г мазь 20% по 50 г, 100 г
Противопедикулезные средства		
312	Перметрин	р-р 0,4% 80 мл мазь крем лосьон фл. 4%
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ СРЕДСТВА		
Алкилирующие вещества		
313	Циклофосфамид	таб. 50 мг пор. во фл. 200 мг пор. во фл. 500 мг
314	Дакарбазин	пор. 100 мг во фл. пор. 200 мг во фл. пор. 500 мг во фл. пор. 1000 мг во фл.
315	Оксалиплатин	лиоф. во фл. по 50 мг, 100 мг
316	Цисплатин	пор. д/инъек. 5 мг, 10 мг, 20 мг фл., р-р д/инъек. 10 мл р-р д/инъек. 10 мг по 20 мл р-р д/инъек. 25 мг по 50 мл р-р д/инъек. 50 мг по 100 мл р-р д/инъек. 100 мг по 100 мл фл. 1 мл 0,5 мг
317	Гидроксимочевина	капс. по 500 мг
318	Третинин	капс. 10 мг
Антиметаболиты		
319	Метотрексат	таб. 2,5 мг, 10 мг амп. 10 мг/мл амп. 50 мг/2 л таб. 10 мг таб. 2,5 фл. 500 мг/5 мл фл. 1000 мг/10 мл фл. 5000 мг/50 мл
320	Фторурацил	р-р в амп. и фл. 250 мг/5 мл р-р в амп. 500 мг/10 мл р-р во фл. 1000 мг/20 мл р-р во фл. 5000 мг/100 мл
321	Тегафур	кап. 400 мг
322	Капецитабин	таб. 150 мг таб. 500 мг
323	Гемцитабин	пор. лиоф. во фл. 200 мг пор. лиоф. во фл. 1 г
324	Цитарабин	р-р д/инъек. 100 мг 5 мл р-р д/инъек. 500 мг р-р д/инъек. 1000 мг
Противоопухолевые антибиотики		
325	Доксорубицин гидрохлорид	пор. д/ин., р-р, фл. 10 мг/5 мл пор. д/ин., р-р, фл. 50 мг/25 мл таб. 10 мг
Иммуносупрессоры		
326	Циклоспорин (только для больных после пересадки)	капс. 25 мг капс. 50 мг капс. 100 мг конц. для в/в введ. 50 мг/мл 1 и 5 мл раствор оральный 100 мг/мл капс. по 250 мг, 500 мг,
327	Азотиоприн	таб. 500 мг
328	Мофетил микофенолат	кап. 250 мг
Алкалоиды и другие вещества растительного происхождения, оказывающие цитостатическое действие		
329	Иринотекан	р-р во фл. 40 мг/2 мл, 100 мг/5 мл
330	Винкристина сульфат	пор. д/инъек., р-р, фл. 0,5 мг фл. 1 мг, 2 мг

331	Дроцетаксел	концентрат во фл. по 20 мг/0,5 мл, 80 мг/2 мл
332	Этопозид	фл. 50, 2,5 мл фл. 100 мг, 5 мл 10 мл для приема внутрь р-р д/ин. 5 мл, 1 мл 20 мг р-р во фл. по 10 мг/1 мл, 50 мг/5 мл капс. по 20 мг, 30 мг, 40 мг, 80 мг
333	Винорельбин	фл. 5 мл пор. во фл. 30 мг/5 мл пор. во фл. 210 мг/35 мл
334	Паклитаксел	пор. д/ин., амп, фл. 5 мг, 10 мг
335	Винбластин	
Противоопухолевые ферменты		
336	L-Аспарагиназа	пор. 5000 МЕ во фл. пор. 10000 МЕ во фл.
Гормоны антигормоны		
337	Тамоксифен	таб. 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг
338	Летрозол	таб. 2,5 мг
Антиандрогены		
339	Ципротерона ацетат	таб. 50 мг № 20 таб. 50 мг № 50
Модификаторы биологических реакций		
340	Кальций фолинат	капс. 15 мг р-р 3 мг/1 мл в амп. р-р 30 мг/3 мл в амп. р-р 50 мг/5 мл во фл. р-р 100 мг/10 мл во фл. р-р 100 мг/10 мл во фл.
341	Филграстим	фл. 30 млн. МЕ 0,5 мл
Бифосфонаты		
342	Клодронат натрия	капс. 400 мг пор. в амп. 60 мг/мл по 5 мл
Таргетные препараты		
343	Трастузумаб	лиоф. во фл. по 440 мг
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА		
344	Бария сульфат*	пор. 100 г
345	Натрия амидотризоат	амп. 60% по 20 мл амп. 76% по 20 мл
346	Йогексол	р-р 180 мг йод/мл в ст. или полип. фл. 10, 15, 20, 40, 50, 100, 200 мл в карт. короб. (N6, N10, N25) р-р 240 мг йод/мл в ст. или полип. фл. 10, 15, 20, 40, 50, 100, 200 мл в карт. короб. (N6, N10, N25) р-р 300 мг йод/мл в ст. или полип. фл. 10, 15, 20, 40, 50, 100, 200 мл в карт. короб. (N6, N10, N25) р-р 350 мг йод/мл в ст. или полип. фл. 10, 15, 20, 40, 50, 100, 200 мл в карт. короб. (N6, N10, N25)
347	Йопромид	р-р во фл. по 50 мл "300" р-р во фл. по 50 мл "370"

*применяется при наличии регистрации

Диагностикумы, тест-системы:

диагностикумы и тест-системы для реакций in vivo и in vitro (в том числе сыворотки диагностические в Республике Узбекистан)

Примечание:**настоящий список распространяется****также на:**

- все торговые названия лекарственных средств, совпадающие с международным названием содержащегося в них действующего (активного) вещества.

Реактивы, питательные среды, а также шовные, перевязочные материалы, изделия медицинского назначения не входят в перечень основных лекарственных средств.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Сурхондарё вилояти Давлат санитария-эпидемиология назорати маркази бош врач
Абдулла Мухаммадиевич ДОНАЕВнинг
 вафоти муносабати билан марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига ҳамдардлик билдиради.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Республика Давлат санитария-эпидемиология назорати маркази жамоаси Сурхондарё вилояти Давлат санитария-эпидемиология назорати маркази бош врач
Абдулла Мухаммадиевич ДОНАЕВнинг
 вафоти муносабати билан марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур таъзия изҳор этади.



Газета муассиси:
 Ўзбекистон
 Республикаси
 Соғлиқни сақлаш
 вазирлиги

Бош муҳаррир: Нодир ШАРАПОВ
Ижрочи муҳаррир: Ибодат СОАТОВА

Газета ўзбек ва рус тилларида чоп этилади. Ҳафтанинг жума кунлари чиқади. Мақолалар кўчириб босилганда «O'zbekistonda sog'liqni saqlash – Здравоохранение Узбекистана» газетасидан олинди, деб кўрсатилиши шарт. Фойдаланилмаган кўлэмалар таҳлил қилинмайди, ёзма жавоб қайтарилмайди. Мақола, эълон ва билдирувлардаги факт ҳамда далилларнинг тўғрилиги учун муаллифлар масъулдир.

Интернет саҳифаларидан фойдаланилган суратларга
 ① шартли белгиси қўйилади.

Манзилмиз: 100060, Тошкент шаҳри,
 Истикбол кўчаси, 30-уй, 2-қават.

Тел/факс: 233-57-73, тел.: 233-13-22. Газета Ўзбекистон Республикаси Матбуот ва ахборот агентлигида 2009 йилнинг 11 март кuni рўйхатта олинган, гувоҳнома рақами 0015.

Газета материаллари таҳририят
 компьютер марказида терилди ва
 саҳифаланди.

Алади 5108 нусха.
 Буюртма Г-750.

Газета «ШАРҚ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси босмахонасида
 чоп этилади. Газета ҳафта 4 босма табак.
 Формати А3. Офсет усулида босилган.

Саҳифаловчи: Бахтиёр ҚУШОКОВ.
 Босмахонага топшириш вақти – 20.00.