

БУНЁДКОР

Ишлаб чиқаришга йиллик иктисодий самараси 4,5 миллион сўмлик рационализаторлик тақлифлари татбик этилади. Планда кўзда тутилганнидек кўп 50 тонна метал, 250 тонна цемент, 400 кубометр ёғоч-тхата ва 500 тонна шартли ёқилинади.

4 минг нафар иччи, шу жумладан, 2100 нафар механизатор тайёрланади.

Ўзбекистон ССР Сув хўжалиги қурилиши давлат комитети ходимларининг ўй-жойлари ва машниш шароитларини ҳар томондам яхшилаш мақсадида умумий саҳни 27 минг квадрат метрни ўй-жойлар қурилади. Ўрганч, Караби ва Наманганд шахарларидаги ѡз бирини болалар боғчалари барпо этилади.

«Главсредазиরсовхозстрой»

Пудрат ишлари йиллик планни 27 декабря бажарилди, пландан ташкири 6,9 миллион сўмлик қурилиш-монтаж ишлари амала оширилади. Каналт маблағлар сарфланган ёкими бўйича план 28 декабря бажарилади, яхшилаш мақсадида умумий саҳни 27 минг квадрат метрни ўй-жойлар қурилади. Ўрганч, Караби ва Наманганд шахарларидаги ѡз бирини болалар боғчалари барпо этилади.

Ингиздан суроридаги 44 мингектар майдоннинг фойдаланишига тоширилниш таъминланади. Планга юшимишча 400 бош курамолга мўлжалланган чорвачилик комплекслари ва соъзоз марказларидаги иккита ишлаб чиқариш хўжалик маркази ишга туширилади. Укуз ишил бошлангунга қадар йиллик пландан бельгиланган хунар-техника билим юрглари курнон битказилади. Қурилиш-монтаж ишлари ишларни ўй-жойларидаги 60 процента биргада пудрати ўсулда жарилади.

Инги техникани, илгор технологияни жорий этиши, меҳнат жараёнларини механизациялаш ва автоматлаништариш хисобига қурилиши меҳнати унумдорлигини ўстириши пландагига ишлабатни 0,2 процента оширилади ҳамда қуришишни мониторинга ташкирилайди. 7 минг тона цемент, 1,3 минг тона метал, 4,3 минг кубометр ёғоч-тхата, 40 миллион киловатт-соат электр энергияси тегжаб колинади.

Объектларнинг 95 процента ишлари «яхши» ва «аъло» баҳоларда тоширилниш эришилади. Шу жумладан, нафолатли паспортиларга эга бўлган объектлар 61 процента етказилади.

14 минг иччи, шу жумладан, ишик тартиби ўқитни йўли билан 4900 ишик, 9100 ишик ўқув комбинацияни на курсларда тайёрланади. З минг иччи, 3900 нафар разбард ва инженер-техника ходиминиша мадакаси оширилади.

Мирозаўл, Жиззах, Караби ѧўлларни Амударё этакларидаги куруучилар, саноат корхоналарининг ишчилари ва кишлоқ хўжалики меҳнаташларининг маддий-маниши шароитларидаги яхшилаш мақсадида 434 минг квадрат метр ўй-жойинолари ва 1380 ўринли мактабчча болалар муассасалари қурилиб, фойдаланишига тоширилайди.

«Узбекгидроэнергострой» трести

Қурилиш-монтаж ишлари йиллик планни 29 декабря бажарилади, пландан ташкири 400 минг сўмлик шундай амала оширилади.

КПСС XXVI съездид очиладиган кунга қадар Сирдарё ГРЭСидан 300 минг киловатт ювавтили 10-энергия блоки фойдаланишига тоширилайди. ГРЭСидан ювавтили 3 миллион киловаттга итасизлайди. В. И. Ленин тугриғидаги кунчага Муборак газиний яхшилаш мақсадида 434 минг квадрат метр ўй-жойинолари ювавтилини юзсанни оширилайди.

Моддий-техника ишлари 60 процента бажариландиган таъминлашади. Туғалинамаг қурилишлар ҳажми 1980 йилдагидан 10 процента камайтирилайди.

Бинонорлиқ техникаси ва илгор технологиянида, кенг фойдаланишига мебахшити унумдорлиги пландан бельгилангандан 0,2 процента кўп оширилади. Кўз мөхнатининг салтоги 1980 йилдагига қарраганда 2,4 процента камайтирилайди. Бригада пудрати ўсулда жами қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 90 процента ишлари «яхши» ва «аъло» баҳоларда тоширилниш эришилади.

Бинонорлиқ материаллари, ишик ва мўлийни ресурсларнида янада самаралирли фойдаланиши хисобига қурилиш-монтаж ишлари таъминлашади. Қурилиш-монтаж ишлари таъминлашади. Қурилиш-монтаж ишлари 92 тона метал, 379 кубометр ёғоч-тхата, 120 тона шартли ёқилин, 150 гигакалория иссиқлик энергияси, 110 минг киловатт-соат электр энергияси тегжаб колинади.

Курувчи ванда монтажи кадрлар тайёрлаш ва улар мадакаси оширилади.

Курувчи ванда монтажи кадрлар тайёрлаш ва улар мадакаси оширилади.

Курилиш-монтаж ишлари 1980 йилдагидан 10 процента камайтирилайди.

Курилиш-монтаж ишлари 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши 1980 йилдагидан 3,4 процента оширади.

Материалларни тежаб-терғаб ишлостиши ва ишлари илгор технологияни кўлданганда ёксига 200 тона метал, 100 тона цемент, 100 кубометр ёғоч-тхата, 1150 минг километр ёғоч-тхата тегжаб колинади.

1981 йилда қурилиш-монтаж ишлари ўй-жойиноларни 60 процента биргада пудрати ўсулда адо этилади. Шартии иктисодий самараси 700 минг сўмлик рационализаторлик тақлифлари жорий қилинади.

Ишлаб чиқарилиши ва иктисодий фаолиятини яхшилашади табиъирилар амала оширилайди. Қурилиш-монтаж ишлари 100 минг сўм фойда олиниади.

Ишлаб чиқарилиши

