

Пахтачиликда совет агробиология фани ва илгорлар тажрибасидан тўла фойдаланайлик!

Эрни сифатли ишлаб, пахта ҳосилини янада оширамиз

Х. ТУРСУНҚУЛОВ,

Октябрь районидagi Каганович номи колхоз раиси, икки марта Социалистик Меҳнат Қаҳрамони

Илгор совет агробиология фани ер қанча сифатли ишланса, шунча мўл ҳосил олиш мумкин эканлигини исботлаб берди. Биз пахтакорлар фан кўрсатмаларини амалга ошириш учун курашиб, ернинг структурасини яхшилаш ва унинг унумдорлигини ошириш учун курашмоқдамиз.

Сўнгги икки-уч йил ичида бизга қўшни бўлган, камҳосиллик колхозлар бизнинг Катанович номи колхозга биришди. Бу колхозларда гектардан ўртача 7—20 центнердан ҳосил олиниб келинган. Улар биз билан бирлашган, ҳосил етиштириш кескин кўпайди. Масалан, ўтган йил Катанович номи колхозидан 38 центнердан ҳосил етиштирилди.

Биз бу ютуққа қандай қилиб эришдик? Даставвал шунини айтиш керакки, пахтакорларимиз ҳарбир ишни агрономлар билан маслаҳатлашиб олиб борадилар. Улар агрономлар айтган фикрларга ўзларининг кўйиллик синовларда яхши натижа берган тажрибаларини қўшиб ишлайдилар. Биз ҳар йили ҳам ерни екишдан олдин жуда сифатли қилиб ишлаймиз. Пайдаланим табиий шароитларини ҳисобга олган ҳолда ўғитлаймиз ва гўзани ўсиш даврида ернинг тузиллишига қараб сугорамиз.

Бизнинг колхоз ерлари билам-пастликлардан иборат. Бундай шароитда сугориш жуда мураккаб ишдир. Биз сугориш чўқур эгاتлар орқали, жилдириб ўтказамиз. Гўзанинг қўлал қилинига мўлажир бўлиб қўлаймиз.

Пахтачиликни ривожлантиришда фан ютуқлари ва илгорлар тажрибасини кенг пропаганда қилиш ҳам жуда катта роль ўйнайди. Биз янгидан биришган колхоз пахтакорларига ўз тажрибамизни ўргатмоқдамиз. Илгари «14 лет РККА» колхозининг ҳар гектар еридан 16-17 центнердан ҳосил олинар эди. Ўтган йили шу ерларда ишлаган Отакулов, Умиров ўртоқлар бошлиқ бригада аъзолари 38 центнердан ҳосил етиштирдилар.

Шунини алоҳида кўрсатиб ўтиш керакки, кам ҳосил олаётган колхозларнинг асосий намчилиги, мейнмча шунки, уларда агротехника талаб қилган шартлар ўз вақтида, юқори сифатли қилиб бажарилмайдилар. Масалан, бизнинг колхозга қўшилган колхозларда илгари гўза 6-7 марта қўлтиқилди, 5-6 марта чопиқ қилинган бўлса ҳам, ҳосил барибир кам бўлган. Чунки бу колхозларда чопиқнинг ҳам, қўлтиқиланишнинг ҳам сифати паст даражада бўлган. Биз ҳаммавайт гўза парваришидаги ишларнинг юқори сифатли ўтказилишига ҳаракат қиламиз ва бу билан ҳам меҳнат кунини сарф қилиб, мўл ҳосил етиштиришга аришамиз.

Минерал ва маҳаллий ўғитлардан фойдаланиш гўят муҳимдир. Агар ер юқори сифатли ишланган бўлса, янги кўзда 28—30 сантиметр чуқурликда шугдор қилинган ва баҳорда белгиланган миқдорда борааланган бўлса, ундай ерларда, нормадан ўғитини бериб, мўл ҳосил етиштириш мумкин. Биз минерал ва маҳаллий ўғитларни бир-бирига аралаштирган ҳолда ернинг табиий шароитига қараб солаётганимиз учун унинг кўп қисми ўсимликка тезроқ озиқ бўлиб бормоқда.

Биз ўз қўйиллик тажрибамиз натижасида шундай қарорга келидикки, гўзани ёш вақтда чўқур чопиқ ёки қўлтиқилди қилиш жуда ҳам зарур эмас, чунки бундай пайтда ҳали ер ўзининг қўлтиқилди ҳолатини сарғайган бўлади.

Ҳарбир колхозда ўзининг уруғлик фонди бўлиши муҳим ва бу ишни ташкил қилиш вақти етди. Каганович номи колхозимизда ҳар йили ёш яхши чигит екилган ва ҳечқандай қасал билан оғирмаган гўзаларнинг пишиб етилган пахтасини уруғликка ажратамиз ва шу пахтани ажратиб териб, заводга юборамиз.

Чигитни 60 х 60 схемасида екиш гўза парваришида механизациядан кенг фойдаланиш ва қўл меҳнатини қисқартириш учун кенг имконият беради. Колхозимизда гўзани қўлда қўлтиқилди ишлашга ўтабшолганимиз учун меҳнат анча кам сарф бўлмақда ва ҳосил кўтарилаётган. Биз ана шундай усуллардан қўл меҳнатини 50 процентга камайтиролдик. Пахтакорларимиз механизаторлар билан ҳамкорликда ишланган янада қўлтиқилди, пахта ҳосилини тобора ошириш учун ҳаракат қилайдилар.

Партия ва ҳукуматимиз пахтачиликни тобора ривожлантириш учун барча шароитларни яратиб бermoқдалар. Биз ернинг юқори сифатли ишланган имкониятига эга бўлган кучли техникага эгамиз. Ана шу техникадан қанчалик унумли фойдаланилса, ҳосил шунча мўл бўлади.

Колхозимиз пахтакорлари шу кунларда Улуғ Октябрь социалистик революциясининг 37 йиллиги шарафига бошланган мусобақага қўшилди, пахта йилми-терминини муваффақиятли ўтказиш учун курашаётганлар. Биз бу йил янада гайрат билан ишлаб, ҳар гектар ердан 40 центнердан ҳосил топишиб, ўз зиммамизга олган социалистик мажбуриятни шараф билан бажарамиз.

Пахтачиликни комплекс механизациялашга эришайлик

Ш. ЖАЛИЛОВ,

Чиноз район МТСнинг бош агрономи

Ўзбекистон ССР Фанлар академияси ва Ленин номидаги Бутуниттифок пахтачилик илмий-тектириш институтининг пахтачилик янада ривожлантириш масалаларига бағишланган сессиясида пахтачилик фани ва шу соҳадаги тажрибанинг ҳозирги аҳволи чуқур муҳофиза қилинди. Шу билан бирга сессияда Партия ва Ҳукуматимизнинг пахтачилик янада ривожлантириш тўғрисидаги қарорларини амалга ошириш тадбирларига доир барча ақтуал масалалар ҳаётрафамизга кенг ўрганилди.

Тупроқ унумдорлигини ошириш ва шу йўл билан пахта ва бошқа экинлар ҳосилини ошириш масаласи биз, ишлабчи-ларнинг ҳодимларини доим қизиқтириб келади. Аммо, биз амалда бир томонлама иш қилиб келганмиз. Унумдорлигини ошириш дегадиган, энг кўп эътиборини ерга қанат қўл миқдорда ҳархил минерал ва маҳаллий ўғитларни солишга қаратганмиз-у, аммо ерни ишлашда тупроқнинг ўзида ўсимликка озиқ бўладиган моддаларни тўла ишлатадиган усулларни қўлдан маганиз.

Биз ҳархил ўғитларнинг қимматилик камситмаймиз. Ленин, ернинг ўзидаги бойликдан ва ҳарқандай экин бўлганда ҳам ундан ерда қоладиган маълум миқдордаги органик моддалардан қўз юмсаллигини керак. Вазифа, ернинг ана шу ўзига-ги бойлигини ва ҳарқандай ўсимлик қолдирган ҳосил бўладиган чириндиларини ўсимлик фойдаланаоладиган ҳолга келтириб ишлатишдан иборат.

Бу ҳақда академик Т. Д. Лисенконинг нутқидаги муҳо-заалар жуда тўғри. Олимлар, агрономлар, пахта усталари билан ҳамкорликда ишлашимиз, экиндан кейин тупроқнинг кучсиз-ланлишига йўл қўймаслигимиз, балки экин экилган сари унинг унумдорлигини оширишга эришувимиз керак. Бунинг учун ерни ишлаганин шу талабга жавоб берадиган методини яра-тишимиз зарур.

Пахтачиликни комплекс механизациялаштиришда тра-ктордан унумли фойдаланиш муҳим масала бўлиб ҳисоблана-ди. Пахтачиликда ҳайдов ва чопиқ тракторлари ишлатилади. Бунда экиншча қилинадиган ишлар ҳайдон тракторлари билан бажарила, чигит екишдан бошлаб пахтани машина билан те-ришгача қилинадиган ишлар чопиқ трактори билан амалга оширилади. Демак, тракторлар қарийб ярим йил беқор туради. Агар чигит олти қаторлаб экилди, қатор оралари ҳам шу хилда бирийла олти қаторлаб ишланса, агрегат нағрузаси ошади. Шунинг учун чигитни олти қаторлаб экишда қўлла-надиган ва барча ишларни бажараоладиган тракторлар тезда яратилиши керак.

Биз техника кучидан ҳамавайт тўла ва унумли фойдала-ниб, барча дала ишларини ўз вақтида, юқори сифатли ўтқа-ниш учун курашамиз. Пахтачиликда ишларни комплекс ме-ханизация асосига қуриб, колхозчиларимизга мўл ҳосил етиштириш соҳасида янада яхшироқ ёрдам берамиз.

Ўзбекистон ССР Фанлар академияси ва Ленин орденли Бутуниттифок пахтачилик илмий-тектириш институти (СоюзНИХИ) томонидан қазирилган илмий сессия ўз иш-ни тамомлади. Беш кун давом этган бу сессияда совет пахтачилик янада ривожлантириш соҳасидаги ақтуал масалаларни ўз ичига олган бирқанча доклад, қўшимча доклад ва музокаралар эшитилди.

Докладчилар ва музокарага чиқиб сўзлаган ўртоқлар ер унумдорлигини ошириш, унинг мелиоратив аҳволини ях-шилаш, пахтачиликни комплекс равишда механизациялаш, мўл ҳосил етиштиришда сугориш ва ўғитлардан фойдала-ниш режими, далачилик бригадалари билан трактор брига-даларининг муштарак ҳамкорликда ишлашининг афзалли-ги ва бошқа бирқанча темаларда жуда яхши фикр ҳамда тажрибаларини батафсил айтиб бердилар.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеяланинг уруғ сеппи аппарати тўғрисида

П. КАЖИХИН,
Техника фанлари кандидати

Гўза туллари тўғри жойлаштириш масаласи, яъни экин парваришининг энг кўп механизациялаштириш йўли билан (гўза ме-ханизация) кам сарф қилган ҳолда мўл ҳосил етиштириш масаласи жуда катта амалий аҳамиятга эгадир. Бу масала пахтачилик соҳасида ишлатилган барча ҳодимларини доим қизиқтириб келади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экиш усули ҳали амалиётда қўлланилаётгани йўқ, бунинг сабаби шунки, ҳозиргача чигитни шу усулда экадиган сеяланинг конструкци-яси яратилган эмас, шунинг-дек гўза туллари жойлаштириш маса-ласи ҳам тамомла ишланган чиринмаган. Чигитни одатдагича уялаб экиш сеялка-сининг тили ва конструкци-яси яратилган бўлса ҳам, уларни қўллаб ишлаб чи-қариш ҳалигача бошланмаган.

Чигитни квадрат шаклида эмас, ҳатто оддий усулда уялаб экиш ҳам анча аф-заллинка эга. Чигит уялаб экилганда уруғ анчагина илтифот қилинади, экин бирексизда қийос, унинг чиқиб, далада ўсимлик тул қилинишига тўла бўлиши билан бирга, гўзанинг яхши ривожлани-шига ва мўл ҳосил бўлишига кўлай шар-оит тўғрилади. Бу ҳол фанат даладарда ўтказилган қўлтига тажрибалар натижа-сида эмас, балки чигитни уялаб экадиган от сеялкаларини қўлланиб, амалиётда —ҳўжалик шароитида қилинаётган жуда кўп ишларда ҳам тасдиқ қилинди.

Агар оддий уялаб экишда чигитнинг қийос ва бирексизда қўйилиши, гўза-нинг яхши ривожланиши учун қўлай шар-оит тўғрилади, чигит квадрат шаклида у-ялаб экилганда, қатор ораларини дала-ни ҳам бўйига, ҳам энгига қараб ишлаш мумкин бўладиган, ўсимлик ривожлани-ши ва мўл ҳосил бўлишини учун янада қўлай шароит яратилади. Бу усулда су-горидан кейин тупроқдан намни сарф-лаб қилиш, бегона ўтларни йўқотиш учун сарф қилинадиган меҳнат анча тежака-ли. Шу билан бирга ўсимлик икки томон-дан машиналарга жавоб берадиган чигити у-ялаб экиш аппарати яратилиш тўғрисида бирқанча йилдан бери иш олиб борадилар. Натижада қанчалар аппарати, ротионан аппарати чигит сеялкаларини конструк-циялари ишланган, булар ҳартомонлама теширилди-синалиб келмоқда.

Чигитни уялаб экадиган қанчалар ва ро-тацион экин аппарати бўлган сеялкалар-нинг иш принциплари текиририлганда, ро-тацион аппарати сеялкаларнинг талабга а-нча мувофиқ эканлиги маълум бўлди. Чигитни уялаб экиш аппарати иш и-шлабчи-ларнинг шароитида синалиб қўри-

Пахтачилик янада ривожлантириш масалалари юза-сидан бўлиб ўтган илмий сессия пахтакорлар ва пахтачи-лик билан шугулланиб келаётган муҳтажаслар учун катта мактаб бўлди. Сессия қатнашчилари В. И. Ленин номида-ги Бутуниттифок қишлоқ ҳўжалик академияси-нинг президенти Т. Д. Лисенконинг нутқини айниқса эъ-р эътибор билан тингладилар. Ўртоқ Лисенко пахтачиликни янада ривожлантиришда, даставвал мўл ҳосил етиштириш йўли билан ернинг аҳволини яхшилаш масаласига алоҳида эътибор берди. Шу билан бирга у, минерал ва маҳаллий ўғитлардан ўз ўрнида, ернинг табиий шароитига қараб фой-даланиш, гўзани ёш вақтдан озиқлантириб-олаш муҳим шартлардан бири эканлиги тўғрисида ҳам гапирди.

Ташегаининг бутуни соҳида сессия қатнашчилардан бир гуруҳа ўртоқларнинг маҳолаларини эълон қилаёти-ри.

★

Пахтачиликни янада ривожлантириш масалалари юза-сидан бўлиб ўтган илмий сессия пахтакорлар ва пахтачи-лик билан шугулланиб келаётган муҳтажаслар учун катта мактаб бўлди.

Сессия қатнашчилари В. И. Ленин номида-ги Бутуниттифок қишлоқ ҳўжалик академияси-нинг президенти Т. Д. Лисенконинг нутқини айниқса эъ-р эътибор билан тингладилар. Ўртоқ Лисенко пахтачиликни янада ривожлантиришда, даставвал мўл ҳосил етиштириш йўли билан ернинг аҳволини яхшилаш масаласига алоҳида эътибор берди. Шу билан бирга у, минерал ва маҳаллий ўғитлардан ўз ўрнида, ернинг табиий шароитига қараб фой-даланиш, гўзани ёш вақтдан озиқлантириб-олаш муҳим шартлардан бири эканлиги тўғрисида ҳам гапирди.

Ташегаининг бутуни соҳида сессия қатнашчилардан бир гуруҳа ўртоқларнинг маҳолаларини эълон қилаёти-ри.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экиш-тириш учун чигитни уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Чигитни квадрат шаклида уялаб экадиган сеялкаларнинг асоси уларнинг чигит экинш-тиришда ротионан уруғ экинш аппарати сеялкаларини асос қилиб олиш керак. Шу конструкция асосида яратилган сеялка-ларнинг чигитни квадрат шаклида уялаб экишга ҳам мослаш мумкин бўлади.

Пахтачилик билан чорвачиликни тобора ривожлантириш учун

А. ОРТИКОВ,

Янгйўл районидagi Сталин номи колхоз раиси, Ўзбекистон ССР Олий Советининг депутаты

Бизнинг Сталин номи колхозимиз асосан пахтакор қо-лақ ҳисобланади. Колхозимиз 1127 гектар пахта майдонига эга. Ўтган йили 729 гектар ерга чигит экинган эдик. Бу йил баҳорда қўшни Жданов номи колхоз биралиди, нати-жада пахта майдонимиз анча кенгайди. Биз бу йил ҳар гек-тар ердан 40 центнердан ҳосил етиштириш мажбуриятини олдик. Шу кунларда пахтакорларимиз эъра гайрат билан иш-лаб, етиштирилган мўл ҳосилининг бир граммининг ҳам нобу-римай янгиб-териб олиш учун курашаётганлар. Пахта дала-ларида социалистик мусобақа кун сайин кенг қўлоқ ёймоқда. Илгор термичилар қўлданлик нормаларини 1,5—2 ҳиссага ет-казиб бажармоқдалар.

Колхозимиз ҳўжалигида чорвачилик ҳам катта ўрни эгаллайди. Биз 1949 йилдан бошлаб ситирларни қўлда боқи-ла буюрди. Уларнинг маҳсулдорлигини ошириш учун Ўзбеки-стон чорвачилик илмий-тектириш институтининг ҳодимлари билан биргаликда иш олиб бордик. Олимлар бизга молларни қўлда боқиш йўлларини кўп билан ўргатдилар. Ўлар чорва-дорларимизга муштарак ем-хашак базиси яратилиш — чорва-чиликни ривожлантириш ва унинг маҳсулдорлигини ошириш-да асосий омиллардан бири эканлигини ҳамавайт ўқидилар.

Шу кўрсатмаларга амал қилиб, биз даставвал ем-хашак ўриб олинган базис яратилиш учун курашдик. Бу соҳада қо-лақимиздаги мезавор боғларда, катта ариқ бўйларига ўсиб ет-ган табиий ўтлардан тўла фойдаландик. Биз ҳар йили ўт ет-илиб ишлаётган далада уни ўриб олиб силос қиламиз. Бундан ташқари, чорвадорларимиз сersув, қўк ем-хашакни қўлай-тиришда маюкажўхорида ҳам мақсадга мувофиқ фойдаланмоқ-далар. Биз даладоримиздан бир йилда икки марта маюкажў-хори ҳосили ва юлси йиғиштириб олмаданимиз ҳамда уни ўз вақтида силос қилиб бoстримомдамиз.

Қўлда боқилган ҳарбир ситир учун йил давомида сersув ва қўк ем-хашакнинг бўлиши молнинг маҳсулдорлигини оширишда катта роль ўйнайди. Бизнинг ситирларимиз ҳар йили ана шундай ем-хашак билан таъмин етилган бўлади.

Колхозимиз чорвадорлари бу йил хашакни далада ва ма-юкажўхорида ўтган йилдагиларга қараганда бирмунча кўп ҳосил олишни мўлақалламоқдалар. Ҳозиргача колхозимиз 400 тонна силос бoстриди. Шундан 250 тонна силос маюкажў-хорининг қўк поендир. Шундай қилиб, биз ҳарбир ситир учун қишга 6 тоннадан ем-хашак таярлаб қўйдик.

Ситирларни қўлда боқишга ўтказганимиздан бери улар-дан қўллаб сўт соғиб олмаданимиз. 1951 йилда колхозимиз 82 минг литр сўт маҳсулотни етказиб берган бўлса, 1953 йил-га келиб сўт маҳсулотининг миқдори 193 минг литрга етди. 1954 йилнинг 11 ойи ичида умумий сўт маҳсулотини 216 минг литрга етказишга эришдик. Чорвадорларимиз буттур ҳарбир ситирдан ўртача 3270 литрдан сўт соғиб олдлар.

Базибир колхоз раҳбарлари маҳаллий эът ситирлардан қўп сўт соғиб олиш мумкин эмас, шунинг учун уларни қўлда боқиш унча яхши фойда бермайди, дейдилар. Бу мейнмча, нотўғри. Чунки бизнинг колхоз тажрибасида шу нарсга аниқ бўлдики, агар маҳаллий эът ситирлар яхши эътолларга қатишти-риб қўлайтирилса ва зоотехника қондалари асосида парварин қилинса, улардан қўп сўт соғиб олиш мумкин. Масалан, биз-га шу йил биришган Жданов номи колхоз ўтган йили ҳар-бир ситирдан 120 литрдан сўт соғиб олган экан. Ҳозиргача ана шу ситирларнинг ҳарбирини биз 900 литрдан сўт соғиб олдик. Чорвачилик йили охиригача бу ситирлардан ҳаммаси бўлиб 1200 литрдан сўт олишни мўлақалламоқдамиз.

Моллар қўлда боқишга ўтказилганда уларни қўлай жой-лар билан таъминлаш ҳам катта аҳамиятга эгадир. Колхоз-имизда анги тилда ситирхона ва бўзоқхона қурилган. Бу ерда-ги ишларнинг қарийб ҳаммаси механизация асосида бажари-лади. Сўт соғиш, молларни сугориш механизациялаштири-ган.

Ҳали биз фойдаланмаган жуда катта имкониятлар бор. Биз бу имкониятлардан тўла ва самарали фойдаланиб, чор-вачиликни янада ривожлантирамиз ва унинг маҳсулдорлиги-ни йил сайин ошириб бoрамиз.

Биз КПСС Марказий Комитети Пленумларининг қишлоқ ҳўжалигининг барча тармоқларини тобора юксалтириш тў-ғрисидаги кўрсатмаларини муваффақиятли амалга ошириш учун курашамиз. Бу йил ҳарбир ситирдан 4 минг литрдан сўт соғиб олишга ва ҳар гектар ердан 40 центнердан пахта-ҳосили топишишга эришамиз.

Фан ютуқларини ишлабчи-қаришга нонг жорий қилайлик

М. ҚУЛДОШЕВ,

Тошкентда

80